Order	Musc	Fentanyl?	opioid	CNS?	neuro?	r/g	sex	Weight	Agent	N2O	dexmedetomidine	dexamethasone	relax	propofol	EOM 1	Agent 1	CO2 1	Pre 1	OCR 1	rectus2	Agent 2	CO2 2	Pre 2	OCR 2	Age	%OCR1	%OCR2	age-group	ΔOCR2-1	ΔCO2	Δagent
1	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	6.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	2.90	46	149	143						0.2	96		PreSchool			
2	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	3.70	26	149	149	MR	3.40	29	144	143	0.2	100	99	PreSchool	-1	3	-0.30
3	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	5.5	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	29	126	63	MR	1.50	31	152	150	0.2	50	99	PreSchool	49	2	0.00
4	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	5.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30	18	134	81	MR	1.30	18	134	104	0.2	60	78	PreSchool	17	0	0.00
5	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	6.6	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	2.80	48	140	83	IR	2.40	49	112	67	0.2	59	60	PreSchool	1	1	-0.40
6	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	6	sevoflurane	53	none	none	none	none	LIR	2.20	36	133	130		2.20	39	133	125	0.3	98		PreSchool			
7	IR	0 none	none	FAS	y		male		halothane	50	none	none	none	none	LMR	0.80	26	78	68						0.3	87		PreSchool			
8	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	4.1	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.20		162	156						0.3	96		PreSchool			
9	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	6	halothane	50	none	none	none	none	RIR	1.00	46	141	135						0.3	96		PreSchool			
10	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	5.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LMR	3.10	31	142	141	MR	3.10	30	144	142	0.3	99	99	PreSchool	-1	-1	0.00
11	IR	0 none	none	Sydrome	y	2	female	5.3	halothane	65	none	none	none	none	LIR		35	118	118						0.3	100		PreSchool			
12	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	3.60	48	119	115	MR	3.80	36	122	101	0.3	97	83	PreSchool	-14	-12	0.20
13	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.7	32	135	136	IR	2.3	40	147	147	0.4	101	100	PreSchool	-1	8	-1.40
14	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	100	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.20	40	71	67						0.4	94		PreSchool			
15	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	6.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	36	123	83	MR	1.50	30	123	94	0.4	67	76	PreSchool	9	-6	0.00
16	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		male	7.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.2	25	145	115	IR	2.4	24	149	100	0.4	79	67	PreSchool	-12	-1	-0.80
17	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	120	sevoflurane	56	none	none	succinylcholi	none	LIR	9.80	40	82	80						0.4	98		PreSchool			
18	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	7.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.40	43	157	107		3.10	46	149	117	0.4	68		PreSchool			
19	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	5.4	sevoflurane	47	none	none	none	propofol	LIR	1.00	33	122	114	IR	0.90	30	106	64	0.4	93	60	PreSchool	-33	-3	-0.10
20	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	8.8	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	3.1	45	147	144	IR	2.6	40	145	145	0.4	98	100	PreSchool	2	-5	-0.50
21	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane-isc	0	none	none	none	none	LMR	1.60	34	139	114	MR	2.50	35	145	123	0.4	82	85	PreSchool	3	1	0.90
22	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	6.6	halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.80	43	128	117	IR	1.40	48	138	132	0.4	91	96	PreSchool	4	5	-0.40
23	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	7	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LMR	4.00	40	147	148	MR	4.00	44	143	144	0.4	101	101	PreSchool	0	4	0.00
24	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	30	166	135	MR	1.50	29	160	158	0.4	81	99	PreSchool	17	-1	0.00
25	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.30	34	148	99	MR	1.50	36	155	150	0.5	67	97	PreSchool	30	2	0.20
26	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	4.3	halothane	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	37	152	149						0.5	98		PreSchool			
27	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	7.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.2	34	167	166	IR	2.3		136	145	0.5	99	107	PreSchool	7		-0.90
28	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	18.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	57	131	84	IR	2.50	47	130	98	0.5	64	75	PreSchool	11	-10	-0.20
29	IR	0 none	none	CP	y	1	male	6.8	sevoflurane	65	none	none	rocuronium	none	LIR	2.60	38	173	167	IR	2.60	39	150	150	0.5	97	100	PreSchool	3	1	0.00
30	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	49.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	6.10	43	73	72	IR	6.50	42	79	78	0.5	99	99	PreSchool	0	-1	0.40
31	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	7.2	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	3.6	38	124	124	IR	3.98	37	140	120	0.5	100	86	PreSchool	-14	-1	0.38
32	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	8.2	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	1	36	138	86	IR	0.9	39	140	70	0.5	62	50	PreSchool	-12	3	-0.10
33	LR	0 none	none	Downs	y		female		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.20	44	116	96	MR	1.00	42	132	116	0.5	83	88	PreSchool	5	-2	-0.20
34	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.4	29	165	134	IR	2.4	29	164	144	0.5	81	88	PreSchool	7	0	-1.00
35	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	6.0	sevoflurane	62	none	none	mivacurium	none	LIR	2.70	43	152	147	IR	2.70	44	155	155	0.5	97	100	PreSchool	3	1	0.00
36	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	8.0	isoflurane	60	none	none	none	none	LMR	3.00	40	143	143	MR	3.00	34	145	146	0.5	100	101	PreSchool	1	-6	0.00
37	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.20	28	134	133	MR	1.10	21	145	144	0.5	99	99	PreSchool	0	-7	-0.10
38	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	7.4	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.40	23	127	117	MR	1.10	28	117	115	0.5	92	98	PreSchool	6	5	-0.30
39	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	6.0	halothane	65	none	none	none	none	LIR	1.10	26	155	138	IR	1.00	26	176	167	0.5	89	95	PreSchool	6	0	-0.10
40	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	5.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	LIR	0.68	36	130	123		0.66	45	139	121	0.5	95		PreSchool			
41	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	7.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	39	120	68	MR	1.00	39	133	133	0.5	57	100	PreSchool	43	0	0.00
42	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y	1	male	6.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.20	46	112	97		2.30	41	131	93	0.5	87		PreSchool			
43	IR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	5.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	2.20	31	134	130	MR	0.80	42	133	73	0.5	97	55	PreSchool	-42	11	-1.40
44	IR	0 none	none	Downs	y		female	6.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		37	132	128	IR	6.00	38.0	126	126	0.6	97	100	PreSchool	3	1	6.00
45	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	7.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.60	33	109	53		2.60	34	115	88	0.6	49		PreSchool			
46	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	7.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	4.70	48	138	95	MR	4.90	55	132	130	0.6	69	98	PreSchool	30	7	0.20
47	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	8.8	halothane	16	none	none	none	none	LIR			133	130				161	124	0.6	98		PreSchool			
48	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	5.65	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	27	136	89	IR	2.3	27	131	96	0.6	65	73	PreSchool	8	0	0.00
49	MR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	7.1	halothane	0	none	none	mivacurium	none	RMR	0.25	35	146	95	SR	0.12	32	138	55	0.6	65	40	PreSchool	-25	-3	-0.13
50	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	8.0	sevoflurane	53	none	none	none	none	LIR	4.30	46	150	150		3.90	59	141	140	0.6	100		PreSchool			
51	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	6.0	halothane-se	60	none	none	none	none	LIR	0.80	37	147	138		0.90	34	131	122	0.6	94		PreSchool			
52	IR	0 none	none	Seizure	y	1	male	7.3	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.30	43	137	131		3.30	43	131	128	0.6	96		PreSchool			
53	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	7.0	sevoflurane-i	48	none	none	none	none	LIR	11.30	40	155	157	IR	6.50	47	156	149	0.6	101	96	PreSchool	-6	7	-4.80
54	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	6.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.60	41	136	91		2.70	37	146	108	0.6	67		PreSchool			
55	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	7.9	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	36	128	126	MR	1.50	25	143	121	0.6	98	85	PreSchool	-14	-11	0.00
56	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	8.0	halothane	65	none	none	none	none	LIR	1.00	36	143	129		0.90	35	117	111	0.6	90		PreSchool			
57	IR	0 none	none	Downs	y		male	7.0	sevoflurane-i	50	none	none	none	propofol	LIR	1.40	30	122	120	IR	1.00	29	115	110	0.6	98	96	PreSchool	-3	-1	-0.40
58	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	8.1	sevoflurane	27	none	none	none	none	LIR feut		42	126	107			38	106	84	0.6	85		PreSchool			
59	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	40	121	89	MR	1.50	40	133	117	0.6	74	88	PreSchool	14	0	0.00
60	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.40	28	129	80	MR	1.50	28	146	146	0.6	62	100	PreSchool	38	0	0.10
61	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	55	none	none	none	none	RIR	2.60	42	85	83						0.7	98		PreSchool			
62	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.00	35	136	136						0.7	100		PreSchool			
63	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	9.4	isoflurane	0	none	none	none	none	RMR	2.00	40	118	118	MR	1.50	37	132	132	0.7	100	100	PreSchool	0	-3	-0.50
64	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	12	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	2	50	118	117	IR	2	50	115	104	0.7	99	90	PreSchool	-9	0	0.00
65	IR	0 none	none	Downs	y	1	male	5.8	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	LIR	0.82	34	113	108	IR	0.76	26	94	81	0.7	96	86	PreSchool	-9	-8	-0.06
66	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	7.50	45	150	149	MR	7.50	47	138	139	0.7	99	101	PreSchool	1	2	0.00
67	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.80	36	150	151	MR	1.80	36	150	150	0.7	101	100	PreSchool	-1	0	0.00
68	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	9.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.40	39	153	149		3.90	45	149	126	0.7	97		PreSchool			
69	IR	0 none	none	Seizure	y		female	6.7	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.30	38	147	82	MR	1.10	39	127	115	0.7	56	91	PreSchool	35	1	-0.20
70	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	10.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.8	39	137	138	IR	2.9	33	138	141	0.7	101	102	PreSchool	1	-6	-0.90
71	MR	0 none	none	Premi	y	1	male	10.0	halothane	61	none	none	none	none	LMR	1.20	42	128	69	MR	2.20	47	128	117	0.7	54	91	PreSchool	38	5	1.00
72	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	6.5	sevoflurane-h	0	none	none	none	propofol	LSR	0.60	27	109	93	SR	0.70	36	100	85	0.7	85	85	PreSchool	0	9	0.10
73	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	8.6	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	4	46	123	66	IR	2.9	46	122	66	0.7	54	54.098	PreSchool	0	0	-1.10
74	IR	0 none	none	Downs	y		male	7.0	halothane-isc	50	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.50	50	111	112	IR	2.00	47	124	117	0.7	101	94	PreSchool	-7	-3	-0.50
75	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	6.3	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	RIR	0.70	26	125	127		0.70	27	120	118	0.7	102		PreSchool			
76	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	6.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.80	51	155	144		2.50	57	160	160	0.7	93		PreSchool			
77	IR	0 none	none	delays	y		male	8.0	sevoflurane-h	64	none	none	none	propofol	LIR	1.70	33	156	136	IR	1.70	29	154	135	0.7	87	88	PreSchool	0	-4	0.00
78	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	8.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	28	129	111	MR	2.60	25	109	103	0.7	86	94	PreSchool	8	-3	-0.10
79	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	8.0	sevoflurane-i	64	none	none	none	none	LSR	1.40	55	114	83						0.7	73		PreSchool			
80	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	8.6	sevoflurane	52	none	none	none	none	LIR	4.70	46	140	76		3.40	48	124	101	0.8	54		PreSchool			
81	MR	0 none	none	Premi	y		female	9.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	0.70	26	152	94	IR	0.80	28	136	96	0.8	62	71	PreSchool	9	2	0.10
82	MR	0 none	none	Premi	y	1	female		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.00	43	150	128						0.8	85		PreSchool			
83	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	10	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.3	42	152	141	IR	3.3	48	153	153	0.8	93	100	PreSchool	7	6	0.00
84	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.5	isoflurane	54	none	none	none	none	RLR	1.80	33	140	140						0.8	100		PreSchool			
85	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	7.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	4.10	44	104	68		2.40	42	110	46	0.8	65		PreSchool			
86	MR	0 none	none	ICP	y		female	8.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	3.10	40	158	129		2.90	41	147	140	0.8	82		PreSchool			
87	LR	0 none	none	ICP	y		female	5.9	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LMR	3.60	28	167	162	IR	3.30	39	162	162	0.8	97	100	PreSchool	3	11	-0.30
88	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	9.1	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.1	28	145	73	IR		26	128	56	0.8	50	44	PreSchool	-7	-2	
89	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	8.0	sevoflurane-i	48	none	none	none	none	LIR	8.60	52	142	123	IR	5.70	57	149	148	0.8	87	99	PreSchool	13	5	-2.90
90	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	65	none	none	none	none	RSR	1.00	45	151	150	MR	1.10	42	159	160	0.8	99	101	PreSchool	1	-3	0.10
91	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	9.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.8	60	128	95	IR	3.5	63	133	113	0.8	74	85	PreSchool	11	3	-0.30
92	IR	0 none	none	ICP	y		male	8.0	halothane	45	none	none	rocuronium	none	RMR	0.70	38	165	128	MR	0.60	35	158	111	0.8	78	70	PreSchool	-7	-3	-0.10
93	MR	0 none	none	Sydrome	y		female	5.3	isoflurane	60	none	none	none	none	RMR	1.30	35	127	124	MR	1.30	29	129	133	0.8	98	103	PreSchool	5	-6	0.00
94	MR	Fentanyl	opioid	ICP	y	1	male	9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	54	138	112						0.8	81		PreSchool			
95	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y		female	4.9	halothane	66	none	none	vecuronium	none	RSR	0.70	38	108	81						0.8	75		PreSchool			
96	MR	Fentanyl	opioid	ICP	y	1	male	10.41	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.6	48	130	95	IR	2.7	45	139	107	0.8	73	77	PreSchool	4	-3	0.10
97	IR	0 none	none	Premi	y		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	46	153	150	IR	2.80	45	154	151	0.8	98	98	PreSchool	0	-1	-0.20
98	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	9.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.50	43	130	79		3.00	41	145	87	0.8	61		PreSchool			
99	IR	0 none	none	Seizure	y	1	female	8	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	2.90	28	128	106	IR	1.70	26	99	76	0.8	83	77	PreSchool	-6	-2	-1.20
100	IR	0 none	none	Premi	y		female	8	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.40	55	134	110	IR	3.80	54	136	132	0.8	82	97	PreSchool	15	-1	0.40
101	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	9	halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.30	52	139	140	SR	0.90	47	132	100	0.8	101	76	PreSchool	-25	-5	-0.40
102	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	11.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	2.00	31	138	74			43	146	96	0.8	54		PreSchool			
103	IR	0 none	none	ONH	y		female	8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.7	54	126	126	IR	2.8	52	122	121	0.9	100	99	PreSchool	-1	-2	0.10
104	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	7.5	halothane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	0.25	28	148	82						0.9	55		PreSchool			
105	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	8.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	33	126	113						0.9	90		PreSchool			
106	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	6.1	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.10	31	125	100	IR	0.85	29	111	72	0.9	80	65	PreSchool	-15	-2	-0.25
107	MR	0 none	none	ICP	y		male		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.60	43	143	144	LR	0.90	34	160	152	0.9	101	95	PreSchool	-6	-9	-0.70
108	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.4	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.90	41	120	49	IR	2.90	41	112	59	0.9	41	53	PreSchool	12	0	0.00
109	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	7.9	sevoflurane-h	70	none	none	none	propofol	LIR		40	144	87		0.50	41	139	78	0.9	60		PreSchool			
110	LR	0 none	none	yes-normal	n	2	male		halothane	0	none	none	none	none	RIR	1.20	42	115	72						0.9	63		PreSchool			
111	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	50	111	77	IR	2.40	50	121	111	0.9	69	92	PreSchool	22	0	-0.30
112	IR	0 none	none	ICP	y	1	male	9.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.80	38	153	131	IR	2.40	37	144	112	0.9	86	78	PreSchool	-8	-1	-0.40
113	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	36	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2	60	83	43						0.9	52		PreSchool			
114	LR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.90	56	126	126	LR	1.80		135	135	0.9	100	100	PreSchool	0		-0.10
115	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	9.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.50	50	115	73	IR	2.40	49	120	60	0.9	63	50	PreSchool	-13	-1	-0.10
116	MR	0 none	none	Premi	y	1	male	7.7	isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	45	127	118	MR	1.00	38	135	102	0.9	93	76	PreSchool	-17	-7	-0.50
117	IR	Fentanyl	opioid	ONH	y		female	8.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.60	59	136	98	IR	2.40	67	136	118	0.9	72	87	PreSchool	15	8	-0.20
118	IR	0 none	none	CP	y	1	female	8.0	sevoflurane-h	61	none	none	none	propofol	LIR	0.80	39	114	114		0.80	49	111	111	0.9	100		PreSchool			
119	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.60	30	145	82	IR	3.40	29	143	78	0.9	57	55	PreSchool	-2	-1	-0.20
120	MR	0 none	none	Premi	y		male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.30	40	137	135	MR	1.50	39	145	141	0.9	99	97	PreSchool	-1	-1	0.20
121	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.0	sevoflurane-i	26	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.40	52	122	58	IR	1.40	53	120	56	1.0	48	47	PreSchool	-1	1	0.00
122	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	11	halothane	56	none	none	vecuronium	none	LMR	1.80	33	143	121	MR	1.10	56	147	105	1.0	85	71	PreSchool	-13	23	-0.70
123	LR	0 none	none	CP	y		male		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	38	130	130	MR	1.10	28	140	139	1.0	100	99	PreSchool	-1	-10	-0.40
124	SR	0 none	none	Downs	y	1	female	8.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	4.30	41	125	69	SR	2.60	41	144	129	1.0	55	90	PreSchool	34	0	-1.70
125	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	5.9	sevoflurane	38	none	none	rocuronium	none	LIR	4.40		150	148	IR	3.80		147	145	1.0	99	99	PreSchool	0		-0.60
126	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	9.2	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	9.00	55	145	141	IR	11.00	62	156	156	1.0	97	100	PreSchool	3	7	2.00
127	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	8.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	42	145	142		3.10	45	141	125	1.0	98		PreSchool			

128	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal		1	female	7	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3	46	145	98		3	57	145	82	1.0	68		PreSchool			
129	LR	Fentanyl	opioid	Downs	y		male	9.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.4	48	111	101	IR	2.7	48	107	104	1.0	91	97	PreSchool	6	0	-0.70
130	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	8.5	sevoflurane-h	62	none	none	none	none	LIR	0.80	29	128	60	IR	0.80	36	90	96	1.0	47	107	PreSchool	60	7	0.00
131	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	7.0	sevoflurane-i	60	none	none	none	none	LIR	1.30	53	121	120	MR	2.00	44	138	134	1.0	99	97	PreSchool	-2	-9	0.70
132	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.8	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	3.00	37	146	146	IR	3.00	46	146	146	1.0	100	100	PreSchool	0	9	0.00
133	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	male	7.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	47	138	138	MR	1.50	30	143	142	1.0	100	99	PreSchool	-1	-17	0.00
134	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	10	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3.2	58	138	80	IR			142	85	1.0	58	60	PreSchool	2		
135	IR	Morphine	opioid	Sydrome	y		male	10	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	3.2	45	121	103	IR	3.4	41	125	83	1.0	85	66	PreSchool	-19	-4	0.20
136	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.8	sevoflurane-c	0	none	none	none	none	LIR	9.00	43	136	134	MR			136	129	1.0	99	95	PreSchool	-4		
137	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.0	sevoflurane-i	43	none	none	none	propofol	LIR	0.90	43	156	86	IR	1.00	45	150	79	1.0	55	53	PreSchool	-2	2	0.10
138	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.3	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	3.80	50	138	140						1.0	101		PreSchool			
139	IR	0 none	none	delays	y		female	10.3	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.90	57	109	97		2.80	62	117	110	1.0	89		PreSchool			
140	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	9.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.40	25	162	167	IR	3.60	31	150	150	1.0	103	100	PreSchool	-3	6	-0.80
141	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	7.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	24	144	128		2.00	26	139	133	1.0	89		PreSchool			
142	IR	0 none	none	Premi	y	1	male	6.5	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30	20	147	142	MR	1.50	25	143	137	1.0	97	96	PreSchool	-1	5	0.20
143	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	8	halothane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.50	46	120	104	SR	1.20	50	125	121	1.0	87	97	PreSchool	10	4	-0.30
144	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.7	sevoflurane	56	none	none	none	none	LIR	2.80	50	94	92	IR	1.70	52	103	94	1.0	98	91	PreSchool	-7	2	-1.10
145	IR	0 none	none	palsy	y		female	8.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	32	109	91	IR	2.00	32	108	98	1.1	83	91	PreSchool	7	0	-1.00
146	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	male	20.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	39	139	130						1.1	94		PreSchool			
147	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	47	146	112		3.00	53	142	126	1.1	77		PreSchool			
148	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		female	91	sevoflurane	21	none	none	none	propofol	LIR	2.9	32	120	119	IR	2.29	30	125	122	1.1	99	97.6	PreSchool	-2	-2	-0.61
149	MR	0 none	none	ICP	y		male	9.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		47	123	95		3.70	42	138	140	1.1	77		PreSchool			
150	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	8.8	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.60	52	125	97		2.60	56	122	67	1.1	78		PreSchool			
151	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	11.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.80	38	127	126		4.00	36	127	127	1.1	99		PreSchool			
152	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	9.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.60	45	135	53	IR	2.50	60	115	65	1.1	39	57	PreSchool	17	15	-0.10
153	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	8.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LMR	1.70	33	120	114	IR	1.20	38	105	76	1.1	95	72	PreSchool	-23	5	-0.50
154	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	9.4	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.90	68	115	73						1.1	63		PreSchool			
155	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.50	44	135	80		2.50	43	142	101	1.1	59		PreSchool			
156	IR	0 none	none	CVA	y	1	female	8.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.00	42	129	115	SR	5.00	31	132	149	1.1	89	113	PreSchool	24	-11	-1.00
157	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	10	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.50	46	121	119	IR	4.50	49	117	112	1.1	98	96	PreSchool	-3	3	0.00
158	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	11.3	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.90	32	132	134		2.00	58	109	140	1.1	102		PreSchool			
159	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.00	43	117	112	MR	1.00	38	130	111	1.1	96	85	PreSchool	-10	-5	0.00
160	MR	0 none	none	Sydrome	y		male		isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	1.20	40	142	138	MR	1.20	25	136	124	1.1	97	91	PreSchool	-6	-15	0.00
161	LR	0 none	none	Downs	y		female	8.5	sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	3.3	29	119	113	IR	3	57	132	100	1.1	95	76	PreSchool	-19	28	-0.30
162	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	3.90	30	142	133	MR	3.10	28	139	137	1.1	94	99	PreSchool	5	-2	-0.80
163	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			147	139	IR			152	150	1.1	95	99	PreSchool	4		
164	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y		male	9.0	halothane	50	none	none	none	none	LMR	2.00	52	126	110	MR	2.00	53	138	123	1.1	87	89	PreSchool	2	1	0.00
165	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.20	44	105	103	MR	1.00	50	122	125	1.1	98	102	PreSchool	4	6	-0.20
166	IR	Fentanyl	opioid	CP	y		female	8.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	39	130	69	IR	2.50	40	123	102	1.1	53	83	PreSchool	30	1	0.10
167	IR	Fentanyl	opioid	CP	y		male	13.0	sevoflurane-i	41	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.30	64	134	58		1.20		130	57	1.1	43		PreSchool			
168	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.50	28	167	162	IR		30	154	156	1.1	97	101	PreSchool	4	2	
169	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	8.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.00		143	140	IR		39.0	145	135	1.1	98	93	PreSchool	-5	39	
170	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LMR	1.50	22	156	101	MR	1.80	24	147	120	1.1	65	82	PreSchool	17	2	0.30
171	IR	0 none	none	Downs	y	1	female	10.7		55	none	none	none	none	LIR	0.70	45	72	72		0.80	48	102	70	1.2	100		PreSchool			
172	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	7.5	sevoflurane-h	66	none	none	none	none	LIR	0.56	26	101	102	IR	0.60	27	81	78	1.2	101	96	PreSchool	-5	1	0.04
173	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	RIR			136	134				123		1.2	99		PreSchool			
174	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	7.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.50	40	140	140	MR	3.00	41	140	140	1.2	100	100	PreSchool	0	1	0.50
175	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male			0	none	none	none	none	RIR			133	133	IR			133	133	1.2	100	100	PreSchool	0		
176	IR	Fentanyl	opioid	y	y		male	6	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	34	144	79	IR	2.1	42	149	101	1.2	55	68	PreSchool	13	8	-0.40
177	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y	1	male	9.6	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	3.30	49	160	120	IR	4.20	66	156	142	1.2	75	91	PreSchool	16	17	0.90
178	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	11.3	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.80	48	130	111						1.2	85		PreSchool			
179	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	8.8	sevoflurane	0	none	dexamethason	none	none	LIR	3.80	41	150	147		4.30	51	154	150	1.2	98		PreSchool			
180	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	56	156	106	IR	2.6	58	156	88	1.2	68	56	PreSchool	-12	2	0.00
181	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	10.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	41	108	96		0.90	41	116	110	1.2	89		PreSchool			
182	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.0	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	6.90	49	128	128	IR	3.20	43	128	128	1.2	100	100	PreSchool	0	-6	-3.70
183	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.0	halothane	51	none	none	none	none	RIR	1.00	30	115	74	LR	1.40	35	114	108	1.2	64	95	PreSchool	30	5	0.40
184	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	11.1	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			110	53				102	53	1.2	48	52	PreSchool	4		
185	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.3	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR		41	127	120		0.60	46	131	111	1.2	94		PreSchool			
186	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	48	142	112		2.90	47	142	112	1.2	79		PreSchool			
187	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.70	45	103	86		3.70	43	139	122	1.2	83		PreSchool			
188	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	9.5	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.00	35	104	87		2.20	42	113	88	1.2	84		PreSchool			
189	LR	0 none	none	Sydrome	y		male	9.0	desflurane	0	none	none	none	none	LLR	7.00	54	131	68	MR	6.50	59	124	90	1.3	52	73	PreSchool	21	5	-0.50
190	LR	Fentanyl	opioid	Premi	y	1	female	9.6	sevoflurane-i	0	none	none	cisatracurium	none	LIR	4.00	44	162	138	IR		44	165	162	1.3	85	98	PreSchool	13	0	
191	MR	0 none	none	CP	y		female	8.6	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	36	137	133	LR	1.50	27	143	142	1.3	97	99	PreSchool	2	-9	0.00
192	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	9	sevoflurane	0	none	dexamethason	none	none	LIR	2.62	50	130	105	IR	2.5	52	134	88	1.3	81	66	PreSchool	-15	2	-0.12
193	IR	0 none	none	Premi	y	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.00	45	137	117	MR	0.80	30	144	120	1.3	85	83	PreSchool	-2	-15	-0.20
194	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female			0	none	none	none	none	LIR	2.20	42	131	65	IR	2.20	64	117	76	1.3	50	65	PreSchool	15	22	0.00
195	IR	0 none	none	CP	y		male	5.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.10	33	140	113		3.00	43	128	125	1.3	81		PreSchool			
196	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y		male		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	29	132	117	LR	1.40	37	116	118	1.3	89	102	PreSchool	13	8	-0.10
197	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		female	9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			140	116						1.3	83		PreSchool			
198	LR	0 none	none	autism	y		male	7.0	halothane	0	none	none	vecuronium	none	RLR	1.60	35	139	117		1.50	37	120	102	1.3	84		PreSchool			
199	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	8.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	8.00	48	121	121	IR			127	124	1.3	100	98	PreSchool	-2		
200	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	11.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.80	44	114	143		2.80	42	146	144	1.3	125		PreSchool			
201	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	9.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.60	47	118	82		2.30	42	119	80	1.3	69		PreSchool			
202	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	10.1	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.20	30	135	135	LR	1.20	29	151	143	1.3	100	95	PreSchool	-5	-1	0.00
203	IR	0 none	none	Premi	y		male	10.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.30	41	136	81		1.00	45	145	110	1.3	60		PreSchool			
204	MR	Fentanyl	opioid	Premi	y	1	male	7.8	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	4.00	43	123	90	IR	4.00	44	120	107	1.3	73	89	PreSchool	16	1	0.00
205	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	9.2	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	3.40	58	154	151	IR	3.40	47	162	159	1.3	98	98	PreSchool	0	-11	0.00
206	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	9.0	sevoflurane	58	none	none	none	none	LIR	3.60	37	133	131	IR	2.80	50	138	139	1.3	98	101	PreSchool	2	13	-0.80
207	IR	0 none	none	Premi	y	1	female	7.2	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.60	44	150	150	IR	3.50	45	150	152	1.3	100	101	PreSchool	1	1	-0.10
208	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	12.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.5		145	135	IR	2.1	64	139	141	1.3	93	101	PreSchool	8	64	-2.40
209	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	48	140	131	IR	3	49	140	138	1.3	94	99	PreSchool	5	1	0.00
210	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	7.6	sevoflurane	49	none	none	none	none	LSR	3.10	42	134	111		3.00	36	132	132	1.3	83		PreSchool			
211	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	10.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	51	130	98	IR	3	60	136	108	1.3	75	79.412	PreSchool	4	9	0.80
212	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30		93	78	MR	1.60		91	89	1.3	84	98	PreSchool	14		0.30
213	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.6	46	142	142	IR	2.2	48	142	142	1.3	100	100	PreSchool	0	2	-1.40
214	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.10	50	148	112	MR	1.00	45	153	147	1.3	76	96	PreSchool	20	-5	-0.10
215	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.80	36	150	124	IR	3.60	30	150	125	1.4	83	83	PreSchool	1	-6	-0.20
216	SR	0 none	none	delays	y		male	8.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	none	LIR	0.50	28	135	123	IR	0.50	28	122	115	1.4	91	94	PreSchool	3	0	0.00
217	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	25	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.3	50	137	68	IR	2.2	49	162	100	1.4	50	62	PreSchool	12	-1	-0.10
218	MR	0 none	none	Downs	y		male		isoflurane	0	none	none	cisatracurium	none	LMR	1.20	38	115	112	IR	1.00	40	110	106	1.4	97	96	PreSchool	-1	2	-0.20
219	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.2	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	50	110	94						1.4	85		PreSchool			
220	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	14	sevoflurane	50	precedex	none	none	none	LIR	2.5	55	82	71	IR	2.2	55	105	104	1.4	87	99	PreSchool	12	0	-0.30
221	MR	0 none	none	CP	y	1	female	12	halothane	48	none	none	none	none	LMR	1.50	27	115	112	MR	1.50	27	127	130	1.4	97	102	PreSchool	5	0	0.00
222	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.20	26	130	118	MR	1.00	41	103	106	1.4	91	103	PreSchool	12	15	-0.20
223	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LMR	1.80	52	114	76	MR	2.20	56	119	110	1.4	67	92	PreSchool	26	4	0.40
224	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	10.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RMR	3.80	46	92	89	LR	3.70	53	112	114	1.4	97	102	PreSchool	5	7	-0.10
225	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	50.2	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	1.60	58	74	42		1.60	59	70	49	1.4	57		PreSchool			
226	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	13	sevoflurane	50	none	dexamethason	none	none	LIR	4.40	55	140	140	IR	3.80	69	146	147	1.4	100	101	PreSchool	1	14	-0.60
227	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR	0.50	27	140	112		0.60	30	119	77	1.4	80		PreSchool			
228	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.9	sevoflurane	48	none	none	none	propofol	LIR	1.10	45	109	80	IR	1.30	45	143	91	1.4	73	64	PreSchool	-10	0	0.20
229	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	7.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2	52	140	141	IR	1.9	65	141	141	1.4	101	100	PreSchool	-1	13	-0.10
230	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		male	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	36	145	45						1.4	31		PreSchool			
231	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	10.0	sevoflurane	47	none	none	none	none	LIR		48	128	125		4.20	60	128	129	1.4	98		PreSchool			
232	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	11.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	LIR		49	127	75		0.91	49	110	58	1.4	59		PreSchool			
233	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	11.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		46	129	121	IR	2.20	44	147	142	1.4	94	97	PreSchool	3	-2	2.20
234	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.5	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.50	53	126	56	IR	2.50	54	130	73	1.5	44	56	PreSchool	12	1	0.00
235	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane-iso	60	none	none	none	none	RLR	1.20	36	119	111	LR	1.00	38	145	143	1.5	93	99	PreSchool	5	2	-0.20
236	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	12.0	sevoflurane-c	0	none	none	none	propofol	LIR	2.30	34	131	80	IR	2.60	39	135	79	1.5	61	59	PreSchool	-3	5	0.30
237	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.00	46	125	109	MR	0.90	44	121	121	1.5	87	100	PreSchool	13	-2	-0.10
238	MR	0 none	none	Downs	y		male	9.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.00	42	111	108	IR	3.00	34	105	91	1.5	97	87	PreSchool	-11	-8	0.00
239	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	8.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	43	132	75	IR	2.1	41	135	72	1.5	57	53	PreSchool	-3	-2	-0.20
240	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	10.0	halothane	0	none	none	vecuronium	none	LMR	2.40	21	135	125	MR	0.90	25	86	71	1.5	93	83	PreSchool	-10	4	-1.50
241	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.3	isoflurane	65	none	none	none	propofol	RIR	1.1	40	132	97						1.5	73		PreSchool			
242	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	13.3	sevoflurane	21	none	dexamethason	none	none	LIR	4.3	46	114	104		3.3	39	105		1.5	91		PreSchool			
243	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	31	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.8	31	103	97		3	30	77	54	1.5	94		PreSchool			
244	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.6	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.40	40	137	119						1.5	87		PreSchool			
245	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	11	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.8	65	122	89		2.5	68			1.5	73		PreSchool			
246	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.5	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.30	60	136	119		2.60	60	140	28	1.5	88		PreSchool			
247	IR	Morphine	opioid	CP	y	1	male	8.2	sevoflurane-i	54	none	none	none	none	LIR	0.70	52	154	123		1.30	62	154	97	1.5	80		PreSchool			
248	IR	0 none	none	CP	y	1	male	7.0	sevoflurane-i	62	none	none	none	none	LIR	1.20	49	161	139	IR	1.80	51	167	164	1.5	86	98	PreSchool	12	2	0.60
249	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		halothane	63	none	none	none	none	LIR	1.60	33	129	105		0.74	46	104	89	1.5	81		PreSchool			
250	MR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			135	114	IR			134	105	1.5	84	78	PreSchool	-6		
251	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	5.00	52	156	149	MR	5.00	53	150	143	1.5	96	95	PreSchool	0	1	0.00
252	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	59	135	131		2.3	64	128	124	1.5	97		PreSchool			
253	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	8.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.50	78	107	75	IR	1.20	32	116	70	1.5	70	60	PreSchool	-10	-46	-0.30
254	IR	0 none	none	ICP	y		female	6	isoflurane	0	none	none	none	none	LSR	1.60	35	135	79		1.40	36	114	104	1.6	59		PreSchool			
255	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		male	11	sevoflurane	43	none	none	none	none	LIR	1.60	55	103	73	IR	1.10	54	113	96	1.6	71	85	PreSchool	14	-1	-0.50

256	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.30	28	138	88	IR	2.80	32	129	81	1.6	64	63	PreSchool	-1	4	0.50
257	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	10.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.90	50	140	126	MR	1.00	51	149	138	1.6	90	93	PreSchool	3	1	-0.90
258	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	10.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.3	45	150	135	SR	3.3	57	149	146	1.6	90	98	PreSchool	8	12	0.00
259	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	13.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.40	29	125	62	IR	1.40	29	105	62	1.6	50	59	PreSchool	9	0	0.00
260	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11	sevoflurane-i	61	none	none	none	none	LMR	1.00	51	121	102						1.6	84		PreSchool			
261	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	9.8	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.60	44	132	95		0.60	42	120	90	1.6	72		PreSchool			
262	SR	0 none	none	CP	y	1-los	female	9.0	halothane	46	none	none	atracurium	none	LIR	1.40	28	130	99	MR	1.10	26	125	122	1.6	76	98	PreSchool	21	-2	-0.30
263	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	18	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3.2	38	119	100	IR	2.8	40	131	113	1.6	84	86	PreSchool	2	2	-0.40
264	SR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	10	sevoflurane	21	none	dexamethason	none	none	RSR	4.3	33	112	113						1.6	101		PreSchool			
265	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR		50	113	42			74	133	94	1.6	37		PreSchool			
266	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.9	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		27	108	50	IR			101	70	1.6	46	69	PreSchool	23		
267	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	135	halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.50	39	113	113	MR	1.60	32	119	115	1.6	100	97	PreSchool	-3	-7	0.10
268	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	14	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.9	46	119	96	SR	2.5	55	119	106	1.6	81	89	PreSchool	8	9	-0.40
269	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	11.6	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LMR-5	0.90	40	125	102		0.81	38	120	89	1.6	82		PreSchool			
270	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	13.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.80	61	119	111		1.60	66	123	90	1.6	93		PreSchool			
271	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	12.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.30	38	100	101		3.6	39	117	104	1.6	101		PreSchool			
272	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		48	122	98				125	98	1.6	80		PreSchool			
273	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	12	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		58	102	25	IR	1.2	51	124	84	1.6	25	68	PreSchool	43	-7	1.20
274	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.0	sevoflurane	62	none	none	none	none	LIR	9.10	57	108	98		8.40	63.0	125	109	1.6	91		PreSchool			
275	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	15	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.8	50	128	128	IR	2	50	125	121	1.6	100	97	PreSchool	-3	0	-0.80
276	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	12	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.00	43	136	130	IR	2.20	70	135	131	1.6	96	97	PreSchool	1	27	-0.80
277	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.6	sevoflurane	59	none	none	none	none	LIR	3.40	35	140	137	IR	3.10	40	141	144	1.6	98	102	PreSchool	4	5	-0.30
278	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.3	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR		27	154	138			30	154	133	1.6	90		PreSchool			
279	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.60	45	125	100		1.60	54	140	74	1.6	80		PreSchool			
280	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	12	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.8	40	149	139	IR	1.8	45	140	130	1.6	93	93	PreSchool	0	5	0.00
281	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LLR	2.00	46	148	143	LR	2.00	48	156	157	1.6	97	101	PreSchool	4	2	0.00
282	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	11.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.2	52	146	142	IR			142	137	1.6	97	96	PreSchool	-1		
283	MR	0 none	none	CP	y		male	4.7	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	0.60	30	80	77		1.40	33	98		1.6	96		PreSchool			
284	IR	0 none	none	Seizure	y		female	10.0	sevoflurane-i	50	none	none	rocuronium	none	LIR	2.60	31	146	141	IR	2.50	35	155	152	1.7	97	98	PreSchool	1	4	-0.10
285	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.6	halothane	0	none	none	none	none	RMR	2.10	27	131	130	MR	1.50	28	142	128	1.7	99	90	PreSchool	-9	1	-0.60
286	LR	0 none	none	CP	y	1	male	11.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.70	42	136	134	IR	5.10	44	132	131	1.7	99	99	PreSchool	1	2	-0.60
287	IR	0 none	none	TBI	y		female	8.1	halothane	0	none	none	none	none	LLR	0.90	25	112	112	LR	1.10	23	147	143	1.7	100	97	PreSchool	-3	-2	0.20
288	MR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		male	12.7	halothane-iso	0	none	none	none	none	LMR	1.00	29	96	44	MR	1.00	49	110	69	1.7	46	63	PreSchool	17	20	0.00
289	IR	0 none	none	delays	y	1	female	8.3	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.1	46	109	86	IR	3.1	45	155	76	1.7	79	49	PreSchool	-30	-1	0.00
290	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	61	none	none	none	none	LIR	1.20	39	167	164		1.10	43	161	161	1.7	98		PreSchool			
291	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.4	57	139	134	IR	3.4	34	138	138	1.7	96	100	PreSchool	4	-23	-1.00
292	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	12.3	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	0.90	58	110	64	IR	0.90	58	112	81	1.7	58	72	PreSchool	14	0	0.00
293	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	9.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	3.90	53	131	86						1.7	66		PreSchool			
294	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	*IR*	3.20	40	140	140						1.7	100		PreSchool			
295	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	11.4	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	4.60	41	131	113	IR	2.60	44	140	126	1.7	86	90	PreSchool	4	3	-2.00
296	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.9	sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	3.2	38	127	83	IR	2.9	41	126	63	1.7	65	50	PreSchool	-15	3	-0.30
297	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	35	153	154	IR	2.60	42	160	162	1.7	101	101	PreSchool	1	7	-0.40
298	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.4	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR		43	140	136	IR		49	136	135	1.7	97	99	PreSchool	2	6	
299	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	13.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	0.90	46	117	92	IR	1.00	45	122	90	1.7	79	74	PreSchool	-5	-1	0.10
300	LR	0 none	none	Sydrome	y	2	female	12.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	2.60	38	171	165						1.7	96		PreSchool			
301	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	12.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RLR	1.50	33	108	104	LR	0.80	38	147	141	1.7	96	96	PreSchool	0	5	-0.70
302	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.0		0	none	none	none	none	LIR	3.10	36	138	110	IR	3.20	37	134	104	1.7	80	78	PreSchool	-2	1	0.10
303	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.70	38	139	102	IR	4.50	20	149	140	1.7	73	94	PreSchool	21	-18	0.80
304	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	15.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIRfent	4.90	28	132	103		4.00	30	132	103	1.7	78		PreSchool			
305	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	9.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			125	55	IR			125	68	1.7	44	54	PreSchool	10		
306	IR	0 none	none	delays	y		male	13.9	sevoflurane	43	none	none	none	none	LIR	3.00	54	132	100		2.90	54	136	93	1.7	76		PreSchool			
307	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	4		140	76						1.7	54		PreSchool			
308	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	23.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.00	51	110	85	MR	1.50	31	138	129	1.7	77	93	PreSchool	16	-20	-0.50
309	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.3	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.60	34	136	103	IR	0.66	34	128	79	1.7	76	62	PreSchool	-14	0	-0.94
310	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10	sevoflurane-i	66	none	none	none	none	RLR	1.10	34	132	129	LR	1.70	34	139	137	1.7	98	99	PreSchool	1	0	0.60
311	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	9.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.60	59	116	84		2.70	49	133	65	1.7	72		PreSchool			
312	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	13.6	sevoflurane	42	none	none	none	propofol	LIR	1.00	62	157	160	IR	1.10	58	160	152	1.7	102	95	PreSchool	-7	-4	0.10
313	IR	0 none	none	FAS	y		female	11.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.60	40	165	148	IR	2.60	36	142	142	1.8	90	100	PreSchool	10	-4	0.00
314	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	13.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		45	153	141	MR			145	142	1.8	92	98	PreSchool	6		
315	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.10	24	117	51	MR	1.20	25	141	135	1.8	44	96	PreSchool	52	1	0.10
316	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	12	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.70	60	136	130	IR	3.60	57	146	146	1.8	96	100	PreSchool	4	-3	-0.10
317	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR			118	103	IR			112	106	1.8	87	95	PreSchool	7		
318	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	10.6	isoflurane	0	none	none	none	none	RMR	1.60	62	118	103	MR	1.90	25	144	140	1.8	87	97	PreSchool	10	-37	0.30
319	IR	0 none	none	yes-normal			male	12	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.8	39	119	109	IR	0.6	38	111	95	1.8	92	86	PreSchool	-6	-1	-0.20
320	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.2	sevoflurane-i	0	none	none	none	propofol	LIR	1	28	113	111	IR	1.1	30	114	68	1.8	98	60	PreSchool	-39	2	0.10
321	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	31	127	100	MR	1.60	34	138	102	1.8	79	74	PreSchool	-5	3	0.00
322	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.7	sevoflurane-i	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	30	139	123		1.20	26	128	113	1.8	88		PreSchool			
323	IR	0 none	none	Premi	y		female	8.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.10	43	133	127		2.30	39	133	87	1.8	95		PreSchool			
324	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	14.5	halothane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	28	132	131	MR	2.00	39	137	138	1.8	99	101	PreSchool	1	11	0.00
325	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.4	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	4.2	49	138	138	IR	3.8	54	134	84	1.8	100	63	PreSchool	-37	5	-0.40
326	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2		118	69	IR	1.8	56	131	80	1.8	58	61	PreSchool	3	56	-0.40
327	LR	0 none	none	CP	y	1	male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.30	50	107	84	MR	1.40	46	121	89	1.8	79	74	PreSchool	-5	-4	0.10
328	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.0	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	1.90	27	120	89	MR	1.70	31	111	55	1.8	74	50	PreSchool	-25	4	-0.20
329	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.9	47	117	117	IR	2.9		130	130	1.8	100	100	PreSchool	0		-1.00
330	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.3	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.5	54	130	109	IR	2.4	60	135	114	1.8	84	84	PreSchool	1	6	-0.10
331	IR	0 none	none	move	y		female		sevoflurane-d	0	none	none	none	none	LIR	4.50	49	138	120	IR	9.00	38	140	134	1.8	87	96	PreSchool	9	-11	4.50
332	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	11	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	none	RIR	4.00	42	129	128						1.8	99		PreSchool			
333	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LSR	1.50	39	123	100	MR	1.50	41	120	106	1.9	81	88	PreSchool	7	2	0.00
334	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.2	43	138	109		2.6	44	133	70	1.9	79		PreSchool			
335	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.9	50	98	84	IR	3.3	45	116	96	1.9	86	83	PreSchool	-3	-5	0.40
336	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	17.5	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.7	51	137	124	IR	2.7	56	132	130	1.9	91	98	PreSchool	8	5	0.00
337	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	12	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	2.37	55	146	145	IR	2.37	49	151	143	1.9	99	95	PreSchool	-5	-6	0.00
338	MR	0 none	none	Premi	y		female	10.0	halothane	49	none	none	none	none	RMR	1.50	34	136	135	MR	1.50	44	142	139	1.9	99	98	PreSchool	-1	10	0.00
339	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.0	halothane	50	none	none	none	none	LLR	1.40	56	110	95						1.9	86		PreSchool			
340	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	RLR	1.30	47	126	123						1.9	98		PreSchool			
341	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4	59	119	64	IR	5.8	30	117	111	1.9	54	95	PreSchool	41	-29	1.80
342	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	67	none	none	none	none	LMR	0.60	34	106	91	MR	1.40	30	118	116	1.9	86	98	PreSchool	12	-4	0.80
343	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	8.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.5	57	176	168	IR	2.6	56	176	165	1.9	95	94	PreSchool	-2	-1	1.10
344	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.7	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.40	59	103	83	LR	1.30	57	126	100	1.9	81	79	PreSchool	-1	-2	-0.10
345	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.5	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.10	48	99	58		5.20	47	111	78	1.9	59		PreSchool			
346	IR	0 none	none	Downs	y	1	female	8.6	sevoflurane	60	none	none	rapacuronium	none	LIR	3.20	39	150	150	IR	2.30	38	145	146	1.9	100	101	PreSchool	1	-1	-0.90
347	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		42	136	101						1.9	74		PreSchool			
348	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	12.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LMR	0.89	49	127	85		1.10	53	127	88	1.9	67		PreSchool			
349	IR	0 none	none	Downs	y		female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.10	60	96	80	MR	1.40	41	133	124	1.9	83	93	PreSchool	10	-19	0.30
350	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	42	92	49		3.00	42	78	66	2.0	53		PreSchool			
351	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.40	27	88	84	IR	1.20	42	120	87	2.0	95	73	PreSchool	-23	15	-0.20
352	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			133	55	IR			132	21	2.0	41	16	PreSchool	-25		
353	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	42	119	55		1.70	48	113	106	2.0	46		PreSchool			
354	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	10	halothane	40	none	none	none	none	LIR	2.00	34	119	80	MR	2.00	35	120	111	2.0	67	93	PreSchool	25	1	0.00
355	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	8.6	sevoflurane	50	none	dexamethason	none	none	LIR	2.90	64	128	78		3.90		150	116	2.0	61		PreSchool			
356	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14.0	halothane	60	none	none	none	propofol	LIR	0.70	31	150	94		0.70	28	141	77	2.0	63		PreSchool			
357	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane	49	none	none	none	none	LIR	3.30	50	127	97	IR	3.40	52	139	113	2.0	76	81	PreSchool	5	2	0.10
358	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	12.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.10	52	152	153	MR	1.00	48	153	153	2.0	101	100	PreSchool	-1	-4	-0.10
359	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.0	sevoflurane-i	60	none	none	none	none	LIR	1.00	36	136	100	IR	9.00	36	116	77	2.0	74	66	PreSchool	-7	0	8.00
360	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.0	halothane-iso	60	none	none	none	none	LSR	1.20	49	122	111		1.10	50	127	117	2.0	91		PreSchool			
361	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	3.40	49	120	102	IR	3.40	50	124	97	2.0	85	78	PreSchool	-7	1	0.00
362	LR	0 none	none	TBI	y		male	11.8	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.80	45	87	94	LR	1.20	51	118	123	2.0	108	104	PreSchool	-4	6	-0.60
363	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	14	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2	60	125	74	IR	2.9	55	130	85	2.0	59	65	PreSchool	6	-5	0.90
364	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	9.40	43	130	115	IR	7.00	33	136	128	2.0	88	94	PreSchool	6	-10	-2.40
365	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.7	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.50	41	130	64		0.50	39	109	79	2.0	49		PreSchool			
366	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	60	none	none	none	none	LIR	1.50	44	115	111	MR	1.50	45	104	94	2.0	97	90	PreSchool	-6	1	0.00
367	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	11.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.10	55	132	99	IR	3.80	57	140	109	2.0	75	78	PreSchool	3	2	0.70
368	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane-de	60	none	none	none	none	RIR	7.00	32	120	120	SR	7.00	33	116	113	2.0	100	97	PreSchool	-3	1	0.00
369	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal		1	male	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.4	38	126	96		2.7	36	130	86	2.0	76		PreSchool			
370	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	8.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		48	104	60						2.0	58		PreSchool			
371	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	10.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	30	111	104	LR	1.50	33	119	105	2.0	94	88	PreSchool	-5	3	0.00
372	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	12.0	sevoflurane	25	none	none	none	none	LIR	1.90	40	158	133		1.70	51.0	112	80	2.0	84		PreSchool			
373	IR	Fentanyl	opioid	autism	y		female	12.21	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.5	53	162	162	IR	2.4	60	172	172	2.0	100	100	PreSchool	0	7	-0.10
374	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane	37	none	none	none	none	LIR		40	140	121			40	147	75	2.0	86		PreSchool			
375	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	52	124	108	IR	2.8	52	125	122	2.0	87	98	PreSchool	11	0	-0.20
376	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.10	48	122	92	MR	1.00	46	123	110	2.0	75	89	PreSchool	14	-2	-0.10
377	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	9.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.20	43	135	113		4.20	54	150	146	2.0	84		PreSchool			
378	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	2	58	129	128						2.0	99		PreSchool			
379	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	14.4	sevoflurane	0	none	dexamethason	none	none	LIR	1.7	46	152	154	IR	3.3	43	146	146	2.0	101	100	PreSchool	-1	-3	1.60
380	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR200	2.60	26	119	115		2.80	26	114	99	2.0	97	87	PreSchool	-10	0	0.20
381	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.40	65	167	155		1.40	50	155	144	2.0	93		PreSchool			
382	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	11.9	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR		58	134	120						2.0	90		PreSchool			
383	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	12	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	42	114	102	IR	2	48	114	72	2.1	89	63	PreSchool	-26	6	0.00

384	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.0	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.50	39	160	133	IR	2.40	44	152	136	2.1	83	89	PreSchool	6	5	-0.10
385	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	24.6	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.20	67	105	66		1.10	66	118	53	2.1	63		PreSchool			
386	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	52	119	88		2.60	53	135	103	2.1	74		PreSchool			
387	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.4	55	141	141	IR	4		156	157	2.1	100	101	PreSchool	1		-0.40
388	IR	0 none	none	Downs	y		male	12	isoflurane	60	none	none	succinylcholi	none	LMR	1.00	33	153	150	MR	1.00	23	142	121	2.1	98	85	PreSchool	-13	-10	0.00
389	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	13.0	sevoflurane	65	none	none	rocuronium	none	LLR	3.00	35	127	126	LR	2.80	35	120	120	2.1	99	100	PreSchool	1	0	-0.20
390	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.9	46	131	45	IR	3.1	61	139	83	2.1	34	60	PreSchool	25	15	0.20
391	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	11	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.00	30	130	81	IR	2.00	28	104	30	2.1	62	29	PreSchool	-33	-2	0.00
392	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	halothane	60	none	none	mivacurium	none	RIR	1.00	37	128	98						2.1	77		PreSchool			
393	MR	0 none	none	FAS	y		male	12.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	42	117	81		2.90	60	113	95	2.1	69		PreSchool			
394	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	9.9	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR		35	110	110		0.80	38	94	91	2.1	100		PreSchool			
395	MR	0 none	none	TBI	y		male	12.0	sevoflurane	61	none	none	none	none	LIR	2.10	53	129	130						2.1	101		PreSchool			
396	SR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.60	44	108	60	MR	1.10	46	120	92	2.1	56	77	PreSchool	21	2	-0.50
397	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	12.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.90	37	140	97		4.40	31	114	106	2.1	69		PreSchool			
398	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane-h	67	none	none	none	propofol	LIR	0.50	33	125	105		0.50	32	122	94	2.1	84		PreSchool			
399	MR	0 none	none	Premi	y	2	female	10.0	halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.80	44	130	120						2.1	92		PreSchool			
400	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	15.5	sevoflurane	10	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.4	42	132	108	IR	3.6	25	112	71	2.1	82	63	PreSchool	-18	-17	1.20
401	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.9	50	119	44	IR	2.8	51	122	46	2.1	37	38	PreSchool	1	1	-0.10
402	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	86.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	RIR	0.60	58	130	118	IR	1.10	54	135	94	2.1	91	70	PreSchool	-21	-4	0.50
403	IR	0 none	none	Sydrome	y		female	11.0	sevoflurane	62	none	none	none	none	LIR	6.50	45	138	79		6.40	45	100	79	2.1	57		PreSchool			
404	IR	0 none	none	CP	y		male	12.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	33	133	135	LR	1.50	27	145	145	2.1	102	100	PreSchool	-2	-6	0.00
405	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.6	halothane-se	66	none	none	none	propofol	LIR	0.30	36	118	47	IR	0.80	40	140	132	2.1	40	94	PreSchool	54	4	0.50
406	SR	0 none	none	Downs	y		female	11	halothane-isc	60	none	none	none	none	RSR	2.10	20	100	100		1.80	29	99	106	2.1	100		PreSchool			
407	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	21	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		53	119	115	IR	2	47	124	108	2.1	97	87	PreSchool	-10	-6	2.00
408	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	12	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.8	45	104	30	IR	2.7	42	145	134	2.2	29	92	PreSchool	64	-3	0.90
409	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13.6	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.00	22	130	79		1.50	33	134	94	2.2	61		PreSchool			
410	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	19	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	4	46	134	115	IR	3	50	153	110	2.2	86	72	PreSchool	-14	4	-1.00
411	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13	halothane	70	none	none	none	none	LMR	2.20	42	98	88		2.20	43	99	98	2.2	90		PreSchool			
412	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	15	halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.60	51	100	90	MR	1.10	48	120	115	2.2	90	96	PreSchool	6	-3	-0.50
413	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	14	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	48	110	82		2.5	44	98	62	2.2	75		PreSchool			
414	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	11	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	50	132	130						2.2	98		PreSchool			
415	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	12.7	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR	1.10	59	111	63		1.20	59	109	80	2.2	57		PreSchool			
416	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.1	36	138	85	IR	3.3	37	142	85	2.2	62	60	PreSchool	-2	1	-0.80
417	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	12.7	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIRfent	4.90	44	152	153	IR	4.10	44	148	149	2.2	101	101	PreSchool	0	0	-0.80
418	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	11.8	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.50	31	120	116		0.50	29	111	75	2.2	97		PreSchool			
419	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.7	57	115	68	IR			118	74	2.2	59	63	PreSchool	4		
420	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	19	sevoflurane	0	second	none	none	none	LIR	2.4	64	113	88	IR	1.9	71	118	90	2.2	78	76.271	PreSchool	-2	7	-0.50
421	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.30	43	126	165	IR	1.20	42	133	114	2.2	131	86	PreSchool	-45	-1	-0.10
422	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	12.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	58	126	78	IR	1.80	47.0	130	100	2.2	62	77	PreSchool	15	-11	-0.20
423	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	11.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	36	133	98		2.20	40	128	71	2.2	74		PreSchool			
424	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.8	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR		48	117	70			50	125	73	2.2	60		PreSchool			
425	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.70	57	152	152	MR	1.60	46	155	155	2.2	100	100	PreSchool	0	-11	-0.10
426	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	propofol	LIR			114	107				106	105	2.2	94	99	PreSchool	5		
427	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.70	37	110	114	IR	2.90	48	111	115	2.2	104	104	PreSchool	0	11	-0.80
428	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.9	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	3.10	45	125	66	IR	3.60	47	108	87	2.2	53	81	PreSchool	28	2	0.50
429	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	14.5	halothane	64	none	none	none	none	LSR	1.00	55	138	123	SR	1.00	55	136	115	2.2	89	85	PreSchool	-5	0	0.00
430	IR	0 none	none	CP	y		female	11.0	halothane	60	none	none	mivacurium	none	LMR	1.00	35	97	55	MR	1.00	40	123	77	2.2	57	63	PreSchool	6	5	0.00
431	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	48	113	98	IR	3	65	98	87	2.2	87	89	PreSchool	2	17	-0.50
432	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane	7	none	none	none	none	LIR	2.90	75	142	90		2.70	64	152	84	2.3	63		PreSchool			
433	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	13.5	sevoflurane-h	60	none	none	none	none	LIR	0.50	32	123	93		0.50	33	117	78	2.3	76		PreSchool			
434	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	male	13.0	sevoflurane-i	63	none	none	none	none	LIR	1.10	41	113	89	IR	1.60	40	130	104	2.3	79	80	PreSchool	1	-1	0.50
435	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	11	halothane	54	none	none	none	none	LMR	1.50	43	111	110						2.3	99		PreSchool			
436	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	10	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	3.3	48	116	47	IR	3	44	121	47	2.3	41	38.843	PreSchool	-2	-4	-0.30
437	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane	25	none	none	none	none	RIR	1.80	49	128	97	IR	1.70	57.0	122	58	2.3	76	48	PreSchool	-28	8	-0.10
438	SR	0 none	none	FAS	y	1	male	12.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30	42	146	130	MR	1.00	38	148	136	2.3	89	92	PreSchool	3	-4	-0.30
439	LR	0 none	none	TBI	y	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	60	100	96		1.30	25	143	105	2.3	96	73	PreSchool	-23	-35	0.30
440	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	14	sevoflurane	50	precedex	none	none	none	LIR	3	37	76	76	IR	1.8	43	96	44	2.3	100	46	PreSchool	-54	6	-1.20
441	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	10.5	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.20	52	139	140	MR	3.30	54	142	141	2.3	101	99	PreSchool	-1	2	0.10
442	MR	0 none	none	Sydrome	y		male	19.0	halothane	56	none	none	vecuronium	none	LMR	1.20	36	112	52	MR	0.70	37	108	30	2.3	46	28	PreSchool	-19	1	-0.50
443	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	7.8	halothane-isc	0	none	none	none	none	LIR	2.10	39	146	143	IR	2.70	23	135	132	2.3	98	98	PreSchool	0	-16	0.60
444	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	13.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	59	112	84	IR	1.9	51	104	84	2.3	75	81	PreSchool	6	-8	-0.40
445	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	2.60	33	133	102						2.3	77		PreSchool			
446	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	32	127	125	IR	2.8	34	124	114	2.3	98	92	PreSchool	-6	2	0.00
447	IR	0 none	none	Seizure	y		female	12.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.10	47	129	116	IR	2.50	48	146	130	2.4	90	89	PreSchool	-1	1	-0.60
448	IR	0 none	none	CP	y	1	male	12.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	26	120	60	IR	0.70	26	88	24	2.4	50	27	PreSchool	-23	0	-0.10
449	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	11.2	sevoflurane-i	29	none	dexamethasone	none	none	RIR	1.50	51	158	152						2.4	96		PreSchool			
450	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y		male	12	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		50	131	129	IR	3.4	44	142	142	2.4	98	100	PreSchool	2	-6	3.40
451	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	1.00	30	140	102	IR	1.40	30	126	114	2.4	73	90	PreSchool	18	0	0.40
452	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	31.0	sevoflurane-i	64	none	none	mivacurium	none	LIR	5.80	34	122	120	IR	10.10	37	128	127	2.4	98	99	PreSchool	1	3	4.30
453	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.4	52	139	44	IR	4.5	68	130	126	2.4	32	97	PreSchool	65	16	0.10
454	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.10	47	113	101	IR		48	120	120	2.4	89	100	PreSchool	11	1	
455	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	38	121	106						2.4	88		PreSchool			
456	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	15.0	sevoflurane	64	none	none	none	none	LIR		66	103	93	IR	3.00	60.0	102	86	2.4	90	84	PreSchool	-6	-6	3.00
457	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		female	10	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	46	133	134	IR	2.6	50	136	137	2.4	101	101	PreSchool	0	4	0.00
458	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	12.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	46	133	120	IR		54	133	100	2.4	90	75	PreSchool	-15	8	
459	IR	Fentanyl	opioid	delays	y	1	female	11.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.30	62	80	69	IR	1.10	66	101	72	2.4	86	71	PreSchool	-15	4	-0.20
460	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	11.7	sevoflurane-h	56	none	none	none	propofol	LIR	0.70	33	125	126		0.60	31	111	109	2.4	101		PreSchool			
461	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.3	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.90	43	124	75		0.90	45	116	71	2.4	60		PreSchool			
462	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	16	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR		35	115	90	IR		35	96	43	2.4	78	45	PreSchool	-33	0	
463	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	14.1	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.30	49	102	54	IR	1.30	52	96	74	2.5	53	77	PreSchool	24	3	0.00
464	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.50	48	103	94		3.40	52	143	141	2.5	91	99	PreSchool	7	4	-0.10
465	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	51	136	110	IR	2.9	54	130	82	2.5	81	63	PreSchool	-18	3	-0.10
466	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.0	halothane-isc	50	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.20	50	87	72		2.20	62	87	86	2.5	83		PreSchool			
467	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	46	113	68	IR	2.4	48	109	101	2.5	60	93	PreSchool	32	2	-0.10
468	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	15.2	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	######	57	110	88	IR	3.4	56	117	115	2.5	80	98	PreSchool	18	-1	0.10
469	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	22.0	sevoflurane	46	none	none	none	none	LIR	3.20	29	132	75		2.70	30	125	74	2.5	57		PreSchool			
470	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.20	77	112	56		2.20	77	112	78	2.5	50		PreSchool			
471	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.5	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	3.80	37	127	125						2.5	98		PreSchool			
472	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	10.3	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.98	45	112	97	IR	1.00	54	135	83	2.5	87	61	PreSchool	-25	9	0.02
473	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	36	116	64	IR	2.6	38	120	70	2.5	55	58	PreSchool	3	2	-0.20
474	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	RLR	1.50	20	114	114	MR	1.50	19	108	109	2.5	100	101	PreSchool	1	-1	0.00
475	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13	halothane	70	none	none	none	none	LLR	1.90	49	133	99	LR	2.30	44	124	123	2.5	74	99	PreSchool	25	-5	0.40
476	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.1	42	121	91	IR	3.1	43	133	126	2.5	75	95	PreSchool	20	1	0.00
477	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	37	133	52	MR	2.10	36	118	88	2.5	39	75	PreSchool	35	-1	0.10
478	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.20	56	135	16	IR	1.20	55	115	52	2.5	12	45	PreSchool	33	-1	0.00
479	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.20	30	141	136		3.00	53	142	129	2.5	96		PreSchool			
480	LR	0 none	none	palsy	y		male	15.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LLR	0.80	45	138	131	LR	0.40	32	123	107	2.5	95	87	PreSchool	-8	-13	-0.40
481	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane-i	61	none	none	succinylcholi	none	LMR	1.00	46	117	53	IR	1.00	51	117	63	2.5	45	54	PreSchool	9	5	0.00
482	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female			0	none	none	none	none	LIR			121	68	IR			122	93	2.5	56	76	PreSchool	20		
483	IR	0 none	none	yes-normal			female	10	sevoflurane	0	precedex	none	none	propofol	LIR	2	48	116	116		2	50	114	116	2.5	100		PreSchool			
484	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	12.0	halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.40	40	143	126	MR	0.90	39	135	125	2.5	88	93	PreSchool	4	-1	-0.50
485	IR	0 none	none	yes-normal			male	11	sevoflurane	####	none	none	none	propofol	LIR	1.9	50	123	87	IR	1.7	46	125	81	2.6	71	64.8	PreSchool	-6	-4	-0.20
486	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			112	60	IR			120	70	2.6	54	58	PreSchool	5		
487	SR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	66	none	none	mivacurium	none	LIR	1.60	31	113	104	IR	1.10	28	118	108	2.6	92	92	PreSchool	-1	-3	-0.50
488	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	6.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.7	60	132	28	IR	2.8	66	134	96	2.6	21	71.642	PreSchool	50	6	0.10
489	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.40	49	106	58	IR	3.00	48	104	89	2.6	55	86	PreSchool	31	-1	-0.40
490	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.60	55	69	54		1.20	55	100	62	2.6	78		PreSchool			
491	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	55	129	112	IR	2.3	50	135	119	2.6	87	88	PreSchool	1	-5	-0.30
492	IR	Fentanyl	opioid	CP	y		male	11.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.50	43	145	64	IR	2.50	42	148	103	2.6	44	70	PreSchool	25	-1	0.00
493	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	48.0	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	propofol	LIR	3.00	42	109	98	IR	3.00	40	115	100	2.6	90	87	PreSchool	-3	-2	0.00
494	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	13	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR		40	150	145			47	138	121	2.6	97		PreSchool			
495	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.30	44	132	131	MR	1.30	44	139	140	2.6	99	101	PreSchool	1	0	0.00
496	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13	sevoflurane	0	none	none	none	none		3.4	39	132	79		3.4	38	132	79	2.6	60	60	PreSchool	0	-1	0.00
497	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	11.3		0	none	none	none	none	LIR	0.40	41	127	119		0.40		88	80	2.6	94		PreSchool			
498	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	40	120	63		2	45	104	68	2.6	53		PreSchool			
499	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR		38	114	113	MR	1.50	30	110	108	2.6	99	98	PreSchool	-1	-8	1.50
500	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.0	halothane	0	none	none	mivacurium	none	LMR	1.10	38	96	76	LR	1.10	38	104	102	2.6	79	98	PreSchool	19	0	0.00
501	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.00	44	111	107		2.00	48	122	118	2.6	96		PreSchool			
502	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.7	sevoflurane	70	none	none	none	propofol	LIR	0.9	27	112	113	IR	1	26	108	107	2.6	101	99	PreSchool	-2	-1	0.10
503	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	RSR	3.30	41	114	104		3.10	52	120	116	2.6	91		PreSchool			
504	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.90	54	107	77		2.90	58	113	65	2.6	72		PreSchool			
505	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11	halothane	67	none	none	none	none	LMR	1.30	45	105	86	IR	1.30	49	112	99	2.6	82	88	PreSchool	6	4	0.00
506	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	12	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.90	54	121	58						2.6	48		PreSchool			
507	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	sevoflurane-c	50	none	none	none	none	LIR	7.10	20	125	83		7.40	25	124	85	2.6	66		PreSchool			
508	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.20	40	141	127	MR	1.20	33	127	101	2.6	90	80	PreSchool	-11	-7	0.00
509	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.0		60	none	none	mivacurium	propofol	LIR		39	127	87	IR		43	98	74	2.7	69	76	PreSchool	7	4	
510	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.8	sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	3.9	44	126	82	IR	2.6	44	152	98	2.7	65	64	PreSchool	-1	0	-1.30
511	IR	0 none	none	delays	y	1	female	15.0	halothane	0	none	none	mivacurium	none	RLR	0.25	28	138	102	LR	0.25	25	115	84	2.7	74	73	PreSchool	-1	-3	0.00

512	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	sevoflurane	55	none	none	none	none	LIR	5.20	51	113	87	IR	6.80	59.0	120	109	2.7	77	91	PreSchool	14	8	1.60
513	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	2.60	35	120	108						2.7	90		PreSchool			
514	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	28.0	sevoflurane	50	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.80	65	136	114		3.30	63	133	121	2.7	84		PreSchool			
515	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.6	67	129	121	IR		68	135	98	2.7	94	73	PreSchool	-21	1	
516	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	11	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.10	25	128	83	IR	2.10	25	119	118	2.7	65	99	PreSchool	34	0	0.00
517	IR	0 none	none	CP	y		male	13.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.20	27	110	98	MR	1.20	40	109	93	2.7	89	85	PreSchool	-4	13	0.00
518	MR	0 none	none	Sydrome	y	1	male	16.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.10	71	124	110	IR	1.10	70.0	110	72	2.7	89	65	PreSchool	-23	-1	-1.00
519	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR	1.70	52	134	94	IR	1.90	51	124	67	2.7	70	54	PreSchool	-16	-1	0.20
520	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n	1	male			0	none	none	none	none	LIR			85	60	IR			102	90	2.7	71	88	PreSchool	18		
521	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	52	127	121	IR	2.1	50	137	129	2.7	95	94	PreSchool	-1	-2	-0.30
522	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15	sevoflurane-i	48	none	none	none	none	LLR	1.90	53	136	132						2.7	97		PreSchool			
523	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	12.8	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.8	45	147	145	IR	3.7	40	152	151	2.7	99	99	PreSchool	1	-5	-0.10
524	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	14.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.30	27	158	158	IR	4.40	58	167	164	2.7	100	98	PreSchool	-2	31	0.10
525	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	15.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	46	127	112	MR	1.20	48	134	78	2.7	88	58	PreSchool	-30	2	-0.40
526	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	5.70	56	80	72	IR	3.50	51	114	94	2.7	90	82	PreSchool	-8	-5	-2.20
527	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.00	40	96	59	MR	1.00	29	96	66	2.7	61	69	PreSchool	7	-11	0.00
528	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			138	129	IR			130	119	2.7	93	92	PreSchool	-2		
529	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14	halothane	67	none	none	none	none	LIR	0.90	32	126	109						2.7	87		PreSchool			
530	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	12	sevoflurane	67	none	none	none	none	LMR	2.70	48	95	89	MR	2.20	47	124	129	2.7	94	104	PreSchool	10	-1	-0.50
531	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.4	46	112	103	IR	2.2	48	116	99	2.7	92	85	PreSchool	-7	2	-0.20
532	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	19	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR	1.70	49	145	110	IR		54	139	78	2.7	76	56	PreSchool	-20	5	
533	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	45	124	104	MR	1.00	43	147	125	2.7	84	85	PreSchool	1	-2	-0.60
534	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13	sevoflurane	55	none	none	none	none	LIR	3.50	43	125	114						2.7	91		PreSchool			
535	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50		117	116						2.8	99		PreSchool			
536	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	12	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3.3	37	96	58	IR	3.2	41	102	69	2.8	60	68	PreSchool	7	4	-0.10
537	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	13	sevoflurane	66	none	none	mivacurium	none	LMR	4.00	41	146	145	SR	4.00	39	140	140	2.8	99	100	PreSchool	1	-2	0.00
538	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.0	sevoflurane	49	none	none	mivacurium	propofol	LIR	3.30	38	134	119		3.30	41	128	116	2.8	89		PreSchool			
539	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		52	115	56			52	122	58	2.8	49		PreSchool			
540	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	male	15	sevoflurane-i	63	none	none	none	none	LIR	1.20	43	122	111		1.10	41	128	117	2.8	91		PreSchool			
541	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	12	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	34	127	61	IR	3.1	33	130	70	2.8	48	54	PreSchool	6	-1	0.10
542	IR	Fentanyl	opioid	delays	y		female		sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.04	53	98	70	IR	2.88	58	102	98	2.8	71	96	PreSchool	25	5	-0.16
543	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.5	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.60	31	128	77	IR	1.60	31	136	105	2.8	60	77	PreSchool	17	0	0.00
544	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.4	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.20	35	116	84	IR	1.10	34	128	110	2.8	72	86	PreSchool	14	-1	-0.10
545	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	10.8	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	2.20	38	131	127	IR	2.20	44	139	130	2.8	97	94	PreSchool	-3	6	0.00
546	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	11	isoflurane	55	none	none	none	none	LIR	1.00	30	135	70	IR	1.10	35	135	117	2.8	52	87	PreSchool	35	5	0.10
547	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.90	48	126	83	MR	2.40	43	144	117	2.8	66	81	PreSchool	15	-5	0.50
548	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane	53	none	none	none	propofol	LIR	1.20	43	113	79	IR	0.98	47	107	74	2.8	70	69	PreSchool	-1	4	-0.22
549	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	66	none	none	mivacurium	none	LLR	1.90	31	115	106	LR	0.80	32	125	100	2.8	92	80	PreSchool	-12	1	-1.10
550	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	45	76	72		3.30		115	105	2.8	95	91	PreSchool	-3		0.10
551	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			90	18	IR			106	14	2.8	20	13	PreSchool	-7		
552	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	12	ketamine	0	none	none	none	none	LIR		28	75	63	IR		29	62	52	2.8	84	84	PreSchool	0	1	
553	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.00	54	111	81	IR	1.00	51	132	62	2.8	73	47	PreSchool	-26	-3	0.00
554	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RSR	7.80	55	97	54						2.8	56		PreSchool			
555	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LMR	0.50	38	117	65	MR	0.40	29	126	54	2.8	56	43	PreSchool	-13	-9	-0.10
556	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.8	58	151	110	IR		63	129	113	2.9	73	88	PreSchool	15	5	
557	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.90	50	119	65		2.40	48	127	55	2.9	55		PreSchool			
558	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	11.8	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		29	118	73	IR		33	91	18	2.9	62	20	PreSchool	-42	4	
559	IR	0 none	none	Premi	y		male	11.2	sevoflurane	56	none	none	none	none	LIR	3.60	45	140	134	IR	3.50	47	146	143	2.9	96	98	PreSchool	2	2	-0.10
560	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LMR	4.70	27	143	141		3.60	43	148	145	2.9	99		PreSchool			
561	IR	Sufentanyl	opioid	Seizure	y	1	female	15.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.80	31	85	61	MR	0.80	32	85	71	2.9	72	84	PreSchool	12	1	0.00
562	IR	0 none	none	Downs	y		male	15.0	halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.30	40	128	111	MR	1.00	40	132	97	2.9	87	73	PreSchool	-13	0	-0.30
563	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	42	116	109	IR	4.1	49	141	119	2.9	94	84	PreSchool	-10	7	0.60
564	IR	Fentanyl	opioid	CP	y		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	59	110	92	IR	2.1	62	105	86	2.9	84	81.905	PreSchool	-2	3	-0.10
565	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.0	sevoflurane	42	none	none	none	propofol	LIR	4.10	36	118	103		3.60	33	131	111	2.9	87		PreSchool			
566	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RMR	2.00	36	117	65						2.9	56		PreSchool			
567	IR	Fentanyl	opioid	autism	y		male	14.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.80	53	120	75		0.78	65	132	115	2.9	63		PreSchool			
568	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.85	40	107	19	IR	2.10	40	113	20	2.9	18	18	PreSchool	0	0	1.25
569	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.70	52	119	52		0.70	51	98	55	2.9	44		PreSchool			
570	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		male	13.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		52	107	67	IR	1.3	51	114	96	2.9	63	84	PreSchool	22	-1	1.30
571	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.40	37	118	79	IR	3.60	38	120	85	2.9	67	71	PreSchool	4	1	0.20
572	IR	0 none	none	TBI	y		female	13.2	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.3	40	150	143	IR	3.3	33	136	136	2.9	95	100	PreSchool	5	-7	0.00
573	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13.0	halothane	58	none	none	none	none	LMR	1.10	47	100	74	MR	1.00	43	104	83	2.9	74	80	PreSchool	6	-4	-0.10
574	LR	0 none	none	Premi	y		female	12.7	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.50	38	154	148		0.40	32	154	149	3.0	96		PreSchool			
575	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	19.0	sevoflurane	50	none	none	rocuronium	none	LIR	2.80	30	139	139		2.10	25	127	127	3.0	100		PreSchool			
576	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	11.0	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LIR	2.20	32	137	65	IR	1.40	33	135	80	3.0	47	59	PreSchool	12	1	-0.80
577	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y		female	9.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	52	96	72	IR	2.7	53	102	82	3.0	75	80	PreSchool	5	1	0.10
578	IR	Fentanyl	opioid	CP	y		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	51	122	71	IR	2.50	45	120	94	3.0	58	78	PreSchool	20	-6	-0.70
579	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	15	halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.70	42	100	64	MR	1.70	40	114	101	3.0	64	89	PreSchool	25	-2	0.00
580	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.2	43	123	85	IR	3	41	123	99	3.0	69	80	PreSchool	11	-2	-0.20
581	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			72	50			55	105	72	3.0	69		PreSchool			
582	IR	0 none	none	yes-normal			male	27	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.8	43	105	80		2.4	43	105	69	3.0	76		PreSchool			
583	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	41	121	92	IR	1.70	41	140	113	3.0	76	81	PreSchool	5	0	-0.10
584	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	14	halothane-isc	46	none	none	none	none	RMR	0.90	50	116	60	LR	1.30	52	130	124	3.0	52	95	PreSchool	44	2	0.40
585	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	RMR		48	112	89						3.0	79		PreSchool			
586	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.50	33	140	113			38	128	40	3.0	81		PreSchool			
587	IR	0 none	none	Downs	y		female	13.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.10	39	80	31	IR	4.10	39	85	52	3.0	39	61	PreSchool	22	0	0.00
588	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	46	107	82		0.70	56	98	77	3.0	77		PreSchool			
589	LR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			143	143	IR			149	142	3.0	100	95	PreSchool	-5		
590	SR	0 none	none	y	y		female	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.70	41	117	89		3.60	40	119	80	3.0	76		PreSchool			
591	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RLR	1.60	31	119	61						3.0	51		PreSchool			
592	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30	42	118	104						3.0	88		PreSchool			
593	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	19.0	sevoflurane-i	59	none	none	none	none	LIR	7.10	66	121	120	IR	5.20	48	144	139	3.1	99	97	PreSchool	-3	-18	-1.90
594	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.8	sevoflurane-h	57	none	none	none	propofol	LIR		29	115	56	IR		30	98	40	3.1	49	41	PreSchool	-8	1	
595	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane-c	50	none	none	none	none	LIR	8.00	50	140	80	IR	5.00	60	140	95	3.1	57	68	PreSchool	11	10	-3.00
596	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	48	122	79	IR		51	125	92	3.1	65	73.6	PreSchool	9	3	
597	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.30	43	125	79	IR	2.20	46	120	67	3.1	63	56	PreSchool	-7	3	-0.10
598	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17.5	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.2	53	128	80	IR	1.2	54	140	99	3.1	63	71	PreSchool	8	1	0.00
599	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	15	sevoflurane	30	none	none	none	none		3.3	47	166	60		3.3	42	142	113	3.1	36	80	PreSchool	43	-5	0.00
600	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		36	108	61	IR	3.40	36	103	80	3.1	56	78	PreSchool	21	0	3.40
601	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	9.00		92	72	IR	2.70	47	101	86	3.1	78	85	PreSchool	7	47	-6.30
602	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	5.50	48	106	75	IR	6.20	40	119	100	3.1	71	84	PreSchool	13	-8	0.70
603	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	12.7		0	none	none	none	none	LIR			133	108						3.1	81		PreSchool			
604	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.20	57	127	64		3.20	58	112	76	3.1	50		PreSchool			
605	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	14	sevoflurane	60	none	none	none	none	RIR	2.7	57	118	89	IR	2.8	59	125	106	3.1	75	85	PreSchool	9	2	0.10
606	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	14.0	halothane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	1.30	36	115	65	MR	1.30	28	97	57	3.1	57	59	PreSchool	2	-8	0.00
607	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	68	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	60	139	81	IR	2.2	61	141	61	3.1	58	43	PreSchool	-15	1	0.00
608	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	43	136	117						3.1	86		PreSchool			
609	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	RIR	0.60	31	115	113		0.50	35	115	102	3.1	98		PreSchool			
610	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	3.40	75	131	126	MR	3.20	70	137	137	3.1	96	100	PreSchool	4	-5	-0.20
611	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	15.0	halothane	63	none	none	none	none	LIR	1.20	48	112	111	IR	0.80	44	126	91	3.1	99	72	PreSchool	-27	-4	-0.40
612	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.7	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.40	55	120	76		1.20	60	134	119	3.1	63		PreSchool			
613	SR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	13.6	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR	0.90	63	135	135		0.91	66	150	150	3.1	100		PreSchool			
614	IR	0 none	none	infection	y	g	female	17.7	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.50	40	134	136	MR	2.00	26	131	131	3.1	101	100	PreSchool	-1	-14	0.50
615	IR	0 none	none	CP	y	1	female	13.0	halothane	40	none	none	vecuronium	none	LMR	1.20	36	107	68	MR	1.50	37	114	114	3.1	64	100	PreSchool	36	1	0.30
616	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	17.6	sevoflurane	61	none	none	none	none	RIR	8.80	52	130	101						3.1	78		PreSchool			
617	SR	0 none	none	yes-normal	n	2	female	12.3	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	2.60	36	128	122						3.1	95		PreSchool			
618	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	52	134	87		2.00	56	136	112	3.2	65		PreSchool			
619	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	0	none	none	none	none	RSR	1.10	30	130	120						3.2	92		PreSchool			
620	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.2	51	132	131	IR	2	54	138	137	3.2	99	99	PreSchool	0	3	-0.20
621	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	14	sevoflurane	47	none	none	mivacurium	none	LSR	3.20	31	130	115	SR	2.80	32	113	111	3.2	88	98	PreSchool	10	1	-0.40
622	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.1	52	118	75	IR	2.9	52	121	75	3.2	64	62	PreSchool	-2	0	0.80
623	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	18	sevoflurane-i	0	none	none	mivacurium	none	LMR	1.60	33	113	86	MR	1.50	41	117	104	3.2	76	89	PreSchool	13	8	-0.10
624	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		sevoflurane	50	none	none	none	none	LMR	3.00	31	102	93	MR	3.00	34	110	103	3.2	91	94	PreSchool	2	3	0.00
625	MR	0 none	none	Downs	y		female	10.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LMR	1.00	40	113	114						3.2	101		PreSchool			
626	IR	0 none	none	yes-normal			male	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.6	39	136	101	IR	4.1	34	131	120	3.2	74	91.603	PreSchool	17	-5	0.50
627	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	55	120	92	IR	2.2	56	130	108	3.2	77	83	PreSchool	6	1	-0.30
628	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.9	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.40	52	119	118	MR	1.30	48	126	126	3.2	99	100	PreSchool	1	-4	-0.10
629	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		isoflurane	0	none	none	none	none	LLR	1.30	26	89	63	LR	1.30	44	89	73	3.2	71	82	PreSchool	11	18	0.00
630	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR			129	112	IR			124	126	3.2	87	102	PreSchool	15		
631	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	60.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LSR	1.30	41	84	80	SR	1.20	30	84	86	3.2	95	102	PreSchool	7	-11	-0.10
632	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	14.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.1	55	130	107	IR	2		112	73	3.2	82	65	PreSchool	-17		-0.10
633	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	33	116	57	IR	3.00	33	110	62	3.2	49	56	PreSchool	7	0	0.00
634	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.00	49	133	80	IR	2.40	52	117	104	3.2	60	89	PreSchool	29	3	0.40
635	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.80	60	130	55	IR	2.10	55	114	55	3.2	42	48	PreSchool	6	-5	0.30
636	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.40	40	106	57						3.2	54		PreSchool			
637	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y	1	male	13.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	25	93	94	MR	1.10	40	108	89	3.2	101	82	PreSchool	-19	15	0.10
638	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.7	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.70	38	130	105		0.70	37	120	113	3.2	81		PreSchool			
639	LR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LIR	2.70	36	113	77	IR	2.70	34	115	70	3.2	68	61	PreSchool	-7	-2	0.00

640	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	48	92	86		2.50	50	98	93	3.2	93		PreSchool			
641	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	25.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.50	48	81	37		4.50	48	78	42	3.2	46		PreSchool			
642	IR	0 none	none	Downs	y		male	11	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	2.4	50	104	112	IR	2.3	52	116	114	3.3	108	98	PreSchool	-9	2	-0.10
643	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	sevoflurane-i	60	none	none	none	none	LMR	1.10	46	139	91	MR	1.80	49	152	147	3.3	65	97	PreSchool	31	3	0.70
644	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.90	29	130	127						3.3	98		PreSchool			
645	IR	0 none	none	FAS	y		male	13.0	halothane	50	none	none	mivacurium	none	LIR	0.90	32	122	92						3.3	75		PreSchool			
646	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.90	43	100	29		2.70	41	132	67	3.3	29		PreSchool			
647	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	19	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	56	126	81	IR	2.3	58	127	118	3.3	64	93	PreSchool	29	2	-0.30
648	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23.0	sevoflurane	52	none	none	none	none	LIR	2.90	46	89	91		2.50	51	108	111	3.3	102		PreSchool			
649	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	sevoflurane	52	none	none	none	propofol	LIR	3.30	39	109	70	IR	3.60	48	67	67	3.3	64	100	PreSchool	36	9	0.30
650	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16.0	halothane-isc	65	none	none	none	none	LMR	1.10	46	73	58		1.10	47	70	52	3.3	79		PreSchool			
651	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	14.2	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.40	54	128	98	IR	8.50	47	143	108	3.3	77	76	PreSchool	-1	-7	1.10
652	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.60	34	110	96	LR	1.50	41	117	111	3.3	87	95	PreSchool	8	7	-0.10
653	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.6	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	0.90	38	114	83						3.3	73		PreSchool			
654	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR	1.9	43	100	73	IR	2	44	91	55	3.3	73	60	PreSchool	-13	1	0.10
655	IR	0 none	none	yes-normal	n	g?	male	16.0	halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.00	30	128	118	IR	1.00	30	132	123	3.3	92	93	PreSchool	1	0	0.00
656	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	13.2	sevoflurane	39	none	none	none	none	LIR	4.30	39	127	128		3.20		127	131	3.3	101		PreSchool			
657	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	14	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.8		96	83	IR	2.1		97	58	3.3	86	60	PreSchool	-27		-0.70
658	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.40	50	111	69	MR	1.20	49	116	105	3.3	62	91	PreSchool	28	-1	-0.20
659	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.50	36	99	87	IR	1.10	35	118	111	3.3	88	94	PreSchool	6	-1	-0.40
660	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	15.0	halothane-isc	56	none	none	none	none	LSR	2.20	37	138	130						3.3	94		PreSchool			
661	IR	0 none	none	yes-normal			female	15	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	40	124	121		2	40	111	92	3.3	98		PreSchool			
662	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	13	halothane	0	none	none	none	none	LLR	2.20	47	102	79	LR	1.90	34	117	113	3.3	77	97	PreSchool	19	-13	-0.30
663	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	18.6	sevoflurane-i	0.26	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.20	56	120	60	IR	1.20	58	100	71	3.3	50	71	PreSchool	21	2	0.00
664	IR	0 none	none	Seizure	y		female		halothane	60	none	none	none	none	LIR	0.90	32	97	33	MR	0.70	30	96	83	3.4	34	86	PreSchool	52	-2	-0.20
665	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		46	90	82	IR	3.6	36	101	76	3.4	91	75	PreSchool	-16	-10	3.60
666	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane-h	70	none	none	none	propofol	LIR	0.69	42	105	71	IR	0.70	42	109	88	3.4	68	81	PreSchool	13	0	0.01
667	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	6.5	sevoflurane	50	precedex	none	none	none	LIR	2.1	51	128	86	IR	2.2	68	118	105	3.4	67	88.983	PreSchool	22	17	0.10
668	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	16	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	RSR	2.8	52	123	96		2.8	52	91	31	3.4	78		PreSchool			
669	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	male	12.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	54	121	85		2.80	71	109	68	3.4	70		PreSchool			
670	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane	30	none	none	none	none	LIR	3.00	51	109	88		2.50	57	110	82	3.4	81		PreSchool			
671	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.20	42	132	130	IR	5.30	41	131	129	3.4	98	98	PreSchool	0	-1	0.10
672	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	15	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.8		113	65	IR	1.6	65	134	127	3.4	58	95	PreSchool	37	65	-0.20
673	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	2.60	44	111	112		2.80	54	112	76	3.4	101		PreSchool			
674	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	7.8	sevoflurane-i	0	none	none	none	propofol	LIR	1.20	44	134	112		1.20	43	126	91	3.4	84		PreSchool			
675	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	16.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.40	34	106	28	MR	1.90	41	95	82	3.4	26	86	PreSchool	60	7	0.50
676	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	18.6	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3	55	136	72	IR	5	55	139	61	3.4	53	44	PreSchool	-9	0	2.00
677	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.60	68	122	77		0.77	60	125	15	3.4	63		PreSchool			
678	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.00	50	127	116		7.00	43	120	114	3.4	91		PreSchool			
679	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	g	female	15.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.00	33	92	48	MR	0.90	48	83	38	3.4	52	46	PreSchool	-6	15	-0.10
680	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane	70	none	none	none	none	LLR	3.60	56	123	120	IR	2.00	47	125	126	3.4	98	101	PreSchool	3	-9	-1.60
681	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	27.0	halothane	0	none	none	none	none	RLR	1.50	30	127	124						3.4	98		PreSchool			
682	LR	0 none	none	CP	y		female	12.0	halothane	60	none	none	mivacurium	none	LLR	2.00	27	119	102	LR	1.20	24	132	123	3.4	86	93	PreSchool	7	-3	-0.80
683	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	15.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	LIR	0.70	39	128	87		0.70	39	117	103	3.4	68		PreSchool			
684	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	17.0	sevoflurane	58	none	none	none	none	LIR	6.70	42	94	96		6.20	42	105	81	3.4	102		PreSchool			
685	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		37	123	92	IR	3.3	37	102	82	3.5	75	80	PreSchool	6	0	3.30
686	IR	0 none	none	autism			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	48	109	54		3.00	47	103	63	3.5	50		PreSchool			
687	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	13	halothane-isc	61	none	none	none	none	LIR400	3.40	31	140	140	SR	2.20	30	128	130	3.5	100	102	PreSchool	2	-1	-1.20
688	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		70	121	75						3.5	62		PreSchool			
689	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	35	none	none	none	none	LIR	3.7	52	77	75	IR	2.9	55	96	98	3.5	97	102	PreSchool	5	3	-0.80
690	LR	Morphine	opioid	yes-normal	n	1	male	25	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.00	50	133	106		6.00	50	135	131	3.5	80		PreSchool			
691	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	8.00	25	118	70	IR	8.00	25	118	104	3.5	59	88	PreSchool	29	0	0.00
692	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	sevoflurane-h	0	none	none	none	propofol	LIR	0.70	32	125	99						3.5	79		PreSchool			
693	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.40	45	79	62	IR	3.60	48	100	89	3.5	78	89	PreSchool	11	3	0.20
694	IR	0 none	none	Downs	y		female	17.6	sevoflurane	63	none	none	none	none	LIR	9.60	52	80	79	IR	5.40	49.0	92	92	3.5	99	100	PreSchool	1	-3	-4.20
695	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	13	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	58	100	94	IR	3.7	65	105	104	3.5	94	99	PreSchool	5	7	0.20
696	LR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	19	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.1	43	114	49	IR	2.7	40	119	43	3.5	43	36	PreSchool	-7	-3	0.60
697	MR	Fentanyl	opioid	Premi	y		male	20.6	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.10	63	65	49		1.00	59	96	50	3.5	75		PreSchool			
698	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	21.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	60	96	81	MR	1.50	25	121	114	3.6	84	94	PreSchool	10	-35	0.00
699	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.7	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR		36	105	21			36	105	21	3.6	20		PreSchool			
700	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.40	46	130	110	MR	1.00	40	130	123	3.6	85	95	PreSchool	10	-6	-0.40
701	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	20	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.2	68	137	112	IR	2.4	62	132	135	3.6	82	102	PreSchool	21	-6	0.20
702	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.5	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LIR	0.50	35	110	66	MR	0.50	26	81	71	3.6	60	88	PreSchool	28	-9	0.00
703	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		50	110	69	IR	2.5	58	108	57	3.6	63	53	PreSchool	-10	8	2.50
704	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			130	131	IR			136	136	3.6	101	100	PreSchool	-1		
705	IR	0 none	none	autism	y		female	18.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR		42	102	101			42	99	84	3.6	99		PreSchool			
706	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	halothane	47	none	none	none	none	LLR	1.30	35	96	99	LR	1.20	35	126	127	3.6	103	101	PreSchool	-2	0	-0.10
707	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	halothane	60	none	none	none	none	LIR	1.30	65	130	130		0.80	57	152	152	3.6	100		PreSchool			
708	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	22.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.00	48	128	78		2.60	53	133	125	3.6	61		PreSchool			
709	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.60	49	113	90	LR	1.70	44	118	105	3.6	80	89	PreSchool	9	-5	0.10
710	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			146	131	LR			145	127	3.6	90	88	PreSchool	-2		
711	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	24	sevoflurane	50	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.9	35	97	75	IR	2.2	34	97	62	3.6	77	63.918	PreSchool	-13	-1	-1.70
712	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	50	79	58						3.6	73		PreSchool			
713	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	65	none	none	none	none	LIR	3.50	43	114	122	IR	2.50	30	122	126	3.6	107	103	PreSchool	-4	-13	-1.00
714	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3	58	118	85	IR	2.3	57	123	111	3.6	72	90	PreSchool	18	-1	-0.70
715	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	16	sevoflurane	0	second	none	none	none	LIR		48	110	121			50	126	118	3.6	110		PreSchool			
716	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	11	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LMR	1.50	46	128	75	IR	1.20	45	126	102	3.6	59	81	PreSchool	22	-1	-0.30
717	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.00	48	96	74		3.00	53	109	106	3.7	77		PreSchool			
718	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RSR	3.90	35	128	109		3.70	35	128	109	3.7	85		PreSchool			
719	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16.3	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	0.7		127	108	SR	0.7	30	115	97	3.7	85	84	PreSchool	-1	30	0.00
720	IR	0 none	none	Sydrome	y		female		sevoflurane	0	precedex	none	none	none	RIR			100	30	LR			126	125	3.7	30	99	PreSchool	69		
721	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.9	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	1.3	43	113	93	IR	1.6	38	104	65	3.7	82	63	PreSchool	-20	-5	0.30
722	IR	0 none	none	yes-normal			female	16	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.6	54	153	138	IR		58	153	132	3.7	90	86	PreSchool	-4	4	
723	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	45	105	105	IR	2.2	53	116	115	3.7	100	99	PreSchool	-1	8	0.00
724	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.20	57	82	42	IR	2.20	57	99	56	3.7	51	57	PreSchool	5	0	0.00
725	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	36	137	89	IR	1.70	38	138	115	3.7	65	83	PreSchool	18	2	0.70
726	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.60	36	109	81	IR	1.50	53	138	123	3.7	74	89	PreSchool	15	17	-0.10
727	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16.0	halothane	57	none	none	none	none	LIR	0.60	55	146	146	IR	0.60	50	115	72	3.7	100	63	PreSchool	-37	-5	0.00
728	LR	0 none	none	CP	y		female	14.8	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.50	39	112	76		2.90	43	118	87	3.7	68		PreSchool			
729	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	3.80	37	130	91	MR	3.60	38	137	118	3.7	70	86	PreSchool	16	1	-0.20
730	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	11	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	33	124	90	IR		50	137	92	3.7	73	67	PreSchool	-5	17	
731	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	2	male	15.0	halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.40	51	117	99	IR	0.70	50	123	71	3.7	85	58	PreSchool	-27	-1	-0.70
732	MR	0 none	none	tumor	y	1	male	14.5	halothane	65	none	none	none	none	LMR	1.90	36	121	81						3.7	67		PreSchool			
733	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	27		0	none	dexamethasor	none	propofol	LIR		52	89	7	IR		55	116	74	3.7	8	64	PreSchool	56	3	
734	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.5	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.80	34	118	91	IR	0.80	35	107	82	3.7	77	77	PreSchool	0	1	0.00
735	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	17.0	sevoflurane	65	none	none	none	none	LIR	3.00	45	108	87						3.8	81		PreSchool			
736	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.10	44	117	96	MR	1.00	26	119	105	3.8	82	88	PreSchool	6	-18	-0.10
737	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	43	93	82	MR	1.40	29	119	112	3.8	88	94	PreSchool	6	-14	0.40
738	LR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	propofol	LIR		29	103	105	IR	0.8	30	97	91	3.8	102	94	PreSchool	-8	1	0.80
739	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	19.5	sevoflurane-h	67	none	none	none	none	LIR		48	123	115	IR	0.80	46	128	127	3.8	93	99	PreSchool	6	-2	0.80
740	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	14.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.60	43	119	117		3.10	48	151	131	3.8	98	87	PreSchool	-12	5	-0.50
741	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	2.60	56	133	126		4.40	48	137	126	3.8	95		PreSchool			
742	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	20.5	halothane	50	none	none	none	propofol	LIR	0.80	44	114	91	IR	0.60	41	112	94	3.8	80	84	PreSchool	4	-3	-0.20
743	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	19	halothane-isc	65	none	none	none	none	LIR	1.10	47	99	68		1.20	50	91	81	3.8	69		PreSchool			
744	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	43	156	122	IR	2	39	142	99	3.8	78	70	PreSchool	-8	-4	-1.00
745	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	2.00	80	122	98		1.80	78	132	82	3.8	80		PreSchool			
746	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	18	sevoflurane	50	none	none	none	none	RSR	2.7	44	139	77						3.8	55		PreSchool			
747	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LSR	3.50	47	114	73						3.8	64		PreSchool			
748	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	halothane	50	none	none	none	none	LIR	0.90	34	132	127	MR	1.30	34	118	117	3.8	96	99	PreSchool	3	0	0.40
749	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	halothane	49	none	none	none	none	LMR	1.10	29	118	18	MR	1.50	30	120	62	3.8	15	52	PreSchool	36	1	0.40
750	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	39	none	none	none	propofol	LIR	1.30	46	99	74	IR	1.30	46	99	126	3.9	75	127	PreSchool	53	0	0.00
751	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	33	none	none	none	none	LIR	1.9	43	100	46	IR	2	42	100	47	3.9	46	47	PreSchool	1	-1	0.10
752	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	7	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.09	61	94	58	IR	2.1	63	98	55	3.9	62	56.122	PreSchool	-6	2	0.01
753	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.2	36	122	104	IR	2.9	46	118	83	3.9	85	70	PreSchool	-15	10	-0.30
754	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.2	33	120	92	IR	3.5	35	115	87	3.9	77	76	PreSchool	-1	2	-0.70
755	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	13	halothane	68	none	none	none	none	LIR	1.80	42	89	78						3.9	88		PreSchool			
756	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	16.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.90	42	128	128		3.80	34	114	114	3.9	100		PreSchool			
757	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.3	52	99	83	IR	3	51	102	81	3.9	84	79	PreSchool	-4	-1	-1.30
758	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.4	sevoflurane-i	14	none	none	none	none	LIR	1.20	46	104	56	IR	1.20	49	107	77	3.9	54	72	PreSchool	18	3	0.00
759	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	20	isoflurane	63	none	none	succinylcholi	none	LMR	1.30	44	102	66	MR	0.90	36	124	99	3.9	65	80	PreSchool	15	-8	-0.40
760	IR	0 none	none	CP	y		female	11.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.20	48	137	99	IR	3.70	51	143	133	3.9	72	93	PreSchool	21	3	0.50
761	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		female	22.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.60	59	169	112						3.9	66		PreSchool			
762	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.20	58	109	78		2.50	53	125	107	3.9	72	86	PreSchool	14	-5	-0.70
763	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	0.90	41	100	100	MR	1.00	45	139	139	3.9	100	100	PreSchool	0	4	0.10
764	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	41	71	63	MR	2.00	38	149	149	3.9	89	100	PreSchool	11	-3	0.20
765	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			114	71	IR			111	74	3.9	62	67	PreSchool	4		
766	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.1	54	100	67	IR	1.5	55	106	91	3.9	67	86	PreSchool	19	1	0.40
767	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.70	58	100	94	MR	1.30	56	106	62	3.9	94	58	PreSchool	-36	-2	-0.40

768	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.60	40	107	68		2.30	43	111	65	3.9	64		PreSchool			
769	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	2.9	69	96	94	IR	2.4	69	114	114	3.9	98	100	PreSchool	2	0	-0.50
770	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.1	52	117	115	IR	3.3	55	124	122	3.9	98	98	PreSchool	0	3	0.20
771	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	halothane	66	none	none	none	none	LIR	2.50	38	96	87	IR	1.30	37	119	93	4.0	91	78	PreSchool	-12	-1	-1.20
772	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	17.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	52	69	67	IR	2.5	52	106	86	4.0	97	81	PreSchool	-16	0	0.00
773	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	16	halothane	60	none	none	mivacurium	none	LMR	1.40	55	94	86	MR	1.40	52	106	88	4.0	91	83	PreSchool	-8	-3	0.00
774	IR	0 none	none	Seizure	y		female	11.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.60	39	140	80		2.70	41	147	113	4.0	57		PreSchool			
775	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	57	none	none	mivacurium	none	RIR	4.60	28	126	106						4.0	84		PreSchool			
776	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	31.0	halothane-de	0	none	none	none	none	LIR	8.00	33	141	135		8.00	30	138	111	4.0	96		PreSchool			
777	IR	0 none	none	autism	y		male	15.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.30	41	107	105	IR	3.30	39	122	116	4.0	98	95	PreSchool	-3	-2	-4.00
778	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	14.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.2	53	90	70						4.0	78		PreSchool			
779	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LMR	2.90	41	130	133	IR	2.90	43	142	142	4.0	102	100	PreSchool	-2	2	0.00
780	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	19.6	sevoflurane	32	none	none	none	none	LIR	0.50	64	115	90	IR	0.87	60	123	111	4.0	78	90	PreSchool	12	-4	0.37
781	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.7	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	4.00	65	100	63	IR	3.40	66	125	77	4.0	63	62	PreSchool	-1	1	-0.60
782	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		57	103	84			64	99	75	4.0	82	76	PreSchool	-6	7	
783	SR	Dilaudid	opioid	autism	y		male	19	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.8	47	91	41	IR	2.7	54	98	59	4.0	45	60	PreSchool	15	7	-0.10
784	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.5	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	2.20	56	107	78	IR	1.90	50	121	83	4.0	73	69	PreSchool	-4	-6	-0.30
785	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.2	55	122	104	IR	2	55	124	105	4.0	85	85	PreSchool	-1	0	-0.20
786	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LMR	3.20	35	95	82	MR	2.80	38	105	96	4.1	86	91	PreSchool	5	3	-0.40
787	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17.2	sevoflurane	49	none	none	none	none	LIR	3.30	53	78	80		3.10	58	111	113	4.1	103		PreSchool			
788	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17	sevoflurane-i	21	none	none	none	propofol	LIR	0.8	35	106	104	IR	0.9	35	110	104	4.1	98	95	PreSchool	-4	0	0.10
789	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	18.0	sevoflurane	50	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.30	47	107	111		2.20	47	114	118	4.1	104		PreSchool			
790	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	22	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.8	41	116	115	IR	2.8	39	112	114	4.1	99	102	PreSchool	3	-2	0.00
791	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	18	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.9	56	103	76	IR	2.9	67	109	63	4.1	74	58	PreSchool	-16	11	0.00
792	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	23.0	halothane	41	none	none	none	none	LLR	1.10	40	112	90						4.1	80		PreSchool			
793	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.40	39	136	92	IR	3.40	39	98	69	4.1	68	70	PreSchool	3	0	0.00
794	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	15	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3		100	82	IR	2.8	50	105	75	4.1	82	71	PreSchool	-11	50	-0.20
795	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	58	136	70	IR	3	60	136	70	4.1	51	51.471	PreSchool	0	2	0.00
796	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	45	120	95	IR	3	55	119	81	4.1	79	68	PreSchool	-11	10	-0.50
797	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.60	42	109	85	SR	1.70	41	113	100	4.1	78	88	PreSchool	11	-1	0.10
798	MR	0 none	none	FAS	y		female	15.0	sevoflurane-c	50	none	none	none	none	LIR	6.40	42	108	103	IR	6.70	37	124	94	4.1	95	76	PreSchool	-20	-5	0.30
799	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.90	48	115	67		1.70	56	97	54	4.1	58		PreSchool			
800	IR	0 none	none	CP	y		female		isoflurane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	26	105	72	LR	1.50	45	101	82	4.1	69	81	PreSchool	13	19	0.00
801	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RIR	2.7	42	82	48						4.1	59		PreSchool			
802	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	halothane	50	none	none	none	none	LIR	2.20	45	118	90				120	65	4.1	76		PreSchool			
803	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	15	sevoflurane	21	precedex	none	none	none	LIR	4	48	101	67	IR	3	48	104	67	4.1	66	64	PreSchool	-2	0	-1.00
804	LR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	RLR	1.20	40	107	107	LR	1.20	25	103	103	4.2	100	100	PreSchool	0	-15	0.00
805	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	18.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	45	123	73	IR	2.6	55	138	87	4.2	59	63	PreSchool	4	10	0.00
806	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	60	103	89	IR	1.1	51	113	52	4.2	86	46	PreSchool	-40	-9	-2.40
807	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.2	38	120	40	IR	3	34	115	60	4.2	33	52	PreSchool	19	-4	-0.20
808	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	17.0	halothane-isc	50	none	none	vecuronium	none	LIR	1.00	30	110	75		1.00	32	107	42	4.2	68		PreSchool			
809	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		59	118	69		3.9	56	107	86	4.2	58	80	PreSchool	22	-3	3.90
810	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17.6	sevoflurane	51	none	none	none	none	LIR	2.50	53	74	60	IR	2.20	51	87	66	4.2	81	76	PreSchool	-5	-2	-0.30
811	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.9	56	116	98	IR	2.8	58	112	72	4.2	84	64	PreSchool	-20	2	-0.10
812	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	halothane	0	none	none	none	none	LSR	1.40	49	92	79						4.2	86		PreSchool			
813	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		female	15.0	sevoflurane-i	55	none	dexamethasor	none	none	LIR	1.10	55	101	63		0.90	60	110	62	4.2	62		PreSchool			
814	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		52	113	104	IR		49	116	107	4.2	92	92	PreSchool	0	-3	
815	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	4.3	47	149	150						4.2	101		PreSchool			
816	IR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.80	36	103	58	MR	0.80	32	96	79	4.2	56	82	PreSchool	26	-4	0.00
817	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	0.50	71	128	89	IR	1.10	52	151	140	4.2	70	93	PreSchool	23	-19	0.60
818	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	33	104	102	IR	0.80	37	103	101	4.2	98	98	PreSchool	0	4	0.00
819	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR	2.7	31	122	52						4.2	43		PreSchool			
820	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	40	146	61	IR	2.3	46	141	76	4.2	42	54	PreSchool	12	6	-0.10
821	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	19	sevoflurane	0	second	none	none	none	LIR	3	65	115	74	IR	2.5	65	116	71	4.2	64	61.207	PreSchool	-3	0	-0.50
822	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.6	36	121	120		3.4	38	123	122	4.2	99	99	PreSchool	0	2	-0.20
823	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.8	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	47	107	100	IR	2.3	48	115	112	4.2	93	97	PreSchool	4	1	-0.20
824	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	17.4	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1		116	87	IR	1.3	46	151	140	4.2	75	93	PreSchool	18	46	0.30
825	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	36	118	95		2.40	36	118	65	4.2	81		PreSchool			
826	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.7	39	113	60	IR	2	38	115	67	4.2	53	58	PreSchool	5	-1	-0.70
827	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	36	118	77		1.40	35	136	112	4.2	65		PreSchool			
828	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		female	10	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			102	20	IR	2.3	50	112	20	4.2	20	18	PreSchool	-2	50	2.30
829	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	halothane-isc	50	none	none	rocuronium	none	LLR	1.50	30	110	83	LR	2.00	27	109	81	4.2	75	74	PreSchool	-1	-3	0.50
830	IR	0 none	none	FAS	y		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	12.40	23	98	82	IR	12.30	24	109	107	4.2	84	98	PreSchool	14	1	-0.10
831	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	16	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	1.2	46	114	67	IR	0.9	50	122	97	4.3	59	80	PreSchool	21	4	-0.30
832	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	45	108	73	IR			112	65	4.3	68	58	PreSchool	-10		
833	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	16	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RIR	3	48	160	63	SR	2.76	55	107	98	4.3	39	92	PreSchool	52	7	-0.24
834	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LSR	4.30	55	135	132	SR	3.50	60	103	102	4.3	98	99	PreSchool	1	5	-0.80
835	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	55	108	15	IR	2.8	60	121	71	4.3	14	59	PreSchool	45	5	0.00
836	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	18.9	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.5	61	92	61	IR	1.2	54	115	66	4.3	66	57	PreSchool	-9	-7	-1.30
837	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	14.5	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.30	40	122	123		3.20	39	123	124	4.3	101		PreSchool			
838	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane	62	none	none	mivacurium	none	LMR	3.80	50	123	125	MR	2.80	43	134	135	4.3	102	101	PreSchool	-1	-7	-1.00
839	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	22	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.9	55	102	68	IR	3.5	45	99	53	4.3	67	54	PreSchool	-13	-10	0.60
840	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	18.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	55	108	91		1.30	50	105	98	4.3	84		PreSchool			
841	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	56	107	88	IR			108	42	4.3	82	38.889	PreSchool	-43		
842	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	48	124	115	IR	2	56	121	126	4.3	93	104.13	PreSchool	11	8	0.00
843	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR			105	71			51	105	71	4.3	68		PreSchool			
844	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13.5	sevoflurane	0.5	none	none	none	none	LIR	2.10	59	100	59	IR	1.60	62	129	77	4.3	59	60	PreSchool	1	3	-0.50
845	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	19	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	4	49	140	138	IR	2.9	42	121	100	4.3	99	83	PreSchool	-16	-7	-1.10
846	LR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	13.0	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	propofol	LIR		44	104	66	IR	3.00	42	107	75	4.3	63	70	PreSchool	7	-2	3.00
847	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	58	76	61	IR	2.1	48	115	112	4.3	80	97	PreSchool	17	-10	-0.40
848	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		60	126	98	IR	2	58	132	125	4.4	78	95	PreSchool	17	-2	2.00
849	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	80	none	none	none	none	LIR	2.5	48	99	70	IR	2	49	114	82	4.4	71	72	PreSchool	1	1	-0.50
850	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.7	54	130	90	IR	3.2	59	131	111	4.4	69	85	PreSchool	16	5	-0.50
851	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.40	48	109	69		2.10	42	93	43	4.4	63	46	PreSchool	-17	-6	0.70
852	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	19.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	39	101	82	IR	2.5	51	107	80	4.4	81	75	PreSchool	-6	12	-0.10
853	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16.5	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	35	112	72	MR	1.00	35	110	102	4.4	64	93	PreSchool	28	0	0.00
854	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	16.0	halothane-de	0	none	none	mivacurium	none	LMR	8.00	39	132	102	MR	8.00	35	153	118	4.4	77	77	PreSchool	0	-4	0.00
855	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	61	109	48	IR	3	61	110	69	4.4	44	63	PreSchool	19	0	0.00
856	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.34	41	102	75		2.60	44	112	72	4.4	74		PreSchool			
857	SR	0 none	none	autism	y		male		sevoflurane-i	63	none	none	mivacurium	none	LIR	1.00	31	137	72	IR	0.90	32	122	55	4.4	53	45	PreSchool	-7	1	-0.10
858	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	45.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	2.80	42	86	70		2.80	56	76	55	4.4	81		PreSchool			
859	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	20	sevoflurane	0	none	dexamethasor	rocuronium	none	LIR	3		140	95	IR		30	139	49	4.4	68	35	PreSchool	-33	30	
860	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.30	42	132	49	IR	1.20	43	116	70	4.4	37	60	PreSchool	23	1	-0.10
861	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	25.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	4.00	42	91	67	MR	4.50	43	105	94	4.4	74	90	PreSchool	16	1	0.50
862	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	14.0	halothane	70	none	none	none	none	LMR	1.50	38	102	85	MR	1.20	34	132	111	4.4	83	84	PreSchool	1	-4	-0.30
863	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17.0	halothane	0	none	none	vecuronium	none	LLR	1.00	30	115	106	LR	0.90	29	104	98	4.4	92	94	PreSchool	2	-1	-0.10
864	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.4	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.8	43	120	119	IR	2.1	56	121	79	4.4	99	65	PreSchool	-34	13	0.30
865	MR	0 none	none	infection	y		female	18.8	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	25	97	97	MR	1.50	42	102	86	4.4	100	84	PreSchool	-16	17	0.00
866	MR	0 none	none	CP	y	1	male		sevoflurane-i	74	none	none	none	none	LMR	1.10	40	82	64	MR	1.50	41	113	103	4.4	78	91	PreSchool	13	1	0.40
867	IR	0 none	none	CP	y		male	13.0	halothane	55	none	none	none	none	LIR	1.30	44	89	77						4.4	87		PreSchool			
868	IR	0 none	none	CP	y		male	12.6	sevoflurane	56	none	none	none	none	LIR	2.40	48	93	88	IR	2.30	46	115	101	4.5	95	88	PreSchool	-7	-2	-0.10
869	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	14.3	sevoflurane	57	none	none	none	none	LIR	2.70	43	73	70		2.60	39	86	83	4.5	96		PreSchool			
870	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			109	102				121	112	4.5	94	93	PreSchool	-1		
871	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	19.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.70	50	135	134	MR	1.60	44	142	140	4.5	99	99	PreSchool	-1	-6	-0.10
872	MR	0 none	none	yes-normal			female	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LLR			100	100						4.5	100		PreSchool			
873	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	19	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	60	107	62	IR	2.5	62	103	61	4.5	58	59	PreSchool	1	2	0.00
874	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	23.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.10	42	86	60		3.80	39	94	58	4.5	70		PreSchool			
875	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.1	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	5.5	51	125	117	IR	2.6	56	137	134	4.5	94	98	PreSchool	4	5	-2.90
876	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	21	sevoflurane	70	none	none	none	propofol	LIR		26	102	18	IR		31	90	15	4.5	18	17	PreSchool	-1	5	
877	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	60	none	none	none	none	LIR	2.10	31	120	99	IR	2.10	35	115	100	4.5	83	87	PreSchool	4	4	0.00
878	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	12.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.20	62	106	97		3.20	59	132	82	4.5	92		PreSchool			
879	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	17.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.00	40	118	91	IR	10.00	27	158	135	4.5	77	85	PreSchool	8	-13	3.00
880	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.30	46	82	67		3.30	46	106	66	4.5	82		PreSchool			
881	IR	0 none	none	yes-normal			female	16	sevoflurane	21	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.9	41	142	124		3	35	138	106	4.5	87	77	PreSchool	-11	-6	0.10
882	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	28.0	sevoflurane-i	62	none	none	mivacurium	none	LIR	8.50	48	102	98	LR	5.50	47	108	99	4.5	96	92	PreSchool	-4	-1	-3.00
883	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	15	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	4.60	49	116	113		4.40	53	136	137	4.5	97		PreSchool			
884	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	48	104	35	IR	2	52	98	41	4.5	34	42	PreSchool	8	4	0.00
885	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	24	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.4	42	107	67	IR	2.1	43	131	74	4.5	63	56	PreSchool	-6	1	-0.30
886	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	5.5	sevoflurane	27	none	none	none	none	LIR feu	2.9	46	89	30		1.9	50	103	83	4.5	34		PreSchool			
887	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	4.00	54	103	69	IR	3.70	56	107	74	4.5	67	69	PreSchool	2	2	-0.30
888	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.40	47	94	87						4.5	93		PreSchool			
889	IR	0 none	none	delays	y		female	16.0	halothane	64	none	none	mivacurium	none	LIR	0.80	30	109	30	IR	0.80	30	100	67	4.5	28	67	PreSchool	39	0	0.00
890	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	15.4	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.70	28	105	87	MR	1.40	33.0	110	67	4.5	83	61	PreSchool	-22	5	-0.30
891	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.50	40	105	88	IR	1.50	40	102	77	4.5	84	75	PreSchool	-8	0	0.00
892	IR	0 none	none	CVA	y	1	female	17.0	sevoflurane	46	none	none	none	none	LIR	4.70	41	78	118		3.70	39.0	79	70	4.6	151		PreSchool			
893	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	2.70	39	124	121	IR	1.10	64	127	116	4.6	98	91	PreSchool	-6	25	-1.60
894	IR	Dilaudid	opioid	delays	y		male	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2	60	129	98	IR	2	60	136	103	4.6	76	75.735	PreSchool	0	0	0.00
895	SR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	17	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		48	107	61	IR	3.1	48	112	76	4.6	57	68	PreSchool	11	0	3.10

896	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	21.0	sevoflurane	30	none	none	mivacurium	none	LIR	5.50	37	89	74		4.30	38	90	51	4.6	83		PreSchool			
897	SR	0	none	none	yes-normal			female	19	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	RSR	3	62	100	99						4.6	99		PreSchool			
898	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	25.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		59	136	104	IR	2.10	57	160	151	4.6	76	94	PreSchool	18	-2	2.10
899	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	12.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR			78	53	IR	0.80		109	25	4.6	68	23	PreSchool	-45		0.80
900	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	21.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30	35	104	67						4.6	64		PreSchool			
901	MR		Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.2	49	115	109						4.6	95		PreSchool			
902	IR		Dilaudid	opioid	autism	y		male	18	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LMR	3	53	105	87						4.6	83		PreSchool			
903	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	15	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.80	50	98	48	IR	1.30	56	96	60	4.6	49	63	PreSchool	14	6	0.50
904	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	16.0	sevoflurane	50	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.50	70	112	68		2.70	72	133	59	4.6	61		PreSchool			
905	MR	0	none	none	yes-normal	n		male	19.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.80	40	115	113	LR	1.40	43	120	115	4.6	98	96	PreSchool	-2	3	-0.40
906	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal			male	15	sevoflurane	0.5	second	none	none	none	LIR?			128	116	IR	2	67	124	106	4.6	91	85.484	PreSchool	-5	67	2.00
907	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal			female	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	52	122	70	IR	2.5	64	121	73	4.6	57	60.331	PreSchool	3	12	-0.10
908	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	16	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR			92	79	IR			83	71	4.6	86	86	PreSchool	0		
909	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	18.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	35	117	95	MR	1.20	40	125	110	4.6	81	88	PreSchool	7	5	-0.30
910	IR	0	none	none	yes-normal	n		male		halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.30		101	93	MR	1.10	30	119	104	4.6	92	87	PreSchool	-5	30	-0.20
911	IR	0	none	none	Premi	y		male	14	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.50	60	104	86		1.90	62	102	85	4.6	83		PreSchool			
912	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	17.0	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	6.90		105	62	IR	6.90	33	107	70	4.6	59	65	PreSchool	6	33	0.00
913	IR	0	none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			108	106	IR			118	117	4.6	98	99	PreSchool	1		
914	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	13.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		40	130	122	IR	5	46	135	134	4.6	94	99	PreSchool	5	6	5.00
915	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	15.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.80	46	99	112	IR	3.10	60	124	125	4.6	113	101	PreSchool	-12	14	-0.70
916	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	4.00	50	140	60		3.00	52	120	40	4.6	43		PreSchool			
917	SR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	19.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.00	48	91	65	IR	3.00	45	100	76	4.7	71	76	PreSchool	5	-3	0.00
918	SR		Fentanyl	opioid	yes-normal			male	12.7	sevoflurane	21	none	none	none	none	RSR	3	44	92	65						4.7	71		PreSchool			
919	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	19.5	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	3.00	48	105	90	IR	3.00	47	107	88	4.7	86	82	PreSchool	-3	-1	0.00
920	SR	0	none	none	yes-normal	n		male	17.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.40	50	119	108		2.50	33	126	93	4.7	91		PreSchool			
921	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	16.6	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		54	129	95	IR		51	130	122	4.7	74	94	PreSchool	20	-3	
922	SR	0	none	none	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	RSR	2.60	60	115	115						4.7	100		PreSchool			
923	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	16	sevoflurane-i	65	none	none	none	none	LMR	2.10	34	109	78		1.70	42	120	103	4.7	72		PreSchool			
924	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	20	sevoflurane	58	none	none	none	none	LIR	4.80	48	128	122		4.80	64	133	136	4.7	95		PreSchool			
925	LR	0	none	none	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane-c	50	none	none	none	none	LIR	7.40	33	77	69	IR	6.30	34	102	88	4.7	90	86	PreSchool	-3	1	-1.10
926	LR	0	none	none	yes-normal	n	1	male	19.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	40	96	89	MR	1.50	30	92	80	4.7	93	87	PreSchool	-6	-10	0.00
927	MR	0	none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	RMR	0.80	38	110	100	MR	0.80	39	112	81	4.7	91	72	PreSchool	-19	1	0.00
928	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.9	57	105	108	IR	2.4	50	134	133	4.7	103	99	PreSchool	-4	-7	-0.50
929	IR	0	none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	4.00	44	105	105	IR	4.00	47	107	107	4.7	100	100	PreSchool	0	3	0.00
930	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	20.5	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.30	32	136	136	IR	1.10	40	132	127	4.7	100	96	PreSchool	-4	8	-0.20
931	IR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	15.2	sevoflurane	51	none	none	none	none	LIR	3.90	48	128	116		2.10	47	146	128	4.7	91		PreSchool			
932	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			male	15.9	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	5	53	115	106	IR	3.3	45	107	73	4.7	92	68.224	PreSchool	-24	-8	-1.70
933	MR	0	none	none	yes-normal	n		male	17.0	isoflurane-ha	0	none	none	none	none	LIR	1.00	37	90	78	IR	1.50	39	112	95	4.7	87	85	PreSchool	-2	2	0.50
934	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	16.6	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.00	73	115	78		1.00	60	125	106	4.7	68		PreSchool			
935	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			male	16	sevoflurane	0	precedex	dexamethasone	none	propofol	LIR	2.2	58	131	125	IR		71	122	109	4.7	95	89.344	PreSchool	-6	13	
936	IR	0	none	none	Seizure	y		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8		121	103	IR	3		116	86	4.7	85	74	PreSchool	-11		0.20
937	LR	0	none	none	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	47	none	none	none	none	LIR	3.40	43	128	108	IR	3.60	46	136	134	4.7	84	99	PreSchool	14	3	0.20
938	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	17.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	36	117	64	IR	11.00	36	110	63	4.8	55	57	PreSchool	3	0	10.20
939	IR		Morphine	opioid	yes-normal	n		male	17.7	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR	1.7	50	114	68	IR	2.1	47	116	88	4.8	60	76	PreSchool	16	-3	0.40
940	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	40	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	52	120	72	IR		53	130	73	4.8	60	56	PreSchool	-4	1	
941	LR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male		sevoflurane	57	none	none	none	propofol	LIR	2.60	29	118	67	IR	2.30	29	110	102	4.8	57	93	PreSchool	36	0	-0.30
942	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	10.5	sevoflurane	46	none	none	none	none	LIR	1.60	59	100	85						4.8	85		PreSchool			
943	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	17.5	sevoflurane	51	none	none	none	none	LIR	4.80	56	59	50	IR	2.40	46	104	86	4.8	85	83	PreSchool	-2	-10	-2.40
944	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	65	none	none	none	none	LIR	2.2	46	111	88	IR	1.8	40	109	68	4.8	79	62	PreSchool	-17	-6	-0.40
945	LR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	28	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4	50	95	67	SR	3.4	52	100	73	4.8	71	73	PreSchool	2	2	-0.60
946	IR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	19.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.00	36	113	65		3.00	44	118	98	4.8	58		PreSchool			
947	IR	0	none	none	yes-normal	n	1	male	19	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	2.7	31	115	115	IR	2.7	38	102	103	4.8	100	101	PreSchool	1	7	0.00
948	SR		Fentanyl	opioid	Sydrome	y		female	11	sevoflurane	21	none	dexamethasor	none	none	LMR	3.4	35	116	108	MR	3.8	33	113	106	4.8	93	94	PreSchool	1	-2	0.40
949	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female		halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.80	25	105	96	MR	1.00	29	118	113	4.8	91	96	PreSchool	4	4	-0.80
950	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.50	62	90	38		0.70	66	86	45	4.8	42		PreSchool			
951	MR	0	none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR	2.2	35	83	57	LR	2.1	49	90	79	4.8	69	88	PreSchool	19	14	-0.10
952	MR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	29.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.10	46	82	96	LR	1.10	31	102	100	4.8	117	98	PreSchool	-19	-15	0.00
953	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	39	140	104	IR		38	125	81	4.8	74	65	PreSchool	-9	-1	
954	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	46	110	88	IR	2.4	48	105	80	4.9	80	76	PreSchool	-4	2	-0.10
955	LR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	20.5	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.8	41	131	106	IR	1.4	47	120	100	4.9	81	83	PreSchool	2	6	-0.40
956	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			female	19	sevoflurane	21	precedex	none	none	none	LIR	3.2	55	91	62	IR	2.9		121	47	4.9	68	38.843	PreSchool	-29		-0.30
957	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	17.5	sevoflurane-h	55	none	none	none	none	LIR	1.20	51	122	123		0.40	69	114	105	4.9	101		PreSchool			
958	IR	0	none	none	yes-normal	n	2	female	15	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.50	31	102	86	IR	3.50	32	115	100	4.9	84	87	PreSchool	3	1	0.00
959	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	24.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.90	41	131	113	LR	1.60	21	130	127	4.9	86	98	PreSchool	11	-20	-0.30
960	IR		Fentanyl	opioid	autism	y		male	16.0	halothane-se	60	none	none	none	propofol	LIR		46	114	36	IR		46	111	44	4.9	32	40	PreSchool	8	0	
961	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			female	25	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.8	41	103	62		2.4	38	94	24	4.9	60		PreSchool			
962	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.50	41	136	73	IR	3.20	33	130	50	4.9	54	38	PreSchool	-15	-8	0.70
963	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			female	23	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.8	65	110	42	IR	1.6	53	134	64	4.9	38	47.761	PreSchool	10	-12	-0.20
964	IR		Morphine	opioid	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane-c	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	6.70	52	109	71		7.30	54	88	76	4.9	65		PreSchool			
965	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	36	110	107						4.9	97		PreSchool			
966	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	23.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	RSR		37	110	84		0.60	34	92	68	4.9	76		PreSchool			
967	LR	0	none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.40	32	118	120		0.50	35	118	108	4.9	102		PreSchool			
968	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			male	20	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.7	48	105	91		2.8	47	94	29	4.9	87		PreSchool			
969	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	15.5	halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.00	19	118	75	IR	1.00	20	122	88	4.9	64	72	PreSchool	9	1	0.00
970	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	40	89	87	MR	1.20	40	95	89	4.9	98	94	PreSchool	-4	0	-0.30
971	LR	0	none	none	yes-normal	n		female	16.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.40	40	137	130	LR	1.00	27	136	102	4.9	95	75	PreSchool	-20	-13	-0.40
972	MR	0	none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30	24	85	66	MR	0.80	45	100	100	4.9	78	100	PreSchool	22	21	-0.50
973	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	17.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.9	38	108	93	IR	2.9	36	141	105	4.9	86	74	PreSchool	-12	-2	0.00
974	MR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	19.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	0.50	62	115	65	IR	1.20	55	122	85	4.9	57	70	PreSchool	13	-7	0.70
975	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	propofol	LIR	1.30	28	78	71						4.9	91		PreSchool			
976	MR	0	none	none	yes-normal	n		male	22.7	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	3.20	47	136	101	IR	3.60	47	132	102	5.0	74	77	PreSchool	3	0	0.40
977	LR	0	none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.10	24	126	127	MR	0.70	36	120	102	5.0	101	85	PreSchool	-16	12	-0.40
978	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	18.0	halothane	48	none	none	none	none	LMR	1.50	28	104	86	MR	1.20	32	136	86	5.0	83	63	PreSchool	-19	4	-0.30
979	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	44	72	52	IR	2.40	45	102	81	5.0	72	79	PreSchool	7	1	-0.80
980	IR	0	none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			107	56						5.0	52		PreSchool			
981	LR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	15.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LLR	2.40	44	102	87	IR	2.50	47	117	67	5.0	85	57	PreSchool	-28	3	0.10
982	MR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane-i	25	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.20	55	97	46	IR	1.20	54	90	49	5.0	47	54	PreSchool	7	-1	0.00
983	IR	0	none	none	Sydrome	y	1	male	14.0	halothane	50	none	none	mivacurium	none	RIR	1.00	36	92	62	LR	1.00	36	92	76	5.0	67	83	PreSchool	15	0	0.00
984	IR	0	none	none	yes-normal	n	1	male	14	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	2.50	47	110	20	IR	2.50	55	116	88	5.0	18	76	PreSchool	58	8	0.00
985	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	19	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.3	52	76	20	IR	2.9	55	109	95	5.0	26	87	PreSchool	61	3	-0.40
986	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	21	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.5	49	135	101	IR	2.9	41	118	96	5.0	75	81	PreSchool	7	-8	-0.60
987	SR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	17.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.70	30	110	109		0.80	27	84	71	5.0	99		PreSchool			
988	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	17.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	LIR	0.50	37	119	52		0.50	50	125	95	5.0	44		PreSchool			
989	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	18.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	3.20	33	137	88	LR	3.50	39	129	128	5.0	64	99	PreSchool	35	6	0.30
990	LR	0	none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	38	118	98	LR	1.50	38	123	110	5.0	83	89	PreSchool	6	0	0.00
991	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	17.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.1	49	138	94	IR	3.2	53	138	94	5.0	68	68	PreSchool	0	4	0.10
992	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	4.17	65	140	139	IR	2.16	75	142	143	5.0	99	101	PreSchool	1	10	-2.01
993	IR	0	none	none	yes-normal			male			0	none	none	none	none	LIR		51	122	90						5.0	74		PreSchool			
994	MR	0	none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.00	43	94	72	MR	2.00	45	104	75	5.0	77	72	PreSchool	-4	2	0.00
995	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	20	desflurane	40	none	none	none	none	LMR	5.50	38	93	57	IR	5.50	38	100	66	5.0	61	66	PreSchool	5	0	0.00
996	SR		Fentanyl	opioid	Seizure	y		female	21	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	32	123	82	IR	3.5	31	122	95	5.0	67	78	PreSchool	11	-1	0.00
997	LR	0	none	none	yes-normal	n		male	20.0	halothane	60	none	none	none	none	LIR	1.50	57	121	100		1.30	55	103	86	5.0	83		PreSchool			
998	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			female	19	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR		50	100	25	IR	2.6	47	109	30	5.0	25	28	PreSchool	3	-3	2.60
999	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	17.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.8	63	124	83	IR	2.6	58	125	95	5.1	67	76	PreSchool	9	-5	-1.20
1000	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane-c	0	none	none	none	none	LIR	3.10	57	105	107		1.70	70	118	109	5.1	102		PreSchool			
1001	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	0.60	26	93	68		0.60	31	91	20	5.1	73		PreSchool			
1002	LR	0	none	none	yes-normal	n		female	25.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		38	102	84			38.0	106	75	5.1	82		PreSchool			
1003	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.20	59	82	69	IR	2.10	49	120	71	5.1	84	59	PreSchool	-25	-10	-2.10
1004	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	17.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.70	56	98	48	IR	1.10	60	101	54	5.1	49	53	PreSchool	4	4	0.40
1005	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	17	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.1	54	137	84	IR	3.1	65	133	87	5.1	61	65	PreSchool	4	11	0.00
1006	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	22.0	sevoflurane	60	none	none	rapacuroniun	none	LIR	2.50	34	136	114	IR	2.50	43	125	97	5.1	84	78	PreSchool	-6	9	0.00
1007	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	18.0	halothane-isc	50	none	none	mivacurium	none	LMR	0.90	33	95	50	MR	0.90	33	99	75	5.1	53	76	PreSchool	23	0	0.00
1008	SR	0	none	none	yes-normal	n		female	22	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		57	82	69						5.1	84		PreSchool			
1009	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	19.0	sevoflurane	0	none	none	none	none		2.10	40	107	93		2.10	35	109	77	5.1	87	71	PreSchool	-16	-5	0.00
1010	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	29.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.60	33	107	38		0.60	34	103	29	5.1	36		PreSchool			
1011	LR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	18.0	halothane	50	none	none	none	none	LMR	2.00	32	109	104	MR	2.00	30	114	104	5.1	95	91	PreSchool	-4	-2	0.00
1012	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	18.0	halothane	70	none	none	rocuronium	none	LMR	2.70	36	127	100	MR	1.50	45	129	96	5.1	79	74	PreSchool	-4	9	-1.20
1013	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2	48	100	85	IR	2	47	95	54	5.1	85	57	PreSchool	-28	-1	0.00
1014	IR	0	none	none	yes-normal			female	19	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.8	45	120	90	IR	1.5	51	137	131	5.1	75	96	PreSchool	21	6	0.70
1015	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.20	55	113	61		3.70	58	114	89	5.1	54		PreSchool			
1016	MR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	16.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.60	47	118	91						5.1	77		PreSchool			
1017	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	0.81	45	82	71						5.1	87		PreSchool			
1018	SR	0	none	none	Sydrome	y		male	18.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.30	44	115	108	MR	2.40	66	130	128	5.1	94	98	PreSchool	5	22	-0.90
1019	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.60	50	113	90		1.90	62	119	78	5.1	80		PreSchool			
1020	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	19	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none		2.4	37	84	60		2.4	48	94	60	5.1	71	64	PreSchool	-8	11	0.00
1021	IR	0	none	none	Seizure	y	1	male	14.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.80	56	132	115		3.80	59	127	116	5.1	87		PreSchool			
1022	IR	0	none	none	TBI	y		female	22.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.00	46	104	78	MR	1.00	42	98	84	5.1	75	86	PreSchool	11	-4	0.00
1023	MR	0	none	none	yes-normal	n		male	14.0	halothane-isc	65	none	none	none	none	LIR	1.20	46	82	53	IR	1.30	47	100	53	5.2	65	53	PreSchool	-12	1	0.10

1024	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	18.8	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.1	46	99	98						5.2	99		PreSchool			
1025	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.30	59	77	77		2.30	54	102	94	5.2	100		PreSchool			
1026	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	54	116	56		2.2	53	127	65	5.2	48	51	PreSchool	3	-1	-1.30
1027	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	21.4	sevoflurane-h	69	none	none	none	propofol	LIR	0.60	34	86	80		0.60	30	86	68	5.2	93		PreSchool			
1028	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	19.0	halothane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.00	40	91	86						5.2	95		PreSchool			
1029	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	19.0	sevoflurane	49	none	none	none	none	LIR	5.00	39	130	127	IR	5.10	44	143	143	5.2	98	100	PreSchool	2	5	0.10
1030	IR	0 none	none	Sydrome	y		male		sevoflurane	60	none	none	none	none	LLR	2.20	64	104	101	LR	2.20	55	109	109	5.2	97	100	PreSchool	3	-9	0.00
1031	IR	0 none	none	y	y		male	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	40	104	87	IR	3	42	112	101	5.2	84	90	PreSchool	7	2	0.00
1032	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	17.0	sevoflurane	43	none	none	none	none	LIR	3.10	28	118	96		3.10	26	109	81	5.2	81		PreSchool			
1033	LR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR			118	40	IR			100	58	5.2	34	58	PreSchool	24		
1034	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	21.0	halothane	50	none	none	none	none	RMR	0.90	48	93	61	MR	0.90	49	99	63	5.2	66	64	PreSchool	-2	1	0.00
1035	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n	2	female	20	sevoflurane	62	none	none	none	propofol	LLR	2.70	59	122	122	SR	2.50	72	132	120	5.2	100	91	PreSchool	-9	13	-0.20
1036	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	21.9		0	none	none	none	propofol	LIR	3.4	58	131	131	IR	3.5	55	127	112	5.2	100	88	PreSchool	-12	-3	0.10
1037	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y		male	17.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.1	56	106	51	IR	2.2	67	111	51	5.2	48	46	PreSchool	-2	11	0.10
1038	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane-isc	0	none	none	none	none	RLR	0.50	32	96	96	LR	1.20	36	122	71	5.2	100	58	PreSchool	-42	4	0.70
1039	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	halothane	0	none	none	vecuronium	none	LMR	0.90	25	124	58	MR	0.90	35	122	64	5.2	47	52	PreSchool	6	10	0.00
1040	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	23	sevoflurane	0	second	none	none	none	LIR	1.9	51	113	46	IR			110	55	5.2	41	50	PreSchool			
1041	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	49	118	100	IR	2.5	48	133	127	5.2	85	95	PreSchool	11	-1	0.00
1042	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	19.8	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	3.5	36	121	85	IR	3.2	43	116	80	5.2	70	69	PreSchool	-1	7	-0.30
1043	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	19.0	halothane	68	none	none	none	none	LMR	1.80	40	110	78	MR	1.40	42	120	68	5.2	71	57	PreSchool	-14	2	-0.40
1044	IR	Sufentanyl	opioid	CP	y		male	20.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LLR	1.80	41	85	75	SR	1.80	43	81	77	5.2	88	95	PreSchool	7	2	0.00
1045	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	34	98	85	MR	1.60	30	72	80	5.2	87	111	PreSchool	24	-4	0.00
1046	IR	0 none	none	Downs	y		male	14.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.90	48	81	74		2.60	64	90	86	5.3	91		PreSchool			
1047	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			117	76						5.3	65		PreSchool			
1048	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			153	152	IR			141	149	5.3	99	106	PreSchool	6		
1049	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	17.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.50	33	117	109	MR	2.80	53	123	123	5.3	93	100	PreSchool	7	20	0.30
1050	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.60	50	97	41	IR	1.60	56	93	55	5.3	42	59	PreSchool	17	6	0.00
1051	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.50	46	82	73		1.40	47	86	69	5.3	89		PreSchool			
1052	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	22.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.70	52	131	60	IR	3.70	32	120	53	5.3	46	44	PreSchool	-2	-20	0.00
1053	LR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	17.6	isoflurane	53	none	none	none	none	LSR	0.61	64	109	87		0.80	56	124	74	5.3	80		PreSchool			
1054	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.20	39	143	134		7.20	44	119	68	5.3	94		PreSchool			
1055	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	24	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.8	52	90	90	IR	1.9	46	88	88	5.3	100	100	PreSchool	0	-6	0.10
1056	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	21.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	10.00	52	98	92	MR	10.00	57	110	106	5.3	94	96	PreSchool	2	5	0.00
1057	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	20	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	42	102	73	IR	3.40	52	98	69	5.3	72	70	PreSchool	-1	10	0.70
1058	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	21.5	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	0.60	42	128	24		0.70	49	101	30	5.3	19		PreSchool			
1059	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	15.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	7.30	26	137	103		7.00	23	98	67	5.3	75		PreSchool			
1060	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane-i	60	none	none	none	none	LIR	0.60	50	102	43		0.60	51	80	30	5.3	42		PreSchool			
1061	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		female	15.1	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.30	46	74	41		1.00	62	92	39	5.3	55		PreSchool			
1062	MR	0 none	none	ADHD	y		male	20	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR	3.2	60	106	107	IR	3	50	110	118	5.3	101	107	PreSchool	6	-10	-0.20
1063	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16.0	sevoflurane	67	none	none	none	none	LIR	3.40	48	115	94		3.50	64	120	116	5.3	82		PreSchool			
1064	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	24.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	52	82	81	IR	2.20	53	97	75	5.4	99	77	PreSchool	-21	1	0.40
1065	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR	2.40	44	70	32		2.40	45	80	45	5.4	46		PreSchool			
1066	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	30.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	5.10	58	92	88		4.90	54	109	105	5.4	96		PreSchool			
1067	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	8.00	45	96	82	IR	8.00	41	108	88	5.4	85	81	PreSchool	-4	-4	0.00
1068	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	15.0	halothane-isc	60	none	none	atracurium	none	LMR	1.50	38	132	122	MR	1.00	33	130	111	5.4	92	85	PreSchool	-7	-5	-0.50
1069	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	19.5	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3	44	136	130	IR	1.9	42	95	78	5.4	96	82	PreSchool	-13	-2	-1.10
1070	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y		female	15.1	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.60	46	84	52		0.82	47	102	55	5.4	62		PreSchool			
1071	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.40	40	96	61	MR	1.40	30	111	93	5.4	64	84	PreSchool	20	-10	0.00
1072	SR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	32	desflurane	0	none	dexamethasone	none	none	RSR	5.8	73	130	114		5.8	70	113	92	5.4	88		PreSchool			
1073	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17	halothane	46	none	none	none	none	LIR	1.50	34	98	63	MR	1.30	30	106	78	5.4	64	74	PreSchool	9	-4	-0.20
1074	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	isoflurane	64	none	none	none	none	LMR	1.00	42	98	84	MR	0.70	29	119	88	5.4	86	74	PreSchool	-12	-13	-0.30
1075	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.20	35	103	65		2.10	34	106	81	5.4	63		PreSchool			
1076	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.30	64	119	95		1.70	60	121	110	5.4	80		PreSchool			
1077	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane	50	none	none	succinylcholi	none	LSR	6.00	39	85	58						5.4	68		PreSchool			
1078	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	26	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	50	106	80						5.4	75		PreSchool			
1079	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	isoflurane-ha	0	none	none	atracurium	none	RLR	0.40	33	117	90	LR	0.70	31	119	97	5.4	77	82	PreSchool	5	-2	0.30
1080	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	21	precedex	none	none	none	LIR	2.4	39	117	85	IR	2.4	57	130	78	5.4	73	60	PreSchool	-13	18	0.00
1081	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	19	sevoflurane	21	none	dexamethasor	none	none	LIR	3	34	117	66	IR	2.7	31	106	62	5.4	56	58	PreSchool	2	-3	-0.30
1082	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y	1	female	18	sevoflurane	50	none	dexamethasor	none	none	LIR		51	112	87	IR	1.9	57	102	60	5.4	78	59	PreSchool	-19	6	1.90
1083	MR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	18	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3.7	50	91	64						5.4	70		PreSchool			
1084	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	29.8	sevoflurane-h	63	none	none	none	none	LIR		44	100	68	IR			104	68	5.5	68	65	PreSchool	-3		
1085	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	24	halothane	72	none	none	none	none	LMR	1.30	42	114	88	MR	2.00	46	121	118	5.5	77	98	PreSchool	20	4	0.70
1086	IR	0 none	none	CP	y	1	male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.50	45	125	128	LR	1.50	35	84	86	5.5	102	102	PreSchool	0	-10	0.00
1087	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	0.4	none	none	none	none	LIR		63	81	84	IR	2.5	52	102	102	5.5	104	100	PreSchool	-4	-11	2.50
1088	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	4.70	38	126	83	SR	4.50	38	130	123	5.5	66	95	PreSchool	29	0	-0.20
1089	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			90	70				96	40	5.5	78	42	PreSchool	-36		
1090	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	25	sevoflurane	21	precedex	none	none	none	LIR	3.4	45	96	85	IR	3.5	36	95	75	5.5	89	78.947	PreSchool	-10	-9	0.10
1091	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.0	halothane	60	none	none	none	none	LIR	1.80	41	87	77	IR	1.50	42	106	63	5.5	89	59	PreSchool	-29	1	-0.30
1092	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	21.0	propofol	63	none	none	vecuronium	propofol	RIR		36	111	105						5.5	95		PreSchool			
1093	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		sevoflurane	41	none	none	mivacurium	none	LIR	2.50	50	118	61		2.50	62	108	56	5.5	52		PreSchool			
1094	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	21.8	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.20	47	107	62	IR	1.20	51	101	57	5.5	58	56	PreSchool	-2	4	0.00
1095	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	LIR	0.60	39	105	59	IR	0.60	39	97	65	5.5	56	67	PreSchool	11	0	0.00
1096	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane-i	65	none	none	none	none	LIR	1.10	43	115	83	MR	1.80	42	130	123	5.5	72	95	PreSchool	22	-1	0.70
1097	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	16.0	sevoflurane	49	none	none	none	none	LIR	4.30	33	120	86	IR	4.30	32	132	114	5.5	72	86	PreSchool	15	-1	0.00
1098	MR	0 none	none	Premi	y		female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	52	85	74	LR	1.50	27	97	96	5.5	87	99	PreSchool	12	-25	0.00
1099	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.9	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	3.7	43	114	68	IR	2.5	47	112	73	5.5	60	65	PreSchool	6	4	-1.20
1100	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	39.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	62	120	104		2.20		112	80	5.5	87		PreSchool			
1101	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	18.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	58	99	52	IR	2.80	63	114	103	5.6	53	90	PreSchool	38	5	0.10
1102	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	23.0	halothane	49	none	none	none	none	LSR	1.40	33	95	69						5.6	73		PreSchool			
1103	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.00	41	87	78	IR	7.00	41	91	94	5.6	90	103	PreSchool	14	0	1.00
1104	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	21	halothane	50	none	none	none	none	LIR	1.60	41	95	78	IR	1.50	41	109	100	5.6	82	92	PreSchool	10	0	-0.10
1105	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.0	halothane	0	none	none	mivacurium	none	LLR	1.30	34	94	19	LR	1.50	32	91	21	5.6	20	23	PreSchool	3	-2	0.20
1106	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	24.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	none	LIR	0.70		99	60	IR	0.60	44	115	70	5.6	61	61	PreSchool	0	44	-0.10
1107	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	26	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	4.4	59	135	137	IR	3.6	58	133	135	5.6	101	102	PreSchool	0	-1	-0.80
1108	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	12.7	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	35	107	50						5.6	47		PreSchool			
1109	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	8.00	30	101	73	IR	6.00	29	116	87	5.6	72	75	PreSchool	3	-1	-2.00
1110	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	40	119	79	MR	1.00	38	122	76	5.6	66	62	PreSchool	-4	-2	0.00
1111	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20	halothane	50	none	none	none	none	RMR	1.60	41	114	88		1.50	50	136	93	5.6	77		PreSchool			
1112	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	17	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	1.8	41	86	43		1.8	40	74	12	5.6	50		PreSchool			
1113	IR	0 none	none	yes-normal			male	21	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.5	70	105	105	IR	2.9	48	115	115	5.6	100	100	PreSchool	0	-22	0.40
1114	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	22.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.70	61	116	95		3.40	70	119	102	5.6	82		PreSchool			
1115	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17.1	propofol	60	none	none	none	propofol	RIR	1	40	99	51	IR	1	25	92	59	5.6	52	64	PreSchool	13	-15	0.00
1116	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	27.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.90	54	85	45		0.95	54	107	53	5.7	53		PreSchool			
1117	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17.0	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.60	34	96	75		1.60	34	105	96	5.7	78		PreSchool			
1118	MR	0 none	none	Downs	y	1	male	22.0	halothane	47	none	none	none	none	LMR	1.30	46	84	90	MR	1.30	37	98	100	5.7	107	102	PreSchool	-5	-9	0.00
1119	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	8.00	50	63	45	IR	8.00	52	81	80	5.7	71	99	PreSchool	27	2	0.00
1120	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	halothane	60	none	none	none	none	LMR	2.00	42	86	83	MR	1.00	48	114	103	5.7	97	90	PreSchool	-6	6	-1.00
1121	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	22	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	RIR	2.3	53	109	43	IR	3.5	46	110	57	5.7	39	52	PreSchool	12	-7	1.20
1122	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LLR	3.6	37	138	136	LR	3.1	39	118	103	5.7	99	87	PreSchool	-11	2	-0.50
1123	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.90	60	109	108	IR	2.90	52	121	123	5.7	99	102	PreSchool	3	-8	-1.00
1124	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	50	112	71	IR	2.6	60	112	72	5.7	63	64	PreSchool	1	10	0.00
1125	IR	Dilaudid	opioid	delays	y		male	12	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	60	130	90	IR	2.3	60	131	96	5.7	69	73.282	PreSchool	4	0	0.00
1126	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	46	90	79	MR	0.80	37	107	65	5.7	88	61	PreSchool	-27	-9	-0.70
1127	IR	Fentanyl	opioid	y	y		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	39	101	110	IR	3.1	43	110	110	5.7	109	100	PreSchool	-9	4	-0.40
1128	LR	0 none	none	TBI	y		male	18.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LMR	5.50	40	113	88						5.7	78		PreSchool			
1129	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LMR	3.60	44	77	70	MR	3.70	50	108	98	5.7	91	91	PreSchool	0	6	0.10
1130	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RIR	3.90	54	94	67		3.70	53	97	86	5.7	71		PreSchool			
1131	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	57	96	71		1.70	51	115	90	5.7	74		PreSchool			
1132	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LSR	2.60	30	147	124						5.7	84		PreSchool			
1133	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17.0	sevoflurane	61	none	none	none	none	LSR	6.20	46	103	103		6.20	48	107	105	5.7	100		PreSchool			
1134	IR	0 none	none	yes-normal			male	23	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		55	133	122		2.4	62	114	79	5.7	92		PreSchool			
1135	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	21	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.7	45	117	84	IR	2.5	50	117	117	5.7	72	100	PreSchool	28	5	-0.20
1136	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	50	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.6	47	117	82	IR	2.1	42	127	108	5.7	70	85	PreSchool	15	-5	-0.50
1137	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	25.0	isoflurane	63	none	none	mivacurium	none	LIR	1.20	50	88	76		1.20	53	101	89	5.7	86		PreSchool			
1138	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	2.50	48	105	85		2.50	49	116	105	5.8	81		PreSchool			
1139	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.6	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.00	58	93	78		3.00	58	107	96	5.8	84		PreSchool			
1140	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	22	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.6	62	114	80	IR	3.5	63	113	97	5.8	70	86	PreSchool	16	1	-1.10
1141	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	26.0	halothane	0	none	none	none	propofol	LLR	1.70	38	130	69	LR	2.50	52	133	137	5.8	53	103	PreSchool	50	14	0.80
1142	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	28.0	sevoflurane	65	none	none	none	none	RIR	2.10	48	100	72			45	111	94	5.8	72		PreSchool			
1143	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	27	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			116	109	IR	2.8	43	115	98	5.8	94	85	PreSchool	-9	43	2.80
1144	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	30	120	68		1.80	28	110	72	5.8	57		PreSchool			
1145	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.60	68	104	49	IR	0.98	60	113	54	5.8	47	48	PreSchool	1	-8	0.38
1146	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	8	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.5	25	119	103						5.8	87		PreSchool			
1147	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	male	22.0	sevoflurane	60	none	none	rocuronium	none	LIR		31	117	76		1.80	30	113	80	5.8	65		PreSchool			
1148	SR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	2.1	51	107	90	SR	2.1	68	112	68	5.8	84	60.714	PreSchool	-23	17	0.00
1149	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	28.5	isoflurane	65	none	none	none	none	LIR	0.80	42	109	71	IR	1.30	41	127	107	5.8	65	84	PreSchool	19	-1	0.50
1150	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal		2	female	20	sevoflurane	21	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.7	41	128	114	IR	1.9	56	93	82	5.8	89	88	PreSchool	-1	15	-0.80
1151	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	20.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	42	118	71		2.00	53	97	39	5.8	60		PreSchool			

1152	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	21	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		42	108	73	IR	3	66	101	86	5.8	68	85	PreSchool	18	24	3.00
1153	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	21	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.2	48	97	45	IR	1.2	57	132	102	5.8	46	77	PreSchool	31	9	0.00
1154	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	21.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	3.80	61	95	30	IR	3.60	58	98	71	5.8	32	72	PreSchool	41	-3	-0.20
1155	LR	Fentanyl	opioid	delays	y	1	male	16.8	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.7	43	99	80	IR	3.4	41	110	68	5.8	81	62	PreSchool	-19	-2	-0.30
1156	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.3	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.10	35	91	75	IR	4.10	58	94	71	5.8	82	76	PreSchool	-7	23	0.00
1157	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	56	91	85		2.1	44	98	79	5.9	93		PreSchool			
1158	IR	0 none	none	tumor	y		female		isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.80	40	129	95	IR	0.60	41	126	93	5.9	74	74	PreSchool	0	1	-0.20
1159	IR	0 none	none	autism	y	1	female	19.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	35	82	64						5.9	78		PreSchool			
1160	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	16.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.00	48	81	85						5.9	105		PreSchool			
1161	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	23.2	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.00	46	96	46	MR	5.00	48	90	50	5.9	48	56	PreSchool	8	2	0.00
1162	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	19.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.60	50	79	13	IR	0.60	47	77	15	5.9	16	19	PreSchool	3	-3	0.00
1163	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	27	sevoflurane	58	none	none	none	none	LIR	2.80	44	102	45		2.80	44	96	85	5.9	44		PreSchool			
1164	IR	Sufentanyl	opioid	CP	y		male		isoflurane-ha	0	none	none	none	none	LLR	1.10	32	88	45	IR	1.10	30	78	24	5.9	51	31	PreSchool	-20	-2	0.00
1165	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.90	44	87	85						5.9	98		PreSchool			
1166	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane-isc	60	none	none	none	none	LIR	1.80	39	144	143	IR	2.10	31	121	121	5.9	99	100	PreSchool	1	-8	0.30
1167	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	16	ketamine	0	none	none	none	none	LIR		38	86	30			43	118	107	5.9	35		PreSchool			
1168	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	20.5	sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	4.2	46	96	58	IR	2.5	44	93	59	5.9	60	63	PreSchool	3	-2	-1.70
1169	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.40	24	100	70	MR	1.20	26	117	81	5.9	70	69	PreSchool	-1	2	-0.20
1170	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	halothane	60	none	none	none	none	LSR	2.30	43	109	65	SR	1.60	25	116	82	5.9	60	71	PreSchool	11	-18	-0.70
1171	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	8	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			141	87	IR	5	50	140	133	5.9	62	95	School	33	50	5.00
1172	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.4	sevoflurane-c	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	5.90	40	93	81		7.40	47	85	64	6.0	87		School			
1173	IR	0 none	none	autism	y		male	22.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	43	133	114	IR	2.6	42	143	104	6.0	86	73	School	-13	-1	-0.90
1174	SR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	29	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	37	88	63	IR	2.6	36	88	63	6.0	72	72	School	0	-1	0.10
1175	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	38	112	71	IR	3.00	29	97	65	6.0	63	67	School	4	-9	-0.20
1176	IR	0 none	none	ADHD	y		male	20.3	sevoflurane	7	none	none	none	none	LIR	2.00	51	103	99						6.0	96		School			
1177	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LIR	0.90	26	92	49	IR	0.30	36	90	69	6.0	53	77	School	23	10	-0.60
1178	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16.0	sevoflurane	53	none	none	none	none	LIR	3.50	41	81	72	IR	3.30	48	69	65	6.0	89	94	School	5	7	-0.20
1179	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR	1.30	36	78	65	IR	2.10	33	93	74	6.0	83	80	School	-4	-3	0.80
1180	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	60	none	none	mivacurium	none	LMR	1.00	45	99	56	MR	1.00	30	113	76	6.0	57	67	School	11	-15	0.00
1181	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	23	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	4.3	32	94	68	IR	3.1	39	94	40	6.0	72	43	School	-30	7	-1.20
1182	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	19.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.70	51	98	72		1.40	61	86	60	6.0	73		School			
1183	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	17	sevoflurane	58	none	none	none	none	LIR	4.40	49	76	69						6.0	91		School			
1184	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.00	60	88	83	MR	2.00	37	105	111	6.0	94	106	School	11	-23	0.00
1185	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	28.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		56	75	51	IR	3.50	62	109	83	6.0	68	76	School	8	6	3.50
1186	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	20	desflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	7	72	144	139		6.5	70	122	72	6.0	97		School			
1187	IR	0 none	none	Seizure	y		male	20	sevoflurane	0	none	none	none	propofol		3.5	82	110	140		3.2	40	135	95	6.0	127	70	School	-57	-42	-0.30
1188	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	23.0	isoflurane	48	none	none	none	propofol	LIR	1.00	63	128	97		1.60	68	125	109	6.0	76		School			
1189	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		female	18.8	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.1	48	120	83	IR	3.1	49	122	85	6.0	69	70	School	1	1	0.00
1190	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	26.8	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.80	39	120	104		3.20	38	114	12	6.0	87		School			
1191	IR	0 none	none	ONH	y		male	21.0	halothane-isc	60	none	none	none	none	LMR	2.30	56	113	92	MR	1.60	56	124	95	6.1	81	77	School	-5	0	-0.70
1192	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	24.6	sevoflurane	3	none	none	none	none	LSR	4	56	132	132	IR	5	75	138	138	6.1	100	100	School	0	19	1.00
1193	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.20	50	120	116	LR	1.20	51	133	132	6.1	97	99	School	3	1	0.00
1194	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	26.5	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.70	38	94	40				120	60	6.1	43		School			
1195	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.30	34	122	123	MR	3.70	39	130	133	6.1	101	102	School	1	5	0.40
1196	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	female	18.0	sevoflurane	62	none	none	none	none	RMR	2.10	30	98	75						6.1	77		School			
1197	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	17.1	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.7	37	103	83						6.1	81		School			
1198	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	29.0	sevoflurane	30	none	none	mivacurium	none	LIR	5.00	58	143	62		5.40	60	113	54	6.1	43		School			
1199	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	17.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.20	62	113	72		2.80	54	120	59	6.1	64		School			
1200	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	21	97	92	IR	2.9	33	104	65	6.1	95	63	School	-32	12	0.60
1201	IR	0 none	none	yes-normal			female	20	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	49	100	63	IR	3	54	93	73	6.1	63	78	School	15	5	0.00
1202	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	20.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.10	51	85	61	MR	1.00	48	103	56	6.1	72	54	School	-17	-3	-1.10
1203	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18	halothane	55	none	none	none	none	LMR	1.70	27	106	108	LR	1.00	30	114	110	6.1	102	96	School	-5	3	-0.70
1204	MR	0 none	none	Sydrome	y		male		halothane	60	none	none	none	none	RMR	1.10	40	99	89		1.00	36	87	91	6.1	90		School			
1205	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	33.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.80	55	122	105	IR	2.90	54	111	91	6.1	86	82	School	-4	-1	0.10
1206	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	22.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.40	37	102	99	MR	2.00	31	111	113	6.1	97	102	School	5	-6	0.60
1207	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20	halothane	54	none	none	none	none	LMR	1.20	36	104	60						6.1	58		School			
1208	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	27.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RMR	1.70	45	120	90	MR	1.70	32	126	101	6.1	75	80	School	5	-13	0.00
1209	IR	0 none	none	Sydrome	y	1	female	14.0	halothane	52	none	none	none	none	LSR	1.50	30	102	84	SR	1.80	35	110	110	6.1	82	100	School	18	5	0.30
1210	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		male	52	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR		56	103	70						6.1	68		School			
1211	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.50	48	88	89						6.1	101		School			
1212	LR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	RLR	1.00	39	100	101						6.1	101		School			
1213	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	18	sevoflurane	60	none	none	none	none	LSR	2.50	35	110	88						6.2	80		School			
1214	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	18.0	halothane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	1.30	38	135	89						6.2	66		School			
1215	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	23	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.10	30	112	96	IR	2.80	28	97	53	6.2	86	55	School	-31	-2	-0.30
1216	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	18.5	halothane	0	none	none	atracurium	none	LMR	1.50	37	133	132						6.2	99		School			
1217	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	26	desflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR		33	106	60	IR	9.1	34	103	60	6.2	57	58	School	2	1	9.10
1218	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	17	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.6	38	106	82		2.6	44	96	46	6.2	77		School			
1219	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	33	94	68	IR	2.00	31	102	97	6.2	72	95	School	23	-2	0.00
1220	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.0	isoflurane	55	none	none	none	none	LLR	2.00	32	130	110	LR	1.10	30	136	85	6.2	85	63	School	-22	-2	-0.90
1221	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR	2.8	46	115	115	IR			114	114	6.2	100	100	School	0		
1222	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.0	halothane	67	none	none	mivacurium	none	LIR	1.60	33	103	62		1.30	33	91	72	6.2	60		School			
1223	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.20	38	82	82	MR	0.70	76	133	130	6.2	100	98	School	-2	38	-0.50
1224	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	25.4	sevoflurane	49	none	none	none	none	LIR	2.90	43	67	60	IR	2.50	44	88	52	6.2	90	59	School	-30	1	-0.40
1225	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	22	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	50	87	30						6.3	34		School			
1226	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	25	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	39	101	82	IR	2.5	51	107	80	6.3	81	75	School	-6	12	-0.10
1227	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	23	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.7	37	116	99	IR	2.8	38	111	110	6.3	85	99	School	14	1	0.10
1228	LR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	55	none	none	none	none	LIR	1.40	40	77	66	LR	1.10	41	73	60	6.3	86	82	School	-4	1	-0.30
1229	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	21.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	45	106	39		1.60	58	106	28	6.3	37		School			
1230	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	34.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.00	42	104	84	IR	6.00	48	108	64	6.3	81	59	School	-22	6	0.00
1231	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	24.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	56	109	54	IR	1.7	46	138	94	6.3	50	68	School	19	-10	-0.70
1232	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	27	sevoflurane	50	none	none	none	none	LSR	2.80	43	80	77	SR	2.70	53	112	105	6.3	96	94	School	-3	10	-0.10
1233	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	18.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.6	66	118	110	IR	3.5	65	130	125	6.3	93	96	School	3	-1	-0.10
1234	IR	0 none	none	y	y		female			0	none	none	none	none	LIR	2.5	30	105	92	IR	2.6	35	109	98	6.3	88	90	School	2	5	0.10
1235	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	24	halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.40	41	104	66		1.40	40	126	83	6.3	63		School			
1236	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.40	24	107	90	MR	1.10	46	113	48	6.3	84	42	School	-42	22	-0.30
1237	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	30	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		64	126	90		3.4	72	121	111	6.4	71		School			
1238	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.40	25	105	106	LR	1.40	51	113	114	6.4	101	101	School	0	26	0.00
1239	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	16	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.8	39	111	102	IR	2.9	38	115	61	6.4	92	53	School	-39	-1	0.10
1240	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.20	56	78	72	MR	1.10	55	78	74	6.4	92	95	School	3	-1	-0.10
1241	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	23.0	sevoflurane-h	60	none	none	none	none	LIR			116	116		0.42	28	105	98	6.4	100		School			
1242	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	19	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3	46	99	88	IR	3	49	110	95	6.4	89	86	School	-3	3	0.00
1243	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	25	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	50	97	48	IR	2.2	52	94	67	6.4	49	71.277	School	22	2	0.00
1244	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.70	39	109	103		3.00	34	115	11	6.4	94		School			
1245	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal			male	85	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.2	52	68	68	IR	1.6	55	72	70	6.4	100	97.222	School	-3	3	0.40
1246	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	halothane-isc	50	none	none	none	none	LLR	1.00	38	118	53	IR	1.00	38	101	22	6.4	45	22	School	-23	0	0.00
1247	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	53.0	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	3.80	28	127	58		3.40	32	111	59	6.4	46		School			
1248	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	41	95	69		2.60	41	91	84	6.4	73		School			
1249	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	19.9	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.20	63	88	5	IR	1.20	66	92	20	6.4	6	22	School	16	3	0.00
1250	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	65	none	none	none	none	LIR	3.50	36	114	74	IR	3.50	37	114	90	6.4	65	79	School	14	1	0.00
1251	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	18.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	44	122	75		1.40	54	111	59	6.5	61		School			
1252	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal		1	male	10	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	42	102	56	IR	2.6	36	105	102	6.5	55	97	School	42	-6	0.00
1253	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	1.40	49	112	110	MR	1.20	42	140	140	6.5	98	100	School	2	-7	-0.20
1254	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20.0	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	5.00	48	48	46	IR	1.00	62	56	48	6.5	96	86	School	-10	14	-4.00
1255	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	22.7	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.27	50	94	72	IR	2.04	60	117	102	6.5	77	87	School	11	10	-0.23
1256	SR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	46	108	92						6.5	85		School			
1257	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	28	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		61	123	75	IR	2.5	55	102	75	6.5	61	74	School	13	-6	2.50
1258	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	21.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.20	56	74	63		3.10	50	91	84	6.5	85		School			
1259	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	RLR	1.40	28	74	67	MR	1.40	44	101	84	6.5	91	83	School	-7	16	0.00
1260	IR	0 none	none	CP	y		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		55	107	102		2.7	56	111	51	6.5	95		School			
1261	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LLR		46	110	92	LR		28	123	125	6.5	84	102	School	18	-18	
1262	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	33	sevoflurane	50	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.3	38	105	92	IR			99	95	6.5	88	96	School	8		
1263	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	25		0	none	none	none	propofol	LIR		41	96	65	IR	3.6	46	96	72	6.5	68	75	School	7	5	3.60
1264	MR	Fentanyl	opioid	ADHD	y		male	31.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	3.40	83	97	20	IR	3.40	83	98	57	6.6	21	58	School	38	0	0.00
1265	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	24.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.00	43	108	96	IR	4.20	46	117	118	6.6	89	101	School	12	3	0.20
1266	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.40	43	119	120	IR	4.40	39	129	130	6.6	101	101	School	0	-4	0.00
1267	IR	0 none	none	ICP	y		female	24.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.20	43	92	98	IR	2.60	41	104	105	6.6	107	101	School	-6	-2	-0.60
1268	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	20	sevoflurane	65	none	none	none	propofol	LMR	2.50	37	115	90	MR	2.70	39	105	106	6.6	78	101	School	23	2	0.20
1269	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.00	46	90	78	IR	3.00	60	109	93	6.6	87	85	School	-1	14	0.00
1270	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	27.7	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.10	50	90	83		2.10	48	118	108	6.6	92		School			
1271	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.0	sevoflurane	40	none	none	mivacurium	propofol	LLR	3.50	37	79	40	LR	3.00	36	82	84	6.6	51	102	School	52	-1	-0.50
1272	IR	0 none	none	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.3	56	136	122		2.4	63	141	116	6.6	90		School			
1273	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.2	47	115	89	IR			118	88	6.7	77	75	School	-3		
1274	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	22	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	44	112	66	IR	2.4	53	126	71	6.7	59	56	School	-3	9	0.00
1275	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR	3.2	50	90	80	IR	2.3	44	96	78	6.7	89	81	School	-8	-6	-0.90
1276	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	21.8	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.30	51	103	12	IR	1.30	48	97	15	6.7	12	15	School	4	-3	0.00
1277	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	22	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.8	57	93	45	IR			90	40	6.7	48	44	School	-4		
1278	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	24	72	55	LR	1.20	46	94	40	6.7	76	43	School	-34	22	-0.30
1279	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	20	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	RIR	2.70	41	104	93						6.7	89		School			

1280	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	22.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	5.20	53	79	80		2.80	57	100	97	6.7	101		School			
1281	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	LLR	2.00	39	105	103	LR	1.50	49	108	108	6.7	98	100	School	2	10	-0.50
1282	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	21	halothane	49	none	none	none	none	LIR	1.30	52	125	70	IR	1.50	51	135	122	6.7	56	90	School	34	-1	0.20
1283	MR	Fentanyl	opioid	CP	y	1	female	42.0	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	2.20	37	107	55	IR	2.10	52	104	74	6.7	51	71	School	20	15	-0.10
1284	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	22.0	halothane-isc	60	none	none	none	none	LIR	1.70	21	130	129		1.10	32	120	111	6.7	99		School			
1285	IR	0 none	none	CP	y	1	female	15	halothane	62	none	none	none	none	LIR	1.90	41	84	85						6.7	101		School			
1286	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	24.0	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	4.50	37	109	86	IR	2.20	45	107	96	6.7	79	90	School	11	8	-2.30
1287	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	23.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LMR	3.00	55	96	88	MR	2.60	42	98	93	6.7	92	95	School	3	-13	-0.40
1288	IR	0 none	none	CP	y		female	20.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.90	75	106	52	IR	0.80	70	94	69	6.7	49	73	School	24	-5	-0.10
1289	IR	Remifentanyl	opioid	Premi	y		male	19.0	sevoflurane	48	none	none	mivacurium	propofol	LIR	2.50	36	110	63	IR	3.00	36	106	65	6.7	57	61	School	4	0	0.50
1290	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	21.0	halothane	60	none	none	none	none	LIR	1.30	49	83	61	IR	1.00	45	100	73	6.7	73	73	School	0	-4	-0.30
1291	IR	Dilaudid	opioid	ONH	y		female			0	none	none	none	none	LSR			141	141	SR			145	145	6.8	100	100	School	0		
1292	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	34	sevoflurane-i	63	none	none	none	none	LMR	1.00	36	133	101	MR	1.80	31	101	73	6.8	76	72	School	-4	-5	0.80
1293	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	22	sevoflurane	0	second	none	none	none	LIR	3	55	95	59	IR	2.5	60	101	64	6.8	62	63.366	School	1	5	-0.50
1294	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	23.3	halothane	66	none	none	none	none	LIR	0.67	36	108	58		0.64	50	111	77	6.8	54		School			
1295	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	20	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	48	94	72	IR	2.2	46	95	64	6.8	77	67	School	-9	-2	-0.80
1296	SR	Fentanyl	opioid	Downs	y	1	male	17	sevoflurane	21	none	none	none	none	RSR	2.2	36	93	93	SR	2.6	54	89	89	6.8	100	100	School	0	18	0.40
1297	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		female	22.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	8.00	34	115	98		8.00	29	123	117	6.8	85		School			
1298	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.3	halothane	55	none	none	none	none	RMR	1.50	29	82	74	MR	2.00	26	98	66	6.8	90	67	School	-23	-3	0.50
1299	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	84	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	0.40	35	102	65	MR	0.90	38	99	79	6.8	64	80	School	16	3	0.50
1300	IR	0 none	none	yes-normal			male	21.8	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.5	46	125	124	IR	2.38	52	115	87	6.8	99	76	School	-24	6	-0.12
1301	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	19	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	66	86	71	IR	2.5	67	102	80	6.8	83	78	School	-4	1	-0.30
1302	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	*IR*	1.9	47	99	82		2.1	37	98	84	6.8	83	86	School	3	-10	0.20
1303	MR	Fentanyl	opioid	CP	y		male	22.6	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	3.50	57	87	43						6.8	49		School			
1304	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	20.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	72	67	47	IR	3.30	62	96	58	6.8	70	60	School	-10	-10	0.10
1305	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	41	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	0.60	70	108	82		1.40	55	115	66	6.8	76		School			
1306	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	27.0	sevoflurane	62	none	none	none	none	RMR	3.80	47	126	112		1.50	39	106	71	6.8	89		School			
1307	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR		42	74	65						6.8	88		School			
1308	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	26.0	sevoflurane	62	none	none	none	none	LIR	5.20	53	88	79	IR	4.10	45	91	97	6.8	90	107	School	17	-8	-1.10
1309	IR	Morphine	opioid	autism	y		male	18.6	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	propofol	LIR	3.30	46	107	104		3.50	57	115	116	6.8	97		School			
1310	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	22	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.8	56	99	90	IR	2.1	51	107	75	6.9	91	70	School	-21	-5	0.30
1311	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	28.7	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.60	40	86	42	IR	0.60	40	79	48	6.9	49	61	School	12	0	0.00
1312	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	33.0	sevoflurane-c	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	6.10	50	86	57		7.70	55	72	47	6.9	66		School			
1313	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		51	72	67						6.9	93		School			
1314	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	22.0	halothane	64	none	none	none	none	RIR	1.10	39	66	76						6.9	115		School			
1315	IR	0 none	none	yes-normal		1	female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			113	68	IR			120	112	6.9	60	93	School	33		
1316	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	19.0	sevoflurane	61	none	none	mivacurium	none	LIR	2.70	28	80	52	IR	2.30	26	83	57	6.9	65	69	School	4	-2	-0.40
1317	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	23	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	42	130	60	IR	3.1	44	129	88	6.9	46	68	School	22	2	0.30
1318	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	22.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.80	38	98	67		9.00	38	98	95	6.9	68		School			
1319	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	24.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	1.40	41	80	48	MR	1.40	26	93	86	6.9	60	92	School	32	-15	0.00
1320	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	19.0	sevoflurane-i	61	none	none	none	none	LSR	1.20	45	86	76	SR	1.70	47	102	92	6.9	88	90	School	2	2	0.50
1321	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	23		0	none	dexamethasor	none	propofol	LIR		52	89	7	IR		93	76	6	6.9	8	8	School	0	41	
1322	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	26.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.30	55	105	54	IR	1.20	55	93	58	6.9	51	62	School	11	0	-0.10
1323	IR	0 none	none	FAS	y	1	male	23.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.90	38	132	73		1.20		132	144	6.9	55		School			
1324	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	27.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LLR	3.00	48	108	77	IR	3.00	48	117	50	6.9	71	43	School	-29	0	0.00
1325	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	18.2	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.70	59	106	47		0.98	49	113	87	7.0	44		School			
1326	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.0	halothane	60	none	none	none	none	LIR	2.10	36	90	72	IR	1.70	51	112	82	7.0	80	73	School	-7	15	-0.40
1327	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.50	28	102	85	MR	1.20	28	119	114	7.0	83	96	School	12	0	-0.30
1328	LR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.40	46	103	82						7.0	80		School			
1329	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	50.5	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	0.50	51	111	62	IR	0.60	48	104	50	7.0	56	48	School	-8	-3	0.10
1330	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	19	halothane-isc	57	none	none	none	none	LMR	3.00	31	125	126	MR	1.50	27	101	102	7.0	101	101	School	0	-4	-1.50
1331	SR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	25	sevoflurane	0	none	none	none	none		3	55	120	60	SR	2.4	55	128	52	7.0	50	41	School	-9	0	-0.60
1332	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	21.0	sevoflurane-i	62	none	none	none	none	LIR	7.90	61	114	115	IR	4.80	61	144	144	7.0	101	100	School	-1	0	-3.10
1333	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	33.0	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	0.70	44	113	97		0.80	40	93	86	7.0	86		School			
1334	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	21.2	sevoflurane	60	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.1	70	74	73	IR		65	85	86	7.0	99	101	School	3	-5	
1335	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	32.0	sevoflurane-c	53	none	none	none	none	LIR	4.60	55	96	67		4.70	54	113	70	7.0	70		School			
1336	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	17	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.1	62	114	84	IR	1.8	63	113	70	7.0	74	62	School	-12	1	-0.30
1337	SR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	60	none	none	none	none	LMR	3.60	49	105	104	MR	2.80	43	123	123	7.0	99	100	School	1	-6	-0.80
1338	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	36	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	5	49	120	104	SR	4	62	128	117	7.0	87	91	School	5	13	-1.00
1339	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	40	88	57		2.10	39	94	24	7.1	65		School			
1340	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	38	101	55	IR	3.20	32	109	65	7.1	54	60	School	5	-6	0.00
1341	IR	0 none	none	CP	y		male	16.8	halothane	0	none	none	none	none	RLR	1.40	40	101	104	LR	1.40	42	113	112	7.1	103	99	School	-4	2	0.00
1342	IR	Morphine	opioid	FAS	y	1	male	19.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RLR	1.60	50	91	79	MR	1.60	49	92	71	7.1	87	77	School	-10	-1	0.00
1343	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.20	29	112	100	IR	1.30	35	110	102	7.1	89	93	School	3	6	0.10
1344	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	21.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.90	44	114	106		3.60	64	115	87	7.1	93		School			
1345	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	22	sevoflurane-i	61	none	none	mivacurium	none	LIR	1.50	50	93	90	IR	1.80	50	116	115	7.1	97	99	School	2	0	0.30
1346	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			80	58						7.1	73		School			
1347	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	25.0	sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	1.50	31	91	89	MR	1.00	40	87	86	7.1	98	99	School	1	9	-0.50
1348	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.20	33	127	113	IR	1.20	30	134	89	7.1	89	66	School	-23	-3	0.00
1349	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	25.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	RIR	0.80	55	90	16	IR	0.80	59	70	19	7.1	18	27	School	9	4	0.00
1350	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	19.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.70	53	98	94		3.60	58	102	37	7.1	96		School			
1351	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	18.0	isoflurane	65	none	none	none	none	LIR		29	118	107						7.1	91		School			
1352	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	26	sevoflurane	54	none	none	none	none	RIR	2.10	28	120	114						7.1	95		School			
1353	LR	0 none	none	FAS	y		male	16.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	4.00	40	121	85		4.30	46	124	73	7.2	70		School			
1354	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		female	19	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2	38	105	105						7.2	100		School			
1355	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5		100	95						7.2	95		School			
1356	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	37	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.00	41	107	55	IR	2.90	52	119	90	7.2	51	76	School	24	11	-0.10
1357	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	29.0	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	2.60	30	131	126		1.50	29	100	92	7.2	96		School			
1358	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	27.0	isoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.00	48	89	83	IR	1.10	49	102	106	7.2	93	104	School	11	1	0.10
1359	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	20	sevoflurane	21	precedex	none	none	none	LIR	3.7	33	91	69	IR	3.1	38	89	67	7.2	76	75	School	-1	5	-0.60
1360	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	32.0	sevoflurane	70	none	none	none	none	LLR	2.60	54	76	63	LR	2.40	56	91	86	7.2	83	95	School	12	2	-0.20
1361	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	34.0	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LSR	2.10	36	144	143	LR	1.80	25	135	133	7.2	99	99	School	-1	-11	-0.30
1362	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	24.0	sevoflurane-i	64	none	none	none	none	LIR	1.10	41	75	60		1.00	39	98	68	7.2	80		School			
1363	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	RMR	1.30	42	107	79	MR	0.90	25	123	107	7.2	74	87	School	13	-17	-0.40
1364	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none			62	107	97		2.3	68			7.3	91		School			
1365	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		male	30.0	sevoflurane	49	none	none	none	none	LIR	2.40	40	86	78	IR	2.00	42	100	100	7.3	91	100	School	9	2	-0.40
1366	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.70	38	103	92	LR	1.50	39	114	72	7.3	89	63	School	-26	1	-0.20
1367	IR	Fentanyl	opioid	delays	y		male	26.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.20	55	80	12	IR	1.20	55	75	11.5	7.3	15	15	School	0	0	0.00
1368	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.50	37	88	59	MR	1.40	25	106	104	7.3	67	98	School	31	-12	-0.10
1369	LR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	1.40	39	83	67	IR	1.40	44	107	77	7.3	81	72	School	-9	5	0.00
1370	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	35.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.40	45	103	62		3.00	42	114	73	7.3	60		School			
1371	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	26	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	33	111	74	IR	2.40	34	115	80	7.3	67	70	School	3	1	-0.80
1372	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	26	sevoflurane	0	precedex	none	none	propofol	RIR		37	101	20						7.3	20		School			
1373	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	20	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	50	80	59	IR	2.3	55	82	20	7.3	74	24	School	-49	5	0.30
1374	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	22.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	propofol	LIR	0.60	29	92	86		0.60	30	82	72	7.3	93		School			
1375	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	27	halothane	50	none	none	none	none	LMR	1.30	48	101	87		1.30	46	111	61	7.3	86		School			
1376	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	23.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	43	92	12	IR	2.50	42	108	69	7.3	13	64	School	51	-1	-0.20
1377	IR	0 none	none	Downs	y	1	male	20.0	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	48	86	83	MR	1.50	44	103	96	7.3	97	93	School	-3	-4	0.00
1378	MR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	22.7	halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	53	92	59	MR	1.50	54	88	67	7.4	64	76	School	12	1	0.00
1379	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	26.0	sevoflurane-h	68	none	none	none	propofol	LIR	0.50	34	97	90		0.70	37	97	58	7.4	93		School			
1380	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	26	halothane-isc	60	none	none	none	none	LIR	1.80	27	88	65		1.80	24	94	18	7.4	74		School			
1381	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y	1	female	13.6	halothane-isc	50	none	none	none	none	RMR	1.00	41	124	120						7.4	97		School			
1382	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	40.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	46	87	82	MR	1.60	25	111	98	7.4	94	88	School	-6	-21	0.00
1383	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	25.7	sevoflurane	0	none	none	none	propofol			44	99	54	IR		45	118	43	7.4	55	36	School	-18	1	
1384	IR	0 none	none	Sydrome	y		female	27.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	2.40	53	117	109	LR	1.20	55	107	91	7.4	93	85	School	-8	2	-1.20
1385	IR	0 none	none	Premi	y		male	22.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.8		105	89	IR	3.9	33	113	105	7.4	85	93	School	8	33	0.10
1386	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	25.0	halothane	50	none	none	none	none	LMR	2.50	31	107	107		0.90	35	98	94	7.4	100		School			
1387	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	25	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.1	57	122	75						7.5	61		School			
1388	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	2.40	43	73	74						7.5	101		School			
1389	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	29.0	halothane	65	none	none	none	none	LIR	1.00	48	118	95	IR	0.90	50	132	104	7.5	81	79	School	-2	2	-0.10
1390	IR	0 none	none	Premi	y		female	18.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.7	51	130	120						7.5	92		School			
1391	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	24.5	sevoflurane	21	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.7	44	91	74	IR	2.49	41	87	33	7.5	81	38	School	-43	-3	-0.21
1392	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.10	37	123	119	IR	1.20	33	135	133	7.5	97	99	School	2	-4	0.10
1393	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	23.0	desflurane	0	none	none	none	none	LMR	7.50	40	107	87	MR	7.40	29	156	135	7.5	81	87	School	5	-11	-0.10
1394	SR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	29	90	76	LR	1.90	43	101	96	7.5	84	95	School	11	14	-0.10
1395	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane-isc	60	none	none	none	none	LMR	2.60	56	75	66	MR	2.00	53	107	87	7.5	88	81	School	-7	-3	-0.60
1396	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	37.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	35	67	44	IR	1.00	37	87	62	7.6	66	71	School	6	2	0.00
1397	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		male	18	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		34	91	87						7.6	96		School			
1398	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23	sevoflurane-i	53	none	none	none	none	LIR	1.80	40	72	55	IR	1.20	61	88	83	7.6	76	94	School	18	21	-0.60
1399	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.0	sevoflurane-i	65	none	none	none	none	LSR	1.00	44	117	90	IR	1.00	42	118	73	7.6	77	62	School	-15	-2	0.00
1400	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR			128	127	IR			112	30	7.6	99	27	School	-72		
1401	IR	0 none	none	CP	y		female	23	halothane	59	none	none	mivacurium	none	LLR	1.10	32	127	128	LR	1.10	36	126	125	7.6	101	99	School	-2	4	0.00
1402	IR	Fentanyl	opioid	Premi	y		male	19.2	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.40	44	102	41	IR	1.40	45	101	48	7.6	40	48	School	7	1	1.00
1403	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	22.0	halothane-isc	60	none	none	atracurium	none	LSR	1.20	35	117	70	SR	0.70	30	102	70	7.6	60	69	School	9	-5	-0.50
1404	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	29.0	halothane	60	none	none	none	none	LLR	1.40	50	91	95						7.6	104		School			
1405	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	23.7	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.40	45	103	95		3.50	37	99	95	7.6	92		School			
1406	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	30	sevoflurane	21	precedex	dexamethasone	none	none	LSR	3.7	33	91	49	SR	3.2	36	80	40	7.7	54	50	School	-4	3	-0.50
1407	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	27	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	45	93	60	IR	2.6	46	84	64	7.7	65	76	School	12	1	0.10

1408	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	26.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.10	55	74	77		2.90	55	86	90	7.7	104		School			
1409	SR	0	none	none	yes-normal	n		female	29.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.50	50	79	65	IR	3.50	63	85	73	7.7	82	86	School	4	13	0.00
1410	IR		Fentanyl	opioid	ONH	y		female	60.0	isoflurane	50	none	none	none	none	RMR	0.90	51	85	48						7.7	56		School			
1411	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	29.0	halothane	63	none	none	none	none	LMR	1.10	56	68	56	MR	1.00	63	76	73	7.7	82	96	School	14	7	-0.10
1412	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	25.0	isoflurane	66	none	none	mivacurium	propofol	LIR	0.70	38	90	20	IR	0.60	37	86	43	7.7	22	50	School	28	-1	-0.10
1413	IR	0	none	none	Premi	y		female	20.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.80	40	101	105	MR	2.00	40	108	100	7.7	104	93	School	-11	0	-0.80
1414	LR	0	none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.80	50	109	111		2.40	49	127	128	7.7	102		School			
1415	SR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	20	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.1	55	82	79	IR	3.1	53	95	94	7.7	96	99	School	3	-2	0.00
1416	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	27	sevoflurane	50	precedex	none	none	none	RIR	2.7	53	96	46	SR	2.5	60	69	78	7.7	48	113	School	65	7	-0.20
1417	IR	0	none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	60	none	none	none	none	RIR	1.60	38	117	119	IR	1.70	38	132	105	7.7	102	80	School	-22	0	0.10
1418	LR	0	none	none	yes-normal	n		female	22.0	sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	2.10	40	97	95	IR	2.00	40	104	91	7.8	98	88	School	-10	0	-0.10
1419	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	24.0	sevoflurane	21	none	none	none	none	LIR		70	88	43	IR	2.60	66	100	57	7.8	49	57	School	8	-4	2.60
1420	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	42.0	halothane-isc	45	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.40	50	110	95	IR	1.60	50	104	95	7.8	86	91	School	5	0	-0.80
1421	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal			male	21	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	55	110	79						7.8	72		School			
1422	MR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	22.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.80	55	81	69		2.30	50	104	86	7.8	85		School			
1423	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	22.0	sevoflurane-i	65	none	none	none	none	LIR	1.10	34	102	86	IR	1.00	41	91	80	7.8	84	88	School	4	7	-0.10
1424	IR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	21.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.50	36	107	77		3.40	50	118	89	7.8	72		School			
1425	IR	0	none	none	Seizure	y		female	30.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	4.60	37	127	98	IR	4.60	35	119	109	7.8	77	92	School	14	-2	0.00
1426	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	24.0	desflurane	52	none	none	none	none	LIR	4.50	32	103	86		4.10	33	105	79	7.8	83		School			
1427	IR		Fentanyl	opioid	delays	y		male	64	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	52	118	91	IR	3.3	48	130	125	7.8	77	96	School	19	-4	1.00
1428	MR	0	none	none	yes-normal	n	1	male	29.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.20	54	103	55	IR	1.30	46	86	53	7.8	53	62	School	8	-8	-0.90
1429	LR	0	none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	28	106	87						7.8	82		School			
1430	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	38.2	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	2.60	49	100	76						7.8	76		School			
1431	SR	0	none	none	yes-normal	n		female	23.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	39	112	113	MR	1.30	40	112	96	7.8	101	86	School	-15	1	-0.40
1432	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	24	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	propofol	LIR	1.70	36	93	81						7.9	87		School			
1433	MR	0	none	none	CP	y		female	22	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.70	30	128	117	IR	3.20	30	127	112	7.9	91	88	School	-3	0	-0.50
1434	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	32.6	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.20	52	92	72						7.9	78		School			
1435	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	31.0	halothane-isc	60	none	none	atracurium	none	LLR	1.10	42	123	93	LR	0.80	38	104	89	8.0	76	86	School	10	-4	-0.30
1436	SR	0	none	none	CP	y	1	female		halothane-isc	0	none	none	none	none	LSR	2.30	39	107	91		2.00	57	108	92	8.0	85		School			
1437	MR	0	none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	36	106	106	IR	1.00	36	104	104	8.0	100	100	School	0	0	0.00
1438	LR	0	none	none	CP	y		male		isoflurane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	47	115	124	LR	1.00	44	131	131	8.0	108	100	School	-8	-3	-0.50
1439	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	21.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.30	45	91	56	MR	1.20	33	121	53	8.0	62	44	School	-18	-12	-0.10
1440	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	37.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	0.70	44	111	62	MR	1.30	26	112	33	8.0	56	29	School	-26	-18	0.60
1441	IR	0	none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.50	51	75	49	IR	1.20	36	92	81	8.0	65	88	School	23	-15	-0.30
1442	MR	0	none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	50	none	none	rocuronium	none	LIR	1.80	33	136	136		2.00	33	125	125	8.0	100		School			
1443	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	20.0	halothane-isc	54	none	none	none	none	LIR	2.10	44	82	84						8.0	102		School			
1444	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	32.6	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.00	45	92	51	MR	1.00	25	102	54	8.0	55	53	School	-2	-20	0.00
1445	IR		Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		male	31.0	sevoflurane	0	none	none	none	none		1.10	32	63	47		1.20	43	62	25	8.0	75	40	School	-34	11	0.10
1446	IR		Fentanyl	opioid	autism	y		male	29	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR		49	72	38	IR		55	89	32	8.0	53	36	School	-17	6	
1447	SR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	30	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	LIR	1.70	57	79	47	IR	1.20	66	114	82	8.1	59	72	School	12	9	-0.50
1448	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	34.1	sevoflurane	0	none	none	none	none	LiR	3.00	37	130	134	IR	2.40	32	146	123	8.1	103	84	School	-19	-5	-0.60
1449	IR		Morphine	opioid	yes-normal	n		female	30	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	44	97	71	IR	2.4	53	91	76	8.1	73	84	School	10	9	0.00
1450	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	31	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.5	63	114	64	IR	2.5	56	118	70	8.1	56	59	School	3	-7	0.00
1451	MR	0	none	none	yes-normal	n		male	22.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.40	45	147	106		3.10	47	105	68	8.1	72		School			
1452	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	20.8	sevoflurane-h	60	none	none	none	propofol	LIR	0.80	36	82	32		0.70	55	76	22	8.1	39		School			
1453	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	24	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	52	77	61	IR	2	53	71	55	8.1	79	77	School	-2	1	0.00
1454	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	25.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LMR	1.80	35	111	70	MR	2.00	40	100	69	8.1	63	69	School	6	5	0.20
1455	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	22.0	halothane	60	none	none	none	none	LIR	0.30	38	107	92			44	111	109	8.1	86		School			
1456	MR	0	none	none	yes-normal	n		male	22.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	2.20	42	105	107	MR	2.20	34	112	113	8.1	102	101	School	-1	-8	0.00
1457	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	43	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.9	38	118	76	IR	2.9	41	111	76	8.2	64	68	School	4	3	0.00
1458	LR	0	none	none	yes-normal	n		female	28.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	7.10	38	96	60		6.60	48	67	59	8.2	63		School			
1459	IR	0	none	none	Sydrome	y		male	27.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	RIR	3.00	45	88	61						8.2	69		School			
1460	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	59.8		0	none	dexamethasone	none	none	RIR	0.50	50	92	7.1	IR	0.50	48	93	11	8.2	8	12	School	4	-2	0.00
1461	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	24	sevoflurane	0	none	none	none	none	LLR	2.90	42	120	65	LR	2.90	41	128	69	8.2	54	54	School	0	-1	0.00
1462	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	26.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.90	56	122	60	IR	3.90	54	118	75	8.3	49	64	School	14	-2	0.00
1463	IR	0	none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR			72	58						8.3	81		School			
1464	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	24	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2		91	74	IR	2	48	81	57	8.3	81	70	School	-11	48	0.00
1465	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	27.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.60	70	71	68		1.10	79	74	64	8.3	96		School			
1466	SR	0	none	none	yes-normal	n	1	male	25	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	3.60	48	104	86						8.3	83		School			
1467	IR	0	none	none	TBI	y		female		halothane	40	none	none	none	none	LMR	2.80	23	88	87						8.3	99		School			
1468	IR		Fentanyl	opioid	delays	y		female		halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.40	34	114	114	LR	1.40	32	129	129	8.3	100	100	School	0	-2	0.00
1469	LR	0	none	none	yes-normal	n		female	27	halothane	60	none	none	none	none	LLR	1.90	30	101	102	LR	1.90	46	108	109	8.4	101	101	School	0	16	0.00
1470	IR	0	none	none	Downs	y		male	28.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.30	38	85	88						8.4	104		School			
1471	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	23.0	halothane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.00	32	75	45	IR	1.30	35	84	73	8.4	60	87	School	27	3	0.30
1472	IR		Fentanyl	opioid	delays	y		female	22.0	sevoflurane	50	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.30	50	65	63	IR	2.00	58	62	61	8.4	97	98	School	1	8	-0.30
1473	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	32	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	47	90	66	IR	2.8	52	97	79	8.4	73	81	School	8	5	-0.20
1474	MR	0	none	none	yes-normal	n	1	female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.60	37	96	72	MR	1.60	32	105	88	8.4	75	84	School	9	-5	0.00
1475	MR	0	none	none	yes-normal	n		female	34.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.20	50	96	84	IR	3.20	50	101	92	8.4	88	91	School	4	0	0.00
1476	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	7.2	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.10	37	162	152	IR	3.20	33	158	151	8.4	94	96	School	2	-4	0.10
1477	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	22.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LLR	2.20	49	112	109	LR	2.20	65	114	113	8.5	97	99	School	2	16	0.00
1478	SR	0	none	none	yes-normal	n		female	18.0	isoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.20	39	103	81		0.90	42	84	48	8.5	79		School			
1479	MR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	30.0	sevoflurane-c	0	none	none	none	none	LIR	6.00	41	107	75		8.50	67	125	104	8.5	70		School			
1480	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	53	88	68	IR	2.3	84	100	64	8.5	77	64	School	-13	31	-0.20
1481	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	27.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.90	48	102	58		2.50	52	113	30	8.5	57		School			
1482	MR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	29.0	halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.20	41	66	59	MR	0.90	39	83	59	8.5	89	71	School	-18	-2	-0.30
1483	SR	0	none	none	yes-normal	n		female	28.0	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RIR	4.20	41	92	69						8.6	75		School			
1484	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	31.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	49	111	71	IR	3.2	41	104	86	8.6	64	83	School	19	-8	0.80
1485	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			male	24	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	2.4	36	102	69	IR	2.08	55	114	75	8.6	68	65.789	School	-2	19	-0.32
1486	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			male	25	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	7.3	40	94	67	IR	7.6	68	78	64	8.6	71	82	School	11	28	0.30
1487	IR	0	none	none	yes-normal	n		male		propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		48	110	78						8.6	71		School			
1488	IR	0	none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	61	128	48	IR	2.00	61	108	55	8.6	38	51	School	13	0	0.00
1489	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	27	sevoflurane	47	none	none	none	none	LIR	1.80	42	109	98	IR	2.20	34	86	68	8.7	90	79	School	-11	-8	0.40
1490	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	34.0	sevoflurane-i	58	none	none	none	none	RIR	1.30	54	113	97						8.7	86		School			
1491	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	32.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.60	45	83	65	MR	1.50	24	83	76	8.7	78	92	School	13	-21	-0.10
1492	SR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	32	sevoflurane	0	none	none	none	propofol		4.4	32	109	70						8.7	64		School			
1493	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	45.0	isoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LIR	2.30	28	85	72	IR	0.90	45	73	47	8.7	85	64	School	-20	17	-1.40
1494	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	38.0	sevoflurane	48	none	none	none	none	LIR	3.10	54	71	74		3.10	63	74	58	8.7	104		School			
1495	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	25.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	39	74	62	MR	0.80	46	80	66	8.7	84	83	School	-1	7	-0.20
1496	MR	0	none	none	yes-normal	n		male	25.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RSR	1.80	46	95	91	MR	2.00	46	120	106	8.7	96	88	School	-7	0	0.20
1497	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	24.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.70	48	110	76		3.10	42	110	108	8.7	69		School			
1498	MR	0	none	none	yes-normal	n	1	female	35	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.2	40	138	57	IR	3.2	36	118	66	8.7	41	56	School	15	-4	0.00
1499	LR	0	none	none	yes-normal	n		female	37.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.50	51	80	76						8.7	95		School			
1500	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	30	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	60	103	53	IR	2.5	63	108	52	8.7	51	48	School	-3	3	0.00
1501	LR	0	none	none	yes-normal	n		male	25.0	halothane	0	none	none	mivacurium	none	LLR	3.00	38	86	72	LR	3.00	38	127	122	8.7	84	96	School	12	0	0.00
1502	MR		Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	24	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR			86	23	IR		36	83	18	8.8	27	22	School	-5	36	
1503	IR	0	none	none	yes-normal			female	20	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			103	100	IR			108	108	8.8	97	100	School	3		
1504	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	25	sevoflurane	70	none	none	none	propofol	LIR	3.00	33	106	63		3.00	38	86	30	8.8	59		School			
1505	IR	0	none	none	Sydrome	y		female	18.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	6.70	26	144	126	IR	7.00	30	142	140	8.8	88	99	School	11	4	0.30
1506	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	38	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.60	61	70	52		1.60	56	83	20	8.8	74		School			
1507	SR	0	none	none	yes-normal	n	1	male	25.0	halothane	51	none	none	none	none	LSR	1.30	35	101	63	MR	1.30	34	92	71	8.8	62	77	School	15	-1	0.00
1508	IR		Fentanyl	opioid	ICP	y		male	21.4	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2	59	114	104	IR	1.7	41	97	98	8.8	91	101	School	10	-18	-0.30
1509	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	32	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	2	48	110	109						8.8	99		School			
1510	IR	0	none	none	move	y		female	24.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.50	41	107	57	IR	2.70	39	164	163	8.8	53	99	School	46	-2	-2.80
1511	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	28.0	sevoflurane	41	none	none	mivacurium	none	RIR	2.70	33	100	65		2.70	33	96	60	8.8	65		School			
1512	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	27	sevoflurane	0	none	none	none	none		0.8	56	93	52	IR	0.7	43	68	40	8.8	56	59	School	3	-13	-0.10
1513	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal			male	39	sevoflurane	0	second	none	none	none	LIR	2	49	90	69		2		65	20	8.8	77		School			
1514	SR	0	none	none	yes-normal	n		female	22.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.10	39	82	77	LR	1.10	45	98	85	8.8	94	87	School	-7	6	0.00
1515	MR		Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	27.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		32	61	56	IR		32	58	25	8.9	92	43	School	-49	0	
1516	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	29.1	sevoflurane	54	none	none	none	none	LIR	8.40	59	79	65	IR	6.40	55	116	74	8.9	82	64	School	-18	-4	-2.00
1517	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	36.0	sevoflurane	49	none	none	none	none	LIR	3.50	54	97	30	SR	3.40	62	92	71	8.9	31	77	School	46	8	-0.10
1518	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal			female	30	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	RIR	3	52	118	119						8.9	101		School			
1519	LR	0	none	none	ICP	y		male	35.9	sevoflurane-i	50	none	none	none	none	RIR	4.00	31	112	85	IR	1.30	29	112	85	9.0	76	76	School	0	-2	-2.70
1520	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	35.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.10	42	112	51	IR	2.00	42	99	68	9.0	46	69	School	23	0	-1.10
1521	LR	0	none	none	yes-normal	n		male	28.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.70	32	105	104	LR	1.60	33	103	98	9.0	99	95	School	-4	1	-0.10
1522	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23.0	halothane-isc	63	none	none	vecuronium	none	LIR	0.80	36	121	82		0.80	35	91	59	9.0	68		School			
1523	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	23.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	IR	0.80	38	71	42		0.80	36	90	52	9.0	59		School			
1524	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	27	sevoflurane-i	63	none	none	none	none	LIR	1.30	43	90	83						9.0	92		School			
1525	IR	0	none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			80	82	IR			75	71	9.0	103	95	School	-8		
1526	IR	0	none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	2.30	44	100	75	IR	2.10	39	114	90	9.0	75	79	School	4	-5	-0.20
1527	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	45	isoflurane	63	none	none	mivacurium	propofol	LIR	0.80	37	90	70	IR	1.90	38	124	73	9.0	78	59	School	-19	1	1.10
1528	MR	0	none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	atracurium	none	RMR	0.80	31	90	75	MR	0.50	43	86	46	9.0	83	53	School	-30	12	-0.30
1529	IR	0	none	none	yes-normal	n		female	34.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LIR	1.00	33	82	71						9.1	87		School			
1530	LR	0	none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	RLR	1.40	40	82	79						9.1	96		School			
1531	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	33	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	56	82	80						9.1	98		School			
1532	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	25.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.9		94	94	IR	2.7	58	96	91	9.1	100	95	School	-5	58	-0.20
1533	IR		Dilaudid	opioid	yes-normal			male			0	none	none	none	none	LIR	2.7	46	106	75	IR	2.7		100	85	9.1	71	85	School	14		0.00
1534	IR		Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	29.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.67	45	75	45	SR	0.90	46	88	62	9.1	60	70	School	10	1	0.23
1535	IR	0	none	none	yes-normal	n		male	33.0	sevoflurane	43	none	none	none	none	LIR	4.10	48	107	107		4.20	51	103	106	9.1	100		School			

1536	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.92	43	75	66	IR		50	94	79	9.1	88	84	School	-4	7	
1537	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	28.0	sevoflurane	53	none	none	mivacurium	none	LIR	1.60	43	107	87	IR	3.00	42	105	97	9.1	81	92	School	11	-1	1.40
1538	SR	0 none	none	Sydrome	y		male	36.0	isoflurane	50	none	none	none	none	LLR	0.80	48	132	131	LR	0.90	48	132	123	9.2	99	93	School	-6	0	0.10
1539	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	60	none	none	none	none	LIR	1.20	46	99	63	IR	1.40	48	105	77	9.2	64	73	School	10	2	0.20
1540	IR	0 none	none	Seizure	y	1	female		sevoflurane-i	50	none	none	none	none	RIR		54	113	82			97	94	94	9.2	73		School			
1541	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	27	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.1	40	106	71						9.2	67		School			
1542	MR	0 none	none	Sydrome	y	1	male	21.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RMR	1.50	33	118	117	MR	1.50	33	103	102	9.2	99	99	School	0	0	0.00
1543	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	27		0	none	none	none	none	LIR	3.1	52	85	62						9.2	73		School			
1544	SR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	LSR	3.50	48	89	54	IR	3.50	47	110	63	9.2	61	57	School	-3	-1	0.00
1545	IR	0 none	none	ICP	y		male	29.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.30	52	103	102		2.50	48	113	102	9.2	99		School			
1546	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	30	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.60	49	67	51						9.3	76		School			
1547	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	42.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	45	110	106	IR	1.00	42	106	97	9.3	96	92	School	-5	-3	0.00
1548	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	32.0	halothane	0	none	none	none	none	LIR	2.30	42	81	76	IR	2.50	35	104	91	9.3	94	88	School	-6	-7	0.20
1549	SR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	RLR	2.4	48	76	46	SR	1.8	47	79	52	9.3	61	66	School	5	-1	-0.60
1550	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		halothane	0	none	none	none	none	LIR	1.60	42	84	70						9.3	83		School			
1551	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	37	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	55	80	37	IR	2	60	93	47	9.3	46	50.538	School	4	5	-0.50
1552	IR	0 none	none	CP	y		male	23	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	2	40	110	68						9.3	62		School			
1553	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	26.0	halothane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	0.25	25	83	55	MR	0.25	34	60	42	9.4	66	70	School	4	9	0.00
1554	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	30.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.20	39	107	35		2.20	39	105	35	9.4	33		School			
1555	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	30.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LMR	1.30	34	109	88	MR	1.30	32	105	90	9.4	81	86	School	5	-2	0.00
1556	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	45.0	halothane	0	none	none	succinylcholi	none	LSR	1.20	44	98	78	SR	1.00	40	111	82	9.4	80	74	School	-6	-4	-0.20
1557	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	41	isoflurane	63	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	1.10	44	114	57		1.70	51	116	83	9.4	50		School			
1558	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	50.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.60	36	85	71	MR	1.80	40	85	84	9.4	84	99	School	15	4	0.20
1559	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	40.0	sevoflurane	0	none	none	cisatracurium	none	LIR	3.00	50	102	43						9.5	42		School			
1560	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	37	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	60	95	82	SR	3	62	93	81	9.5	86	87	School	1	2	0.00
1561	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	65	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.5	48	91	91	IR	2	44	95	45	9.5	100	47	School	-53	-4	-0.50
1562	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	26.0	sevoflurane-h	66	none	none	none	none	LIR	0.60	36	110	56	IR	0.60	35	98	66	9.5	51	67	School	16	-1	0.00
1563	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	37	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.2	33	116	119		4	47	114	108	9.5	103	95	School	-8	14	-2.20
1564	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	50	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.2	47	90	89						9.5	99		School			
1565	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	23	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.4	54	90	81			48	84		9.5	90		School			
1566	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	44.0	halothane-isc	60	none	none	none	none	LLR	2.10	48	66	63	MR	1.90	41	101	96	9.5	95	95	School	0	-7	-0.20
1567	IR	0 none	none	Downs	y		female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.20	27	94	93	MR	1.20	49	89	91	9.5	99	102	School	3	22	0.00
1568	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.6		80	62	IR	1.5		84	62	9.5	78	74	School	-4		-0.10
1569	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	36.5	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.40	50	99	23		3.50	50	73	43	9.6	23		School			
1570	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	35.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		45	101	82						9.6	81		School			
1571	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	31.0	halothane	60	none	none	none	none	LIR	1.40	40	89	87	IR	0.80	42	108	91	9.6	98	84	School	-13	2	-0.60
1572	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	23.0	desflurane	56	none	none	none	none	LIR	7.60	34	136	118		7.40	33	113	61	9.6	87		School			
1573	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.00	40	91	91	MR	1.10	40	93	77	9.6	100	83	School	-17	0	0.10
1574	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	30	sevoflurane-i	64	none	none	none	none	LMR	1.10	57	93	81	MR	1.00	56	137	106	9.6	87	77	School	-10	-1	-0.10
1575	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	40.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.10	48	99	54		2.80	44	110	47	9.6	55		School			
1576	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	32.0	isoflurane	50	none	none	mivacurium	propofol	LIR	1.10	36	89	92		1.30	39	82	48	9.6	103		School			
1577	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	40.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	3.30	58	104	60		2.90	54	97	76	9.6	58		School			
1578	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	25.4	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	9.20	47	108	104	IR	8.50	33	95	68	9.6	96	72	School	-25	-14	-0.70
1579	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	none	RLR	1.70	35	136	135	LR	1.40	31	126	125	9.7	99	99	School	0	-4	-0.30
1580	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	RIR	1.70	32	111	95						9.7	86		School			
1581	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	45	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	3	54	83	55	IR		56	106	55	9.7	66	52	School	-14	2	
1582	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	40.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.30	39	91	84		1.50	38	83	80	9.7	92		School			
1583	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	32.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	37	118	102						9.7	86		School			
1584	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	RIR			113	82						9.7	73		School			
1585	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	40.0	sevoflurane-i	66	none	none	none	propofol	RIR		30	107	97						9.7	91		School			
1586	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	34.0	halothane	0	none	none	none	none	RSR	1.30	40	100	98	SR	1.30	40	87	84	9.7	98	97	School	-1	0	0.00
1587	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	29	sevoflurane-i	64	none	none	none	none	LIR	1.10	52	81	75		1.00	53	78	73	9.8	93		School			
1588	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	29	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	50	94	50	IR	2.8	52	114	82	9.8	53	71.93	School	19	2	-0.20
1589	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	44	isoflurane	63	none	none	mivacurium	none	LMR	1.50	39	127	123	IR	0.90	59	112	108	9.8	97	96	School	0	20	-0.60
1590	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	male	35	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	LIR	1.90	36	96	56	IR	1.90	35	94	52	9.8	58	55	School	-3	-1	0.00
1591	IR	0 none	none	Seizure	y		male	32.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	RIR	2.50	35	102	103	IR	2.60	34	99	99	9.8	101	100	School	-1	-1	0.10
1592	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	47	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			114	30	IR	2.7	55	110	40	9.9	26	36.364	School	10	55	2.70
1593	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	34.5	sevoflurane	64	none	none	none	none	LIR	6.10	60	55	52		5.50	74	64	52	9.9	95		School			
1594	MR	0 none	none	ICP	y		male	29	sevoflurane	55	none	none	none	none	LLR	2.70	50	85	91	LR	2.70	50	105	101	9.9	107	96	School	-11	0	0.00
1595	IR	0 none	none	Sydrome	y	2	female	20.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	57	137	132	IR	1.80	63	137	120	9.9	96	88	School	-9	6	0.00
1596	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	29.0	sevoflurane	70	none	none	none	none	RIR	2.90	45	80	81						10.0	101		School			
1597	IR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		female	34.0	desflurane	0	none	none	mivacurium	none	LSR	8.30	33	85	82						10.0	96		School			
1598	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	50.0	isoflurane	50	none	none	vecuronium	none	RSR	0.60	26	103	63	SR	0.60	26	94	74	10.0	61	79	School	18	0	0.00
1599	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	39	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	3	50	100	61						10.0	61		School			
1600	LR	0 none	none	CP	y		male	35.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LLR	2.00	34	84	84	LR	2.00	70	94	71	10.0	100	76	School	-24	36	0.00
1601	IR	0 none	none	autism	y		male	19.0	halothane	0	none	none	none	none	RIR	1.60	38	105	87	MR	1.60	39	107	107	10.1	83	100	School	17	1	0.00
1602	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	36.0	sevoflurane	42	none	none	mivacurium	none	RIR	2.30	46	72	48						10.1	67		School			
1603	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	44	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.5	36	72	5.4	IR	3.3	39	117	113	10.1	8	97	School	89	3	0.80
1604	IR	Fentanyl	opioid	FAS	y		male	30.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RMR	0.90	24	117	116	LR	0.90	41	111	95	10.1	99	86	School	-14	17	0.00
1605	SR	Fentanyl	opioid	microcephaly	y		female		isoflurane	66	none	none	mivacurium	none	LLR	1.40	26	85	64	MR	0.90	40	88	57	10.1	75	65	School	-11	14	-0.50
1606	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	36.0	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.00	40	85	72						10.1	85		School			
1607	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	28.0	sevoflurane	30	none	none	mivacurium	propofol	LIR	4.30	50	74	51	IR	3.70	57	99	42	10.1	69	42	School	-26	7	-0.60
1608	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	34	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		37	80	62	IR		46	97	82	10.2	78	85	School	7	9	
1609	LR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	atracurium	propofol	LLR	0.70	29	93	103	LR	0.70	32	100	95	10.2	111	95	School	-16	3	0.00
1610	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	30.0	sevoflurane-i	66	none	none	mivacurium	none	LIR	1.10	35	118	92	IR	1.10	35	105	85	10.2	78	81	School	3	0	0.00
1611	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y		male	31.0	propofol	66	none	none	none	propofol	LSR			89	13	IR	1.10	42	78	61	10.2	15	78	School	64	42	1.10
1612	IR	0 none	none	Downs	y		male	24	isoflurane	60	none	none	none	none	LMR	1.20	26	98	97	MR	0.90	54	88	77	10.3	99	88	School	-11	28	-0.30
1613	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	40.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	44	103	56	IR	1.10	45	113	73	10.3	54	65	School	10	1	0.10
1614	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	52	isoflurane	64	none	none	succinylcholi	propofol	LMR	1.00	52	80	77	MR	1.30	55	90	91	10.3	96	101	School	5	3	0.30
1615	IR	0 none	none	delays	y		female	39.0	sevoflurane-i	60	none	none	none	propofol	RIR	1.30	41	94	97	IR		38	105	76	10.3	103	72	School	-31	-3	
1616	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	37.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	1.40	37	72	74	LR	1.60	37	85	80	10.3	103	94	School	-9	0	0.20
1617	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	35.0	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	3.00	46	95	69		2.90	42	77	71	10.3	73		School			
1618	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	32.0	sevoflurane	70	none	none	none	none	LIR	1.80	38	88	53						10.4	60		School			
1619	IR	0 none	none	CP	y		male	35.0	halothane	50	none	none	none	none	LLR	1.70	34	99	89		1.70	34	91	64	10.4	90		School			
1620	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	48.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	1.50	40	135	121						10.4	90		School			
1621	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	54	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	50	113	110	IR	2.1	54	125	99	10.4	97	79.2	School	-18	4	-0.90
1622	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	0.90	41	112	109						10.4	97		School			
1623	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	43.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	propofol	LIR	1.70	36	75	12	IR	1.70	36	75	12	10.5	16	16	School	0	0	0.00
1624	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	2	male		sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR		45	85	44						10.5	52		School			
1625	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		isoflurane	0	none	none	none	none	RLR	1.50	26	76	76	LR	1.10	43	83	83	10.5	100	100	School	0	17	-0.40
1626	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	female		isoflurane	50	none	none	rocuronium	none	LRR	1.60	37	94	76						10.5	81		School			
1627	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	43	isoflurane	65	none	none	none	propofol	LIR	1.3	43	109	103	IR	1.2	41	74	67	10.6	94	91	School	-4	-2	-0.10
1628	IR	0 none	none	yes-normal			female	33	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3.1	50	103	8	IR	3.1	51	96	8	10.6	8	8	School	1	1	0.00
1629	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal			female	40	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		42	72	60	IR		53	77	33	10.6	83	43	School	-40	11	
1630	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	46.0	halothane	0	none	none	none	none	LSR	2.00	48	94	69	SR	1.40	48	100	93	10.6	73	93	School	20	0	-0.60
1631	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	45.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	1.30	40	118	112	MR	1.30	41	125	123	10.7	95	98	School	3	1	0.00
1632	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	30.0	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	0.60	60	84	77						10.7	92		School			
1633	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	29.0	sevoflurane	66	none	none	none	none	LLR	2.50	42	147	141						10.7	96		School			
1634	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	36.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.80	27	113	80		0.80	34	106	93	10.8	71		School			
1635	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	30.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	39	85	64	IR	3	37	86	66	10.8	75	77	School	1	-2	0.00
1636	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	30.0	halothane	0	none	none	none	none	LLR	2.80	42	60	27	IR	2.80	42	60	49	10.8	45	82	School	37	0	0.00
1637	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	32	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.5	60	77	72						10.8	94		School			
1638	MR	0 none	none	Downs	y		female	40.0	halothane	60	none	none	none	none	LMR	1.30	35	59	62	MR	1.60	35	61	63	10.8	105	103	School	-2	0	0.30
1639	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	35	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	42	114	114		2.3	47	103	100	10.8	100	97	School	-3	5	0.00
1640	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	35.0	desflurane	54	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	6.40	44	95	57		5.30	53.0	60	59	10.9	60		School			
1641	IR	Fentanyl	opioid	tumor	y		male	30	sevoflurane	50	none	dexamethasor	none	none	LIR		55	100	76	IR	2.4	55	110	87	10.9	76	79	School	3	0	2.40
1642	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	2.20	43	99	81	IR	1.80	48	108	84	10.9	82	78	School	-4	5	-0.40
1643	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	58.0	sevoflurane	66	none	none	none	none	RIR	2.20	39	90	87	IR	2.20	37	89	87	10.9	97	98	School	1	-2	0.00
1644	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	54	sevoflurane	50	second	dexamethasone	none	none	LIR	2.6	43	101	93	IR	2.6	57	106	94	10.9	92	88.679	School	-3	14	0.00
1645	IR	0 none	none	CP	y	2	male	29.0	isoflurane	58	none	none	rocuronium	none	LIR	1.20	30	103	85	IR	1.10	35	87	51	10.9	83	59	School	-24	5	-0.10
1646	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			80	30				80	20	10.9	38	25	School	-13		
1647	IR	0 none	none	CP	y		male	34.6	isoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	2.30	52	66	47		1.70	62	88	54	10.9	71		School			
1648	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	41.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.60	48	91	87						11.0	96		School			
1649	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	50	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	43	82	70	IR	2.00	41	82	85	11.1	85	104	School	18	-2	-0.70
1650	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	46.0	desflurane	50	none	none	none	none	LLR	7.20	54	83	93	LR	5.40	48	101	86	11.1	112	85	School	-27	-6	-1.80
1651	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	42	isoflurane	49	none	none	none	propofol	RLR	1.50	42	108	94						11.1	87		School			
1652	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LMR	2.20	41	75	71	MR	1.10	44	94	83	11.2	95	88	School	-6	3	-1.10
1653	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	45	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.3	42	65	62	IR	2.1	41	70	67	11.2	95	95.714	School	0	-1	-0.20
1654	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	54.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	propofol	LIR		43	85	12	IR		43	75	14	11.2	14	19	School	5	0	
1655	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	45.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.50	38	117	86		2.00	56	94	64	11.3	74		School			
1656	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	42	90	44	IR	1.8		84	45	11.3	49	54	School	5		-0.70
1657	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	40.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RLR	0.50	34	99	99	LR	1.30	28	121	118	11.3	100	98	School	-2	-6	0.80
1658	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.7	50	102	100						11.3	98		School			
1659	MR	0 none	none	Sydrome	y		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RMR	4.00	40	85	85						11.3	100		School			
1660	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	38.0	sevoflurane	49	none	none	none	none	RIR	2.40		104	82						11.3	79		School			
1661	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	60	none	none	none	none	RMR	1.70	60	85	84						11.3	99		School			
1662	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			117	108	IR			102	101	11.4	92	99	School	7		
1663	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female	44	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.5	55	73	66						11.4	90		School			

1664	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	37.0	halothane-isc	60	none	none	none	none	LSR	1.10	36	103	66		1.10	38	138	125	11.4	64		School			
1665	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	38.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIRfent	1.10	39	83	35		1.10	33	73	35	11.4	42		School			
1666	IR	0 none	none	TBI	y	1	male	68.0	isoflurane	61	none	none	mivacurium	propofol	LIR	0.80	37	126	70		0.90	39	112	69	11.4	56		School			
1667	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			76	64	IR			95	85	11.5	84	89	School	5		
1668	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	36	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR		55	90	75	IR		68	102	71	11.5	83	69.608	School	-14	13	
1669	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	27	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.8	61	95	69		2.1	64	98		11.5	73		School			
1670	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	58.0	desflurane	56	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	6.90	38	80	79						11.5	99		School			
1671	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	47	isoflurane	67	none	none	mivacurium	propofol	LLR	1.30	32	80	77	LR	0.80	30	84	63	11.6	96	75	School	-21	-2	-0.50
1672	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	57.0	sevoflurane	66	none	none	none	none	LIR	3.00	50	72	30	IR	3.00	50	75	51	11.6	42	68	School	26	0	0.00
1673	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	68	isoflurane	0	none	none	atracurium	propofol	LLR	0.30	44	70	90		0.30	33	74	105	11.6	129		School			
1674	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	40.0	isoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	1.40	52	85	51	IR	1.40	54	75	49	11.6	60	65	School	5	2	0.00
1675	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	26.0	desflurane	62	none	none	succinylcholi	propofol	RSR	5.60	58	107	92						11.6	86		School			
1676	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	43.0	isoflurane	66	none	none	mivacurium	propofol	LIR	0.90	41	89	64		0.80	44	83	69	11.7	72		School			
1677	IR	0 none	none	Downs	y		female	30.0	isoflurane	64	none	none	mivacurium	none	LSR	0.90	27	85	71						11.7	84		School			
1678	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	63	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.8	58	88	71			44	86	30	11.7	81		School			
1679	MR	0 none	none	ADHD	y	2	male	35	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.4	38	125	91	IR	2.2	38	116	88	11.7	73	76	School	3	0	-1.20
1680	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	35.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.50	46	62	39	MR	1.50	48	60	57	11.7	63	95	School	32	2	0.00
1681	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	36	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.6	42	96	85		2.8	38	83	66	11.8	89		School			
1682	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	36.0	desflurane	20	none	none	mivacurium	propofol	RIR	4.40	43	118	92		5.10	41	102	57	11.8	78		School			
1683	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	58.0	sevoflurane	48	none	none	mivacurium	none	RSR	2.30	46	105	66	IR	2.20	49	101	78	11.8	63	77	School	14	3	-0.10
1684	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	44.0	isoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	1.40	55	71	41		1.20	57	81	58	11.8	58		School			
1685	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	82.0	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.20	42	92	78		1.40	43	110	104	11.8	85		School			
1686	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	48.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RMR	1.10	44	97	57						11.9	59		School			
1687	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	101	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR		46	93	54	IR		54	113	70	11.9	58	62	School	4	8	
1688	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	43	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.90	29	58	51	IR	2.60	68	67	45	11.9	88	67	School	-21	39	-1.30
1689	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70.0	desflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	5.60	41	107	98	IR	6.70	37	114	109	11.9	92	96	School	4	-4	1.10
1690	IR	0 none	none	yes-normal	n	2	female	54	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	1.90	80	59	37						11.9	63		School			
1691	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	RMR		44	79	75	MR		40	76	75	11.9	95	99	School	4	-4	
1692	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	34.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	3.50	47	125	50	IR	3.50	47	105	80	11.9	40	76	School	36	0	0.00
1693	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	80.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	LIR	1.20	50	107	54	IR			100	59	11.9	50	59	School	9		
1694	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	32	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	56	109	44	IR		46	111	77	11.9	40	69	School	29	-10	
1695	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	39.5	sevoflurane	48	none	none	none	none	RSR	3.60	49	87	89						12.0	102		School			
1696	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	36.0	isoflurane	50	none	none	vecuronium	none	LMR	0.40	35	94	87	MR	1.50	32	106	94	12.0	93	89	School	-4	-3	1.10
1697	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.5	39	97	68	IR	2	48	72	20	12.0	70	28	School	-42	9	-0.50
1698	IR	Sufentanyl	opioid	Seizure	y		male	44.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LLR	10.00	50	90	74	LR	10.00	40	107	107	12.0	82	100	School	18	-10	0.00
1699	IR	Fentanyl	opioid	delays	y		male	33	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.65	50	59	55	IR	2.79	47	90	68	12.1	93	76	School	-18	-3	0.14
1700	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	2.60	55	70	68						12.1	97		School			
1701	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	44	isoflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	RLR	1.70		93	14	IR	1.70		92	15	12.1	15	16	School	1		0.00
1702	MR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	73	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7	49	79	73						12.1	92		School			
1703	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	77	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	34	106	48		1.8	35	94	64	12.1	45		School			
1704	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	40.0	halothane	50	none	none	mivacurium	none	LMR	1.80	25	98	98						12.2	100		School			
1705	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	45.0		0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	2.40	55	74	50						12.2	68		School			
1706	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	50.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	5.40	46	74	64		5.80	46	78	35	12.2	86		School			
1707	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	55	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.05	40	86	77						12.3	90		School			
1708	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	51	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.8	49	56	58	IR	1.6	47	88	107	12.3	104	122	School	18	-2	-0.20
1709	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	45.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LLR	1.10	44	98	13	LR	1.40	31	113	19	12.3	13	17	School	4	-13	0.30
1710	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	87.0	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	3.10	34	101	55	IR	3.10	35	91	60	12.3	54	66	School	11	1	0.00
1711	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.80	48	92	72	MR	3.00	49	102	97	12.3	78	95	School	17	1	-0.80
1712	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	27	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.52	41	76	65	IR		54	82	75	12.3	86	91	School	6	13	
1713	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	40.0	isoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LMR	2.30	30	132	122	MR	2.50	27	122	113	12.4	92	93	School	0	-3	0.20
1714	IR	0 none	none	TBI	y	1	male		isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	2.00	45	75	75	LR	1.50	50	85	85	12.4	100	100	School	0	5	-0.50
1715	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	81.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.20	42	110	54	IR	2.20	42	95	57	12.4	49	60	School	11	0	0.00
1716	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	2	male	43.6	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	0.71	52	75	4.4		0.43	59	74	7	12.4	6		School			
1717	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	60.0	desflurane	0	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	8.70	37	124	128		5.40	36	98	75	12.5	103		School			
1718	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	40	none	none	mivacurium	none	LMR40	1.10	37	111	64	MR	1.10	34	106	79	12.5	58	75	School	17	-3	0.00
1719	IR	Fentanyl	opioid	ADHD	y		male	102.6	desflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	7.80	45	95	94	IR	11.20	66	85	87	12.6	99	102	School	3	21	3.40
1720	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	51.0	isoflurane	50	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.60	40	87	86	IR	2.40	38	71	60	12.6	99	85	School	-14	-2	0.80
1721	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	43.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LSR	1.40	60	76	49	SR	1.30	46	95	78	12.6	64	82	School	18	-14	-0.10
1722	SR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	60	none	none	rocuronium	none	RSR	0.60	27	101	85	IR	1.20	45	74	67	12.6	84	91	School	6	18	0.60
1723	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	44.3	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.7	40	111	109	IR	2.7	39	112	110	12.6	98	98	School	0	-1	0.00
1724	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	38	isoflurane	0	none	none	atracurium	none	LLR	1.50	35	100	76	LR	1.50	35	95	75	12.7	76	79	School	3	0	0.00
1725	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	58	75	69	IR	2.3		73	65	12.7	92	89	School	-3		-0.20
1726	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	59	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6		59	49	SR	6		53	45	12.7	83	85	School	2		0.00
1727	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		48	96	91	IR		53	80	58	12.9	95	73	School	-22	5	
1728	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	60.0	sevoflurane-i	31	none	dexamethasone	none	none	LIR		29	100	39						12.9	39		School			
1729	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4		100	70	IR	2.4		84	47	12.9	70	56	School	-14		0.00
1730	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			98	80	IR			102	84	12.9	82	82	School	1		
1731	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	45.0	isoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LLR	0.90	37	123	118	LR	1.20	39	101	105	13.0	96	104	School	8	2	0.30
1732	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	51	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	2.50	50	90	87	IR	3.00	40	84	84	13.0	97	100	School	3	-10	0.50
1733	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	81.0	desflurane	52	none	none	succinylcholi	propofol	RIR	5.80	37	77	42						13.0	55		School			
1734	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	57.0	desflurane	21	none	none	none	propofol	RIR	5.70	53	101	101						13.1	100		School			
1735	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	57.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		42	88	87						13.1	99		School			
1736	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	83.0	isoflurane	60	none	none	none	propofol	LLR	1.30	40	94	91	LR	1.00	39	90	83	13.1	97	92	School	-5	-1	-0.30
1737	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	77.0	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	6.20	55	94	82	IR	4.00	53	106	86	13.1	87	81	School	-6	-2	-2.20
1738	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	89.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	49	97	53						13.1	55		School			
1739	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		propofol	60	none	none	succinylcholi	propofol	RIR		31	91	79						13.1	87		School			
1740	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	55.0	sevoflurane	70	none	none	none	none	LLR	2.50	56	86	83	LR	2.30	54	83	76	13.2	97	92	School	-5	-2	-0.20
1741	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	44.0	isoflurane	60	none	none	mivacurium	none	RLR	1.20	50	75	20		1.10	45	75	61	13.2	27		School			
1742	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	40.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	3.20	38	71	53						13.2	75		School			
1743	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	45	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	34	109	14	IR	3.10	31	94	45	13.2	13	48	School	35	-3	0.40
1744	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	62	none	none	mivacurium	none	LSR	0.70	33	108	21	IR	0.70	62	67	50	13.2	19	75	School	55	29	0.00
1745	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	72.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.60	29	73	69						13.3	95		School			
1746	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	57.0	desflurane	0	none	dexamethasor	none	propofol	LIR	5.00	60	106	59	IR			95	66	13.3	56	69	School	14		
1747	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	40.0	isoflurane	67	none	none	mivacurium	none	RLR	0.90	39	91	30						13.3	33		School			
1748	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	45.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.00	35	84	66						13.4	79		School			
1749	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	43	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	52	75	72	IR	2.4	48	73	55	13.4	96	75	School	-21	-4	0.00
1750	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LMR	1.90	53	100	94						13.4	94		School			
1751	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	88	sevoflurane	0	second	none	none	none	LIR	2.2	56	83	65		6	69	73	10	13.4	78		School			
1752	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	78.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LMR	1.50	34	79	81						13.5	103		School			
1753	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	64.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RLR	2.00	33	71	67						13.6	94		School			
1754	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	104.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RMR	1.80	42	96	95	MR	1.00	46	84	76	13.6	99	90	School	-8	4	-0.80
1755	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR		47	68	67	IR		52	61	59	13.6	99	97	School	-2	5	
1756	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	78.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	5.00	48	92	65		7.00	47	99	60	13.7	71		School			
1757	IR	0 none	none	y	y		female	48	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	42	74	57	IR	2	41	92	71	13.7	77	77	School	0	-1	-0.30
1758	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	86.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LLR	0.50	37	85	88	LR	0.50	36	91	88	13.7	104	97	School	-7	-1	0.00
1759	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		propofol	0	none	none	mivacurium	propofol	LIR		46	85	70	IR		28	97	79	13.7	82	81	School	-1	-18	
1760	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.3	51	75	75						13.7	100		School			
1761	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	55	sevoflurane	46	none	none	rocuronium	none	LMR	2.00	30	67	48			72	50		13.7	72		School			
1762	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	57.0	isoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR		40	60	71						13.7	118		School			
1763	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	62.5	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	4.90	42	96	61	SR	5.60	40	74	55	13.7	64	74	School	11	-2	0.70
1764	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	69.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.65	41	96	56	IR	0.60	41	98	77	13.7	58	79	School	20	0	-0.05
1765	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	0.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		50	62	52	IR		54	68	66	13.8	84	97	School	13	4	
1766	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	55.3	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	LIR	2.70	45	78	63	IR	2.70	49	90	58	13.8	81	64	School	-16	4	0.00
1767	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LLR	1.00	32	85	87	LR	1.00	53	73	74	13.9	102	101	School	-1	21	0.00
1768	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	46	sevoflurane	61	none	none	none	none	LMR	3.30	40	101	99	MR	3.30	44	81	84	13.9	98	104	School	6	4	0.00
1769	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	57	sevoflurane	40	none	none	none	none	RIR	2.10	38	83	85	IR	2.10	32	94	91	13.9	102	97	School	-6	-6	0.00
1770	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	55.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.90	42	68	48						14.0	71		School			
1771	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	90	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	48	80	63	IR	2.4	47	90	70	14.0	79	78	School	-1	-1	0.10
1772	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	52	isoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.00	48	73	56	IR	0.90	49	72	65	14.1	77	90	School	14	1	-0.10
1773	LR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	60	none	none	mivacurium	propofol	RLR	3.00	50	77	76						14.1	99		School			
1774	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	19	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.2	49	88	52	MR	2.1	53	75	63	14.1	59	84	School	25	4	-0.10
1775	IR	0 none	none	yes-normal			male	70	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.7	50	54	26						14.1	48		School			
1776	MR	0 none	none	Downs	y		female	39.0	isoflurane	60	none	none	none	none	RMR	0.80	32	94	80	MR	0.90	31	84	74	14.1	85	88	School	3	-1	0.10
1777	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	54.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	8.00	33	67	66	IR	8.00	33	72	71	14.1	99	99	School	0	0	0.00
1778	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	44.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.90	35	80	14	IR	3.00	36	86	48	14.1	18	56	School	38	1	0.10
1779	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	61.0	isoflurane	63	none	none	mivacurium	propofol	LIR	1.10	38	95	90		1.10	35	82	77	14.2	95		School			
1780	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	52.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LLR	1.50	38	120	108	LR	0.40	32	87	72	14.3	90	83	School	-7	-6	-1.10
1781	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			60	48	IR			65	50	14.4	80	77	School	-3		
1782	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	40	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR	4.5		114	76	IR	2.8		103	85	14.4	67	83	School	16		-1.70
1783	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	10.9	sevoflurane-i	0	none	dexamethasor	none	none	LSR	0.60	45	138	89		0.96	47	129	91	14.4	64		School			
1784	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	73.0	isoflurane	50	none	none	rocuronium	none	LMR	1.40	23	96	94	MR	1.20	38	75	75	14.5	98	100	School	2	15	-0.20
1785	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.80	39	71	38	IR	1.00	36	81	42	14.5	54	52	School	-2	-3	0.20
1786	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.6	40	85	48	IR	2	45	58	48	14.6	56	83	School	26	5	-0.60
1787	IR	0 none	none	ICP	y		female	60	isoflurane	0	none	none	cisatracurium	none	LIR	1.20	39	101	100	IR	1.50	30	119	98	14.6	99	82	School	-17	-9	0.30
1788	IR	Fentanyl	opioid	CP	y		male	59.0	sevoflurane-i	18	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.40	43	105	30	IR	1.30	43	84	30	14.6	29	36	School	7	0	-0.10
1789	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	77	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6	48	94	88	IR	6	55	94	88	14.6	94	94	School	0	7	0.00
1790	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	63	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7	55	90	88						14.7	98		School			
1791	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	98.0	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	propofol	LIR	4.00	33	78	54						14.7	69		School			

1792	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	53.6	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.10	40	85	6		4.10	40	74	65	14.7	7		School			
1793	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	73	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.6	61	84	85		2.4	68	91	91	14.7	101		School			
1794	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	8.80	31	74	76		8.80	30	71	71	14.8	103		School			
1795	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	50.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	38	105	107		1.70	38	95	100	14.8	102		School			
1796	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	145	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR	8	53	88	94	IR		44	77	76	14.8	107	99	School	-8	-9	
1797	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	59	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	RIR	1.87	36	82	74						14.8	90		School			
1798	IR	0 none	none	ADHD	y		female	59.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.70	49	130	6	IR	3.60	49	85	53	14.8	5	62	School	58	0	0.90
1799	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	84.0	sevoflurane	49	none	none	none	none	RIR	5.00	49	55	58						14.8	105		School			
1800	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	47.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.00	47	74	68		2.00	68	71	60	14.9	92		School			
1801	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	47	isoflurane	54	none	none	none	none	LIR	0.90	50	73	59						14.9	81		School			
1802	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	67.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	58	70	38	IR	1.80	58	69	42	15.0	54	61	School	7	0	0.00
1803	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	propofol	RMR		26	115	66	MR	0.60	39	85	69	15.0	57	81	School	24	13	0.60
1804	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	87	isoflurane	50	none	none	none	propofol	LMR	1.50	53	64	64	LR	1.20	55	67	63	15.1	100	94	School	-6	2	-0.30
1805	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	85	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.2	44	88	51	IR	3.1	55	73	62	15.1	58	85	School	27	11	-0.10
1806	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	77.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	1.50	57	78	49	SR	1.50	62	69	58	15.1	63	84	School	21	5	0.00
1807	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	57.0	sevoflurane	43	none	none	mivacurium	none	LIR	1.20	36	133	136	IR	2.80	35	97	96	15.1	102	99	School	-3	-1	1.60
1808	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	50.0	isoflurane	57	none	none	vecuronium	none	LIR	1.60	30	119	105	LR	1.00	29	101	94	15.1	88	93	School	5	-1	-0.60
1809	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	84	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.4	36	61	47	IR		34	77	66	15.2	77	86	School	9	-2	
1810	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	54.0	sevoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	3.90	42	110	119		2.80	46	105	72	15.3	108		School			
1811	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	54.0	isoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	1.20	52	96	90						15.3	94		School			
1812	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	54.0	isoflurane	50	none	none	atracurium	none	RMR	1.30	43	89	86	LR	1.60	32	91	93	15.3	97	102	School	6	-11	0.30
1813	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y		male	77	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RIR	4	39	87	85						15.3	98		School			
1814	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	59	sevoflurane	57	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	2.70	34	133	98		3.10	36	110	88	15.4	74		School			
1815	IR	Remifentanyl	opioid	move	y		female	50.0	sevoflurane	60	none	none	rocuronium	none	LIR	2.00	34	73	64	IR	1.50	35	78	69	15.4	88	88	School	1	1	-0.50
1816	SR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	59	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	3	48	72	56						15.4	78		School			
1817	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	60	none	none	none	none	LLR	1.00	33	110	109	MR	1.00	29	91	92	15.5	99	101	School	2	-4	0.00
1818	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	female		propofol	0	none	none	none	propofol	RLR		24	79	49						15.5	62		School			
1819	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	69	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.2	50	84	68	IR		55	95	65	15.5	81	68	School	-13	5	
1820	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	73	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.20	57	93	93		1.10	47	97	94	15.6	100		School			
1821	LR	Fentanyl	opioid	CP	y		female	68.0		0	none	none	none	none	RIR		42	114	112	SR	7.00	42	100	65	15.6	98	65	School	-33	0	7.00
1822	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	65.0	desflurane	48	none	none	none	none	LIR	5.30	36	69	67						15.6	97		School			
1823	LR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	100.0	desflurane	50	none	none	mivacurium	none	RIR	7.90	33	77	94	IR	7.00	36	75	72	15.6	122	96	School	-26	3	-0.90
1824	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	63	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	7	50	102	64		6	50	98	65	15.6	63	66	School	4	0	-1.00
1825	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	38.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LSR	2.00	33	106	100	SR	2.00	35	121	118	15.7	94	98	School	3	2	0.00
1826	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	81.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.80	47	73	43		5.70	59	69	37	15.7	59		School			
1827	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	40	isoflurane	0	none	none	none	propofol	RLR	2.30	42	88	76	MR	2.50	43	82	62	15.7	86	76	School	-11	1	0.20
1828	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	68.9	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.60	56	66	43	IR	1.70	55	61	43	15.7	65	70	School	5	-1	0.10
1829	LR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LLR	1.20	34	105	108	LR	1.00	32	100	99	15.7	103	99	School	-4	-2	-0.20
1830	IR	0 none	none	Seizure	y	1	female		propofol	0	none	none	succinylcholi	propofol	LSR		29	77	75	LR		45	71	69	15.8	97	97	School	0	16	
1831	MR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		male	67.0	isoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LIR	1.60	34	101	100						15.8	99		School			
1832	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	42	83	55		1.80	43	78	64	15.9	66		School			
1833	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	48	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	3	50	74	69		3	60	61	44	15.9	93		School			
1834	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	54.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.80	59	75	72				79		16.0	96		School			
1835	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		female	72.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.50	37	80	62		2.60	36	79	79	16.0	78		School			
1836	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	11.0	sevoflurane	50	none	none	cisatracurium	none	LIR	3.80	40	98	96						16.0	98		School			
1837	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	54	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.8	43	70	69						16.1	99		School			
1838	LR	0 none	none	Premi	y		male	37.5	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RMR	1.00	35	81	50						16.1	62		School			
1839	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	80.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RMR	0.60	35	79	60	MR	0.60	36	72	66	16.1	76	92	School	16	1	0.00
1840	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	100.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LMR	0.80	34	70	12	IR	0.90	34	60	20	16.1	17	33	School	16	0	0.10
1841	SR	Fentanyl	opioid	ICP	y	1	female		sevoflurane	50	none	none	rocuronium	none	LLR	1.90		124	123	LR	4.50		118	118	16.1	99	100	School	1		2.60
1842	IR	0 none	none	yes-normal			female		sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.5		107	105	IR	2.5		88	85	16.2	98	97	School	-2		0.00
1843	IR	Fentanyl	opioid	microcephaly	y		female	140	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	6	53	68	49						16.2	72		School			
1844	IR	0 none	none	Sydrome	y		male	70.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.50	57	62	59						16.3	95		School			
1845	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	51		0	none	none	none	none	LIR	2.4	48	82	78	IR	2.2	49	79	63	16.3	95	79.747	School	-15	1	-0.20
1846	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	48	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.3	41	96	96	IR	2.3	41	117	117	16.4	100	100	School	0	0	0.00
1847	MR	0 none	none	Premi	y		male	49.8		0	none	none	none	none	LIR	2.3	54	98	67	IR	2.2	57	75	72	16.4	68	96	School	28	3	-0.10
1848	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	54.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.00	30	66	65		7.80	33	59	57	16.4	98		School			
1849	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	60.0	isoflurane	55	none	none	none	propofol	LIR	1.30	41	78	38	SR	0.80	41	63	49	16.4	49	78	School	29	0	-0.50
1850	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	82	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.6	46	84	85	IR	2.1	46	84	77	16.4	101	92	School	-10	0	-0.50
1851	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	77.0	isoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	1.80	36	91	87	IR	1.40	37	78	84	16.5	96	108	School	12	1	-0.40
1852	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	77.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	propofol	LIR	2.60	37	76	60		2.60	36	77	54	16.6	79		School			
1853	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	104.0	isoflurane	60	none	none	succinylcholi	none	LLR	2.00	40	93	89	LR	1.40	35	88	87	16.7	96	99	School	3	-5	-0.60
1854	IR	Remifentanyl	opioid	TBI	y		male	100	desflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	4.20	35	58	39	LR	4.20	33	53	29	16.7	67	55	School	-13	-2	0.00
1855	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	54	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6	50	70	73	IR	6	60	70	69	16.8	104	99	School	-6	10	0.00
1856	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	65.0	isoflurane	28	none	none	none	propofol	LIR	0.70	52	67	60		0.90	56	77	51	16.9	90		School			
1857	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	110.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	3.30	36	96	94		3.10	42	81	83	17.0	98		School			
1858	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	65.0	desflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LMR	4.30	50	88	47						17.0	53		School			
1859	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	67.7	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	RIR	1.50	67	82	81						17.0	99		School			
1860	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	89	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	0.90		79	57						17.0	72		School			
1861	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	113.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	4.60	44	53	42			42	68	37	17.1	79		School			
1862	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	52	isoflurane	63	none	none	succinylcholi	none	LMR	1.40	40	100	102	MR	2.20	42	92	94	17.1	102	102	School	0	2	0.80
1863	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	73.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.20	52	69	67		2.00	58	61	34	17.2	97		School			
1864	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	48	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.1	39	79	44	IR	2.5	41	69	45	17.3	56	65	School	10	2	0.40
1865	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	63	desflurane	0	none	none	none	none	LSR	6.00	32	102	56	SR	6.80	42	100	69	17.3	55	69	School	14	10	0.80
1866	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		male	93	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	2.00	62	59	46						17.3	78		School			
1867	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	66.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.80	35	109	48	IR	2.80	35	93	58	17.3	44	62	School	18	0	0.00
1868	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		40	55	8	IR			55	8	17.4	15	15	School	0		
1869	IR	0 none	none	Downs	y		male	66	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	4.3	46	70	70						17.4	100		School			
1870	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	62.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.00	51	68	17	IR	2.00	51	60	13	17.4	25	22	School	-3	0	0.00
1871	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	50.0	isoflurane	0	none	none	atracurium	none	LMR	0.80	27	83	53	MR	0.70	31	71	40	17.5	64	56	School	-8	4	-0.10
1872	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	RIR	2.2	46	60	42	SR	2.1	46	63	31	17.7	70	49	School	-21	0	-0.10
1873	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	54.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RMR	0.90	32	66	68	MR	0.90	31	68	46	17.7	103	68	School	-35	-1	0.00
1874	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	64.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	27	97	68		2.30	29	71	40	17.7	70		School			
1875	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	46	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.4	50	72	65						17.7	90		School			
1876	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	50.0	isoflurane	58	none	none	none	propofol	RSR	0.50	41	74	40	SR	1.60	33	85	83	17.8	54	98	School	44	-8	1.10
1877	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	89.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		42	54	18			47	54	45	17.8	33		School			
1878	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	80	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.5	43	51	50		1.6	43	57	53	17.9	98		School			
1879	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	75.0	desflurane	0	none	none	mivacurium	propofol	RIR	3.20	37	79	60						17.9	76		School			
1880	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		male	71.0	desflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	7.00	34	60	7	IR		34	58	10	17.9	12	17	School	6	0	
1881	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	55.0	sevoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	2.10	35	86	64		2.60	35	78	75	18.0	74		School			
1882	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	61	propofol	61	none	none	succinylcholi	propofol	LIR		33	63	61	IR		30	60	39	18.0	97	65	School	-32	-3	
1883	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	76		0	none	none	none	none	LIR	2.5	42	96	88	IR	3.1	42	86	84	18.2	92	98	School	6	0	0.60
1884	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	69.0	isoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.10	31	83	64	MR	1.50	31	86	82	18.4	77	95	School	18	0	0.40
1885	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	53.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LLR	0.40	25	73	72	LR	0.60	29	64	61	18.4	99	95	School	-3	4	0.20
1886	MR	Morphine	opioid	CP	y		male	69.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	0.55	39	118	107	SR	1.30	40	111	125	18.6	91	113	School	22	1	0.75
1887	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	60.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	1.40	34	72	22	IR	1.20	34	68	48	18.6	31	71	School	40	0	-0.20
1888	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	93	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.8	47	52	37	SR	2.1	54	47	39	18.8	71	83	School	12	7	0.30
1889	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	80	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		48	67	68						18.8	101		School			
1890	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	70	desflurane	0	none	none	none	none	LSR		50	66	60						18.9	91		School			
1891	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	63.0	sevoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RIR	1.20	42	82	65						18.9	79		School			
1892	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	95		0	none	none	none	propofol	RIR	2.7	49	85	48	IR	2.8	49	71	47	19.0	56	66	School	10	0	0.10
1893	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	58	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6		68	67						19.0	99		School			
1894	SR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		male	43	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		47	96	89	IR	2.1	57	99	87	19.1	93	88	School	-5	10	2.10
1895	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	58.0	desflurane	0	none	dexamethasone	none	none	RIR		53	81	78						19.1	96		School			
1896	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		female	65.2	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.70	44	94	90	IR	1.90	47	83	76	19.2	96	92	School	-4	3	0.20
1897	IR	Remifentanyl	opioid	TBI	y		male	115.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR		46	83	36						19.2	43		School			
1898	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	74.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	5.50	53	75	56		3.80	56	65	56	19.3	75		School			
1899	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	62.4	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	47	77	36	IR	1.2	51	82	41	19.5	47	50	School	3	4	-1.80
1900	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RIR	1.00	43	92	91	LR	1.00	40	85	84	19.5	99	99	School	0	-3	0.00
1901	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	86.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LIR	1.10	37	82	5						19.8	6		School			
1902	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	80.0	propofol	0	none	none	mivacurium	propofol	RMR		45	84	81	LR		42	83	82	20.0	96	99	Adult	2	-3	
1903	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	75	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		43	76	77	IR		42	77	82	20.0	101	106	Adult	5	-1	
1904	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		halothane	0	none	none	none	none	LIR	0.80	35	75	68						20.0	91		Adult			
1905	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	109.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	0.30	33	65	62		0.30	34	58	13	20.2	95		Adult			
1906	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	68	desflurane	0	none	none	mivacurium	none	LLR	8.00	32	83	84						20.3	101		Adult			
1907	IR	Fentanyl	opioid	delays	y		female	87.0	isoflurane	46	none	none	none	none	LIR	0.78	46	63	59		0.86	54	45	47	20.4	94		Adult			
1908	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	115.0	desflurane	61	none	none	none	none	RIR	5.80	66	75	71		4.60	72	57	49	20.4	95		Adult			
1909	IR	0 none	none	yes-normal	n	g	male	66.0	sevoflurane	38	none	none	cisatracurium	none	LIR	0.59	38	61	45		0.90	38	53	48	20.5	74		Adult			
1910	LR	0 none	none	TBI	y		female		propofol	0	none	none	none	propofol	LLR		29	116	116	LR		24	107	108	20.9	100	101	Adult	1	-5	
1911	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.00	43	91	91		5.30	41	82	80	20.9	100		Adult			
1912	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		propofol	0	none	none	succinylcholi	propofol	LMR		23	72	69	MR		41	62	78	21.0	96	126	Adult	30	18	
1913	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	73.0	isoflurane	0	none	none	atracurium	none	RMR	0.90	38	78	74	MR	0.80	37	62	56	21.0	95	90	Adult	-5	-1	-0.10
1914	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		desflurane	0	none	none	none	none	LIR	8.00	32	91	78	IR	8.80	40	95	91	21.0	86	96	Adult	10	8	0.80
1915	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	77.0		0	none	none	none	none	LIR	7.00	41	82	80						21.0	98		Adult			
1916	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	78.0	isoflurane	60	none	none	none	none	RLR	2.20	36	69	67	IR	1.50	33	63	55	21.2	97	87	Adult	-10	-3	-0.70
1917	IR	Remifentanyl	opioid	Downs	y		male	75.0	desflurane	55	none	none	none	none	LIR	5.60	36	82	83	IR	6.10	33	61	62	21.3	101	102	Adult	0	-3	0.50
1918	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	72.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.00	53	81	78		6.00	53	88	85	21.3	96		Adult			
1919	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	99.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	54	84	63	IR	1.80	57	79	60	21.4	75	76	Adult	1	3	0.10

1920	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	65	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		49	54	54						21.4	100		Adult			
1921	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	72	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.1	39	85	68	IR		42	84	77	21.6	80	92	Adult	12	3	
1922	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	154.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	2.30	49	90	37	IR	2.30	49	67	40	21.7	41	60	Adult	19	0	0.00
1923	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		desflurane	0	none	none	none	none	LIR			80	84	IR	5.8		97	96	21.7	105	99	Adult	-6		5.80
1924	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.80	50	61	45						21.8	74		Adult			
1925	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	44	isoflurane	65	none	none	vecuronium	propofol	RSR	0.90	43	89	79						21.9	89		Adult			
1926	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		desflurane	0	none	none	none	none	RIL		51	65	20						21.9	31		Adult			
1927	IR	0 none	none	autism	y		male	68.0	sevoflurane	48	none	none	succinylcholi	none	LIR	3.70	40	103	104		3.10	36	74	74	21.9	101		Adult			
1928	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	71	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.30	46	61	43						22.0	70		Adult			
1929	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	85.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.00	34	57	54	IR	3.00	38	67	67	22.0	95	100	Adult	5	4	0.00
1930	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	62	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	6	50	71	77						22.2	108		Adult			
1931	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	85.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.90	51	82	13	IR	1.90	51	72	12	22.2	16	17	Adult	1	0	0.00
1932	IR	0 none	none	TBI	y		male	70	isoflurane	60	none	none	succinylcholi	none	RIR	2.20	27	76	30		1.10	25	66	66	22.2	39		Adult			
1933	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	70.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LLR	1.70	34	83	83						22.3	100		Adult			
1934	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	RMR	2.00	34	105	105						22.3	100		Adult			
1935	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	90	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6	50	71	65	IR	6	50	62	62	22.3	92	100	Adult	8	0	0.00
1936	IR	0 none	none	CP	y		male		halothane	0	none	none	vecuronium	none	RIR	1.50	35	125	124						22.4	99		Adult			
1937	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	86.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	2.20	42	100	81						22.6	81		Adult			
1938	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	70.0	desflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	6.00	40	90	63	MR	5.30	40	82	73	22.7	70	89	Adult	19	0	-0.70
1939	IR	Fentanyl	opioid	Downs	y		male	77.6	desflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	7.60	38	78	78	IR	9.40	63	76	78	22.8	100	103	Adult	3	25	1.80
1940	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		male	53	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	46	87	76	IR	2	53	73	69	23.0	87	95	Adult	7	7	-0.30
1941	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	47.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LSR	0.60	35	124	120	SR	0.60	35	115	115	23.0	97	100	Adult	3	0	0.00
1942	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	105.0	sevoflurane	69	none	none	none	none	RIR	2.70	45	66	76		2.70	45	84	80	23.1	115		Adult			
1943	MR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	63.5	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	2.00	38	103	65		2.30	40	86	72	23.5	63		Adult			
1944	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	44	sevoflurane	0	none	none	none	none	LSR	1.7	44	84	68	SR	1.2	51	43	74	23.6	81	172	Adult	91	7	-0.50
1945	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	95.0	sevoflurane	60	none	none	none	none	LIR	4.10	38	72	72						23.7	100		Adult			
1946	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	79	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.40	47	52	5.5	IR	1.40	47	51	14	23.7	11	27	Adult	17	0	0.00
1947	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	8.5	sevoflurane	51	none	none	none	none	LIR	1.60	58	121	71		0.80	54	118	60	23.8	59		Adult			
1948	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	93.8	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.40	43	60	59		1.90	55	59	58	23.8	98		Adult			
1949	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	93.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.10	48	70	59	IR	7.80	49	88	69	24.0	84	78	Adult	-6	1	0.70
1950	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	100	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	54	68	67	IR	2	51	67	73	24.3	99	109	Adult	10	-3	0.00
1951	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	102	sevoflurane	56	none	none	succinylcholi	none	LIR	6.40	38	113	108		5.70	36	78	63	24.3	96		Adult			
1952	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	121	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.50	43	89	8		2.60	43	77	19	24.5	9		Adult			
1953	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	66.0	desflurane	54	none	none	cisatracurium	propofol	LIR	5.50	41	102	96	IR	4.60	56	77	54	24.6	94	70	Adult	-24	15	-0.90
1954	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	74.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.00	31	77	87	IR	3.00	30	71	70	24.6	113	99	Adult	-14	-1	0.00
1955	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	56.0	isoflurane	60	none	none	mivacurium	propofol	RIR	0.80	32	73	12	MR	0.80	28	72	20	24.7	16	28	Adult	11	-4	0.00
1956	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.80	48	73	61						25.0	84		Adult			
1957	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	79.0	propofol	0	none	none	vecuronium	propofol	RMR		40	68	65						25.0	96		Adult			
1958	MR	Fentanyl	opioid	TBI	y		male	110.0	isoflurane	58	none	none	vecuronium	none	LIR	0.60	31	60	26	LR	0.70	43	71	65	25.0	43	92	Adult	48	12	0.10
1959	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	78	isoflurane	57	none	none	none	propofol	LIR	0.80	31	52	43	IR	1.80	31	55	54	25.1	83	98	Adult	15	0	1.00
1960	MR	Morphine	opioid	TBI	y	1	male	85.0	sevoflurane	0	none	none	rapacuronium	none	LIR	2.50	35	75	66						25.1	88		Adult			
1961	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	63.0	sevoflurane	66	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	9.10	34	73	74						25.2	101		Adult			
1962	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.50	40	65	62		2.50	40	66	61	25.2	95		Adult			
1963	LR	0 none	none	TBI	y		male	80.0	sevoflurane	50	none	none	succinylcholi	none	LIR	2.90	80	60	61		2.20	72	80	72	25.6	102		Adult			
1964	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	66.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.20	40	98	102	IR	2.20	36	98	109	25.6	104	111	Adult	7	-4	0.00
1965	IR	Fentanyl	opioid	ADHD	y		female	52	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	50	74	64						25.8	86		Adult			
1966	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	66	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		37	54	42	IR		38	57	45	25.9	78	79	Adult	1	1	
1967	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	58.0	propofol	67	none	none	mivacurium	propofol	LLR		29	66	52	LR		32	66	66	25.9	79	100	Adult	21	3	
1968	IR	0 none	none	Seizure	y		female	58.0	propofol	70	none	none	mivacurium	propofol	RMR		41	66	5	IR		40	62	46	25.9	8	74	Adult	67	-1	
1969	LR	0 none	none	TBI	y		male	77.0	halothane	40	none	none	none	none	RLR	1.80	44	63	17	IR	1.80	38	63	46	26.0	27	73	Adult	46	-6	0.00
1970	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	68.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.10	57	82	67		2.90	57	80	65	26.3	82		Adult			
1971	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	90	isoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.20	45	95	101						26.4	106		Adult			
1972	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	80	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	43	55	49	IR	2.7	49	58	59	26.5	89	102	Adult	13	6	0.50
1973	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	7.00	38	110	113						26.5	103		Adult			
1974	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	50.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		55	74	75			58	84	74	26.6	101		Adult			
1975	LR	0 none	none	yes-normal			male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LLR			62	60						26.6	97		Adult			
1976	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	250	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		41	76	47	IR	2	40	79	57	26.6	62	72	Adult	10	-1	2.00
1977	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			62	62						26.8	100		Adult			
1978	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			66	40	IR			64	44	27.2	61	69	Adult	8		
1979	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	68.0	sevoflurane	47	none	none	mivacurium	none	LIR	7.70	29	84	70		8.00	27	71	61	27.2	83		Adult			
1980	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	67	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	2.10	40	44	41	SR	2.20	42	55	51	27.3	93	93	Adult	0	2	0.10
1981	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	47.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.70	66	74	61		1.70	66	60	56	27.3	82		Adult			
1982	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		55	60	59	IR	3.2	54	47	47	27.4	98	100	Adult	2	-1	3.20
1983	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	0.6	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RIR	2.40	29	92	83		2.60	31	91	52	27.4	90		Adult			
1984	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	77.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.00	47	54	50	IR	2.20	42	60	46	27.5	93	77	Adult	-16	-5	0.20
1985	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	RIR	2.00	33	77	12	IR	2.00	32	69	9	27.5	16	13	Adult	-3	-1	0.00
1986	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	75	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.9	50	91	70	IR	2.3	46	113	114	27.5	77	101	Adult	24	-4	0.40
1987	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		male	78	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.6	46	54	24						27.6	44		Adult			
1988	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	53.6	sevoflurane-i	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.10	50	77	58						27.6	75		Adult			
1989	MR	0 none	none	CP	y		female	53.0	isoflurane	60	none	none	atracurium	none	LLR	1.30	30	135	135	MR	1.10	29	117	119	28.0	100	102	Adult	2	-1	-0.20
1990	MR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	98	desflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	LSR	4.80	37	63	29						28.0	46		Adult			
1991	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	80	halothane-isc	50	none	none	none	none	LMR	2.20	52	67	77	SR	2.30	48	63	68	28.0	115	108	Adult	-7	-4	0.10
1992	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	74.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LLR	7.00	36	79	75	LR	7.00	53	80	72	28.1	95	90	Adult	-5	17	0.00
1993	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	170.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.80	42	92	84						28.2	91		Adult			
1994	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	115.0	desflurane	0	none	none	atracurium	none	LLR	2.00	33	68	64	MR	2.00	40	72	49	28.2	94	68	Adult	-26	7	0.00
1995	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	91	isoflurane	67	none	none	mivacurium	none	LLR	1.10	30	81	75	LR	0.90	28	80	78	28.3	93	98	Adult	5	-2	-0.20
1996	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	85.0	sevoflurane	61	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	12.40	34	121	121	IR	4.80	34	101	99	28.3	100	98	Adult	-2	0	-7.60
1997	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	105	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.2	38	79	48						28.4	61		Adult			
1998	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	90	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		38	93	87	IR	1.9	33	82	42	28.5	94	51	Adult	-42	-5	1.90
1999	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	59.0	desflurane	58	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	6.00	41	78	60		6.10	43	69	64	28.6	77		Adult			
2000	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	52.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR		32	76	64						28.7	84		Adult			
2001	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	113.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.50	40	96	96	IR	7.30	42	91	92	28.9	100	101	Adult	1	2	0.80
2002	IR	0 none	none	ICP	y		female	81.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RLR	0.70	34	104	99	MR	0.90	30	96	84	28.9	95	88	Adult	-8	-4	0.20
2003	IR	0 none	none	CVA	y		female	71.0	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	5.40	54	111	109	IR	5.10	57	117	122	29.0	98	104	Adult	6	3	-0.30
2004	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	54.0	isoflurane	55	none	none	none	propofol	RLR	1.40	32	84	80						29.1	95		Adult			
2005	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	52.0	desflurane	0	none	none	none	propofol		5.20	42	85	81						29.1	95		Adult			
2006	IR	0 none	none	yes-normal			female	60	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			57	57	IR			53	33	29.2	100	62	Adult	-38		
2007	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	none	RIR	0.80	33	83	39						29.3	47		Adult			
2008	SR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	69.0	sevoflurane	54	none	none	mivacurium	propofol	LIR	2.80	35	62	66	SR	2.80	36	65	65	29.4	106	100	Adult	-6	1	0.00
2009	IR	0 none	none	TBI	y		male	86.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RIR	1.10	35	49	17	LR	1.10	39	50	45	29.4	35	90	Adult	55	4	0.00
2010	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	58	none	none	none	none	LIR	3.60	45	71	67						29.5	94		Adult			
2011	LR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		female	50.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RSR	1.00	28	59	55	SR	1.00	35	49	47	29.6	93	96	Adult	3	7	0.00
2012	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR		47	96	65						29.6	68		Adult			
2013	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	63	isoflurane	56	none	none	mivacurium	propofol	LSR	1.30	32	99	97	SR	1.00	36	87	86	29.6	98	99	Adult	1	4	-0.30
2014	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		desflurane	61	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	7.60	35	59	44						29.7	75		Adult			
2015	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	62.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LLR	1.10	31	76	66	LR	1.20	33	75	79	29.7	87	105	Adult	18	2	0.10
2016	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	87.7		0	none	none	none	none	LIR	4	48	103	109	IR	2.7	52	62	60	29.8	106	97	Adult	-9	4	-1.30
2017	IR	0 none	none	CP	y		female	66.0	sevoflurane	62	none	none	none	propofol	RSR	6.90	44	108	104	IR	9.50	46	74	75	30.1	96	101	Adult	5	2	2.60
2018	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	35	71	32						30.1	45		Adult			
2019	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	120	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2	42	89	84	IR	2.5		80	84	30.2	94	105	Adult	11		0.50
2020	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	88.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	9.50	48	86	49						30.2	57		Adult			
2021	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	58.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	0.90	34	67	57	MR	1.20	37	61	49	30.2	85	80	Adult	-5	3	0.30
2022	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	64	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.8	40	56	20	IR	1.7	40	50	15	30.3	36	30	Adult	-6	0	-0.10
2023	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70	desflurane	50	none	none	vecuronium	propofol	RIR	7.00	50	94	46	IR	7.00	60	96	90	30.3	49	94	Adult	45	10	0.00
2024	IR	Fentanyl	opioid	CP	y	1	female	51.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	1.50	33	111	87	IR	1.60	30	75	42	30.4	78	56	Adult	-22	-3	0.10
2025	IR	0 none	none	tumor	y		female	37	isoflurane	50	none	none	none	propofol	RIR	1.40	29	110	109	MR	0.70	33	81	82	30.4	99	101	Adult	2	4	-0.70
2026	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	71.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	propofol	LMR	1.60	38	96	62						30.5	65		Adult			
2027	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	58.0	isoflurane	0	none	none	atracurium	propofol	LIR	1.00	31	96	13	IR	2.00	27	94	82	30.5	14	87	Adult	74	-4	1.00
2028	IR	0 none	none	tumor	y	1	male	93.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.30	31	98	61						30.6	62		Adult			
2029	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	62	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LMR	1.40	40	106	104	MR	1.40	42	101	105	30.7	98	104	Adult	6	2	0.00
2030	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	67.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RSR	1.00	36	82	70	SR	1.00	36	92	79	30.8	85	86	Adult	1	0	0.00
2031	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	92.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LSR	5.50	54	75	42						30.9	56		Adult			
2032	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	79.0	propofol	0	none	none	atracurium	propofol	RSR		32	64	53	IR		30	61	44	30.9	83	72	Adult	-11	-2	
2033	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	80.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	2.00	36	95	67	SR	2.00	28	105	96	30.9	71	91	Adult	21	-8	0.00
2034	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	57.0		0	none	none	mivacurium	propofol	RIR	7.40	28	79	20						30.9	25		Adult			
2035	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	83.0	isoflurane	68	none	none	none	propofol	LIR	2.00	40	61	55						31.1	90		Adult			
2036	SR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	55	none	none	none	propofol	RIR	1.40	30	88	80						31.1	91		Adult			
2037	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	122.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RSR	5.20	55	87	40		5.10	53	77	51	31.2	46		Adult			
2038	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	78.0	desflurane	50	none	none	rocuronium	none	LLR	6.00	38	77	67	LR	9.00	32	81	84	31.2	87	104	Adult	17	-6	3.00
2039	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	60	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LSR	1.60	44	99	94	MR	1.80	40	101	106	31.2	95	105	Adult	10	-4	0.20
2040	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	85	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.3	51	63	53	IR			60	53	31.2	84	88	Adult	4		
2041	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	108	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.5	41	63	30						31.3	48		Adult			
2042	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	83.0	local	0	none	none	none	none	RSR			68	65	IR			120	106	31.3	96	88	Adult	-7		
2043	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		desflurane	50	none	none	none	none	LIR		38	77	74						31.3	96		Adult			
2044	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	84.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.30	48	92	88		2.30	46	87	76	31.3	96		Adult			
2045	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal		1	female	73	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.55	56	69	69		1.74	55			31.4	100		Adult			
2046	MR	0 none	none	yes-normal	n		male		desflurane	47	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	12.20	49	70	69						31.4	99		Adult			
2047	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	83.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RMR	1.00	31	70	62						31.5	89		Adult			

2048	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	75.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LIR	1.50	37	61	55	SR	1.50	35	58	51	31.5	90	88	Adult	-2	-2	0.00
2049	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	89.0	sevoflurane	62	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	9.40	37	85	76	IR	5.20	36	72	67	31.7	89	93	Adult	4	-1	-4.20
2050	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	vecuronium	propofol	RMR	1.50	33	59	15						31.7	25		Adult			
2051	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	77.0	isoflurane	50	none	none	none	none	RSR	1.10	34	63	61	IR	0.80	33	58	56	31.7	97	97	Adult	0	-1	-0.30
2052	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	86	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	2.5	48	78	75	MR	2.1	48	85	78	31.9	96	92	Adult	-4	0	-0.40
2053	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	200	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		53	82	77	IR		32	75	69	31.9	94	92	Adult	-2	-21	
2054	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	56.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		38	65	40						31.9	62		Adult			
2055	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	99	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.8	35	71	48	IR	3.1	60	72	57	32.0	68	79.167	Adult	12	25	0.30
2056	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	54	desflurane	51	none	none	none	none	LIR	7.50	30	71	59						32.1	83		Adult			
2057	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	1.20	33	69	60						32.1	87		Adult			
2058	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	104	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	6	48	92	98						32.2	107		Adult			
2059	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	84	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	55	98	101	SR	3	56	97	95	32.2	103	98	Adult	-5	1	0.00
2060	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	130.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LLR	3.00	38	85	71	SR	3.00	38	80	55	32.2	84	69	Adult	-15	0	0.00
2061	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	68.0	sevoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LIR	8.00	40	137	118	IR	8.00	36	118	95	32.2	86	81	Adult	-6	-4	0.00
2062	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	86	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RSR	2	48	78	75	MR	2	46	79	80	32.2	96	101.27	Adult	5	-2	0.00
2063	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	77	desflurane	0	none	none	none	none	LSR	6.20	48	77	77						32.3	100		Adult			
2064	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70.8	desflurane	0	none	none	mivacurium	none	LLR	7.00	30	87	81	LR	7.00	30	81	77	32.3	93	95	Adult	2	0	0.00
2065	MR	0 none	none	Sydrome	y		female	120	isoflurane	50	none	none	vecuronium	none	LLR	1.20	26	68	62	LR	1.20	44	65	65	32.3	91	100	Adult	9	18	0.00
2066	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	65.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.10	36	98	40	IR			85	51	32.4	41	60	Adult	19		
2067	IR	Fentanyl	opioid	delays	y		male	86	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2	50	65	70						32.4	108		Adult			
2068	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	167.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	42	74	63			46	79	61	32.5	85		Adult			
2069	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	74.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	3.70	44	63	61		3.00	44	63	69	32.5	97		Adult			
2070	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	132.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RIR	3.00	38	88	72	MR	3.00	37	72	61	32.6	82	85	Adult	3	-1	0.00
2071	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	91.0	isoflurane	67	none	none	mivacurium	propofol	LIR	1.10	31	62	10	IR	1.10	31	60	9.5	32.7	16	16	Adult	0	0	0.00
2072	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	56.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RMR	0.70	33	84	77	MR	0.50	35	64	35	32.7	92	55	Adult	-37	2	-0.20
2073	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	71	isoflurane	66	none	none	none	none	RIR	1.20	34	54	50						32.9	93		Adult			
2074	IR	0 none	none	infection	y		female	66.0	desflurane	52	none	none	none	none	LIR	5.30	38	103	103						33.0	100		Adult			
2075	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	85	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	2.60	53	67	28				70	33	33.0	42		Adult			
2076	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	114	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			84	80	IR	1.8	46	75	78	33.1	95	104	Adult	9	46	1.80
2077	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	104.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.60	60	59	52						33.1	88		Adult			
2078	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	90.0	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	8.00	34	65	64						33.2	98		Adult			
2079	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	100.0	isoflurane	50	none	none	mivacurium	none	LIR	1.40	34	92	83						33.3	90		Adult			
2080	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	122	desflurane	0	none	none	none	none	LIR			59	5	IR	6.1	53	58	*10*	33.5	8	17	Adult	9	53	6.10
2081	SR	Fentanyl	opioid	TBI	y		male		isoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	1.10	41	49	44						33.5	90		Adult			
2082	IR	0 none	none	delays	y	1	female		propofol	0	none	none	none	propofol	RLR		43	82	75						33.5	91		Adult			
2083	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	53.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LMR	2.00	29	72	72	MR	1.50	26	75	75	33.8	100	100	Adult	0	-3	-0.50
2084	MR	0 none	none	move	y		female	70.0	sevoflurane	65	none	none	none	propofol	LIR	6.80	36	112	106						33.8	95		Adult			
2085	LR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	LLR	2.00	25	82	80						33.8	98		Adult			
2086	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	72.0	propofol	8	none	none	none	propofol	RIR		52	57	16						34.0	28		Adult			
2087	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		36	75	72	IR	4.80	33	80	74	34.0	96	93	Adult	-4	-3	4.80
2088	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	73.0	sevoflurane	48	none	none	none	propofol	LIR	3.70	34	67	71		2.50	35	56	52	34.0	106		Adult			
2089	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	atracurium	none	RIR	1.60	32	103	100						34.0	97		Adult			
2090	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	73.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RIR	0.88	32	82	58	SR		32	82	67	34.2	71	82	Adult	11	0	
2091	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	98.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RMR	0.90	37	78	77	IR	1.00	39	74	71	34.4	99	96	Adult	-3	2	0.10
2092	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	51.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR			64	64						34.4	100		Adult			
2093	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	68	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		34	72	64						34.5	89		Adult			
2094	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.00	37	67	57	IR	0.80	40	65	61	34.5	85	94	Adult	9	3	-0.20
2095	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	95.0	desflurane	53	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	6.20	35	74	49	IR	6.10	34.0	72	60	34.5	66	83	Adult	17	-1	-0.10
2096	IR	0 none	none	CVA	y		male	85.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	0.80	35	101	103	MR	1.10	30	103	105	34.5	102	102	Adult	0	-5	0.30
2097	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	51.0	isoflurane	0	none	none	atracurium	none	LLR	1.00	27	87	83	MR	1.50	29	65	59	34.6	95	91	Adult	-5	2	0.50
2098	IR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		male	95.0	isoflurane	60	none	none	rocuronium	none	LLR	1.00	38	67	46	MR	1.20	40	58	57	34.9	69	98	Adult	30	2	0.20
2099	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR			84	64				84	64	34.9	76	76.19	Adult	0		
2100	IR	0 none	none	TBI	y		male	92.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RSR	0.80	36	58	25	SR	1.10	35	57	46	34.9	43	81	Adult	38	-1	0.30
2101	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	56.0	isoflurane	0	none	none	atracurium	none	LLR	1.20	28	91	67	LR	1.20	28	86	78	35.0	74	91	Adult	17	0	0.00
2102	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	97.0	propofol	0	none	none	mivacurium	propofol	RMR		30	76	46						35.2	61		Adult			
2103	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	89.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		49	57	44						35.2	77		Adult			
2104	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	82.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RMR	1.60	30	68	60	MR	1.50	37	60	47	35.3	88	78	Adult	-10	7	-0.10
2105	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	88	sevoflurane	0	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	6.00	42	71	66	IR	7.10	44	92	76	35.4	93	83	Adult	-10	2	1.10
2106	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	71	isoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.10	46	79	55						35.7	70		Adult			
2107	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	67.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	IR	3.70	49	73	69						35.8	95		Adult			
2108	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	104	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	6.80	40	70	68						35.8	97		Adult			
2109	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	64.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	46	65	52						35.8	80		Adult			
2110	IR	0 none	none	CP	y		female	68.0	isoflurane	62	none	none	mivacurium	none	LLR	1.00	35	68	43	MR	1.00	38	75	47	35.8	63	63	Adult	-1	3	0.00
2111	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	55	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	6.60	34	81	84	IR	7.10	31	71	70	35.8	104	99	Adult	-5	-3	0.50
2112	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	52	72	57	IR	2.7	50	70	52	35.9	79	74	Adult	-5	-2	0.40
2113	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	93.0	isoflurane	50	none	none	rocuronium	none	RIR	1.40	35	76	54	SR	1.40	34	60	54	36.0	71	90	Adult	19	-1	0.00
2114	MR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		female	66.0	propofol	0	none	none	vecuronium	propofol	RMR		47	58	8	MR		33	54	10	36.0	14	19	Adult	5	-14	
2115	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	103.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	5.60	35	83	79						36.3	95		Adult			
2116	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	92.5	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.90	45	65	39						36.3	60		Adult			
2117	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	91.0	desflurane	53	none	none	mivacurium	propofol	LIR	5.70	36	62	60		5.50	34	55	56	36.4	97		Adult			
2118	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	51	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.20	39	75	59						36.4	79		Adult			
2119	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	77	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.5	47	80	62	IR	2.3	52	83	62	36.5	78	75	Adult	-3	5	-0.20
2120	IR	Sufentanyl	opioid	TBI	y	1	female	66.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RLR	1.00	31	63	10						36.5	16		Adult			
2121	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		male	114	desflurane	0	none	none	none	none	LIR		40	78	48	IR		34	77	77	36.6	62	100	Adult	38	-6	
2122	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	64	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.90	53	72	77	IR	1.90	48	85	86	36.7	107	101	Adult	-6	-5	0.00
2123	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal			male		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	2.2	43	64	53	SR	2.3	43	53	45	36.7	83	85	Adult	2	0	0.10
2124	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		propofol	20	none	none	atracurium	propofol	RMR		33	67	58			32	67	65	37.0	87		Adult			
2125	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	69.0	isoflurane	0	none	none	atracurium	propofol	RLR	2.00	35	92	95						37.0	103		Adult			
2126	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.99	39	45	39						37.2	87		Adult			
2127	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	145	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	52	74	75						37.4	101		Adult			
2128	IR	Remifentanyl	opioid	CVA	y		female	48.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	0.70	38	69	20	IR	0.70	40	68	10	37.6	29	15	Adult	-14	2	0.00
2129	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	86	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	39	58	53	IR	2.2	38	54	48	37.7	91	89	Adult	-2	-1	-0.20
2130	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	y		male	97	sevoflurane	49	none	none	none	propofol	RIR	2.60	33	76	73	IR	2.90	35	68	60	37.8	96	88	Adult	-8	2	0.30
2131	LR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		female		propofol	0	none	none	none	propofol	LLR			50	15.4	LR			54	30	37.9	31	56	Adult	25		
2132	LR	0 none	none	autism	y		female	63.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LMR	1.70	33	63	62	MR	1.50	33	68	66	38.1	98	97	Adult	-1	0	-0.20
2133	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	52.0	isoflurane	50	none	none	vecuronium	none	RIR	1.10	39	100	22	LR	1.10	40	95	50	38.1	22	53	Adult	31	1	0.00
2134	IR	Fentanyl	opioid	Sydrome	y		male	92		0	none	dexamethasor	none	none	RIR	1.7	36	73	69	IR	1.8	35	69	67	38.1	95	97	Adult	3	-1	0.10
2135	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR			55	55						38.2	100		Adult			
2136	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	73.0	sevoflurane	42	none	none	none	none	RIR	3.20	42	93	45						38.2	48		Adult			
2137	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	47	sevoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	5.70	38	102	107						38.2	105		Adult			
2138	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	77	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.1	47	83	76	IR	2.9	51	85	80	38.3	92	94	Adult	3	4	0.80
2139	SR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	81.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.30	37	77	68		2.10	36	72	42	38.3	88		Adult			
2140	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	112.0	desflurane	46	none	none	none	none	LIR	5.10	44	56	37						38.3	66		Adult			
2141	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	62.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	RMR	1.20	32	90	90	MR	1.10	34	82	75	38.4	100	91	Adult	-9	2	-0.10
2142	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	57	isoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	1.30	43	82	38						38.4	46		Adult			
2143	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	110.0	isoflurane	60	none	none	rocuronium	none	LLR	0.50	34	62	63	LR	1.40	46	69	67	38.5	102	97	Adult	-5	12	0.90
2144	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	73.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	21	70	72		1.70	52	55	54	38.6	103		Adult			
2145	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	147	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.69	38	58	38						38.6	66		Adult			
2146	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	100.0	sevoflurane	50	none	none	succinylcholi	none	RIR	1.60	42	75	74		1.20	59	69	55	38.7	99		Adult			
2147	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	74.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	6.20	41	94	91						38.8	97		Adult			
2148	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	80.0	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LLR	1.30	55	79	52	IR	1.40	54	85	55	38.9	66	65	Adult	-1	-1	0.10
2149	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	51.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	4.30	40	61	57	IR	4.30	41	65	60	38.9	93	92	Adult	-1	1	0.00
2150	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	65	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		39	90	89	IR	2.3	52	72	73	38.9	99	101	Adult	3	13	2.30
2151	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	86.0	sevoflurane	66	none	none	none	none	LIR	2.70	41	74	62	IR	1.80	46	78	72	39.1	84	92	Adult	9	5	-0.90
2152	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	88	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	6		84	50	IR	6	46	82	39	39.2	60	48	Adult	-12	46	0.00
2153	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	91.0	sevoflurane	50	none	none	rocuronium	none	LLR	2.00	31	79	50						39.2	63		Adult			
2154	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		desflurane	60	none	none	none	none	LIR		39	82	88						39.2	107		Adult			
2155	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	70	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	RIR	1.70	35	57	20						39.3	35		Adult			
2156	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	125	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3	50	60	65	SR		61	65	48	39.3	108	73.846	Adult	-34	11	
2157	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	68.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.40	34	100	95						39.5	95		Adult			
2158	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	101.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	8.10	37	65	44		8.80	38	65	64	39.5	68		Adult			
2159	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70	isoflurane	54	none	none	mivacurium	none	RMR	0.50	28	78	51						39.5	65		Adult			
2160	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal			female	111	sevoflurane	0	none	none	none	none	?IR	2.4	37	53	20		2.4	36	60	6	39.6	38		Adult			
2161	IR	0 none	none	CP	y		female	64.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	1.10	24	99	72						39.8	73		Adult			
2162	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	113	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.1	52	90	87	IR	1.8	51	84	77	39.8	97	91.667	Adult	-5	-1	-0.30
2163	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	100.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RMR	1.70	36	79	77						39.9	97		Adult			
2164	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	100	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	1.30	52	80	12	IR	1.30	64	80	52	40.0	15	65	Adult	50	12	0.00
2165	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		propofol	69	none	none	atracurium	propofol	RLR		31	77	20	LR			71	28	40.0	26	39	Adult	13		
2166	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	63.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	0.60	37	62	6	IR	0.97	37	100	80	40.1	10	80	Adult	70	0	0.37
2167	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	atracurium	none	LMR	1.00	39	76	44	MR	1.00	25	85	74	40.2	58	87	Adult	29	-14	0.00
2168	IR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		female	78	isoflurane	50	none	none	atracurium	none	RLR	1.00	33	68	70						40.2	103		Adult			
2169	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	1.90	44	73	47						40.3	64		Adult			
2170	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	91.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	8.40	43	58	19						40.3	33		Adult			
2171	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	61	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2	36	78	61						40.3	78		Adult			
2172	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	90.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	8.00	31	92	95	MR	6.50	28	79	80	40.4	103	101	Adult	-2	-3	-1.50
2173	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	57.0	desflurane	0	none	dexamethasone	none	none	RSR	6.40	38	114	113						40.4	99		Adult			
2174	IR	0 none	none	move	y		female	74	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	6.3	39	67	67						40.4	100		Adult			
2175	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	80.0	desflurane	41	none	none	none	none	RIR	5.40	31	81	81	IR	5.40	32	79	76	40.7	100	96	Adult	-4	1	0.00

2176	IR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		male	100.0	desflurane	62	none	none	none	propofol	RIR	5.30	38	58	56						40.7	97		Adult			
2177	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RMR	1.50	29	91	82	MR	1.50	34	83	77	40.8	90	93	Adult	3	5	0.00
2178	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	60.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.30	38	68	68	MR	1.30	36	68	25	40.9	100	37	Adult	-63	-2	0.00
2179	MR	0 none	none	autism	y		male		propofol	0	none	none	none	propofol	LLR		24	63	59	LR		43	62	65	40.9	94	105	Adult	11	19	
2180	IR	Remifentanyl	opioid	move	y		female	55.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		40	85	67			48	68	20	41.1	79		Adult			
2181	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	90.0	sevoflurane	61	none	none	mivacurium	none	LIR	2.50	37	87	84						41.3	97		Adult			
2182	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y	1	female			0	precedex	none	none	none	LIR			57	57						41.3	100		Adult			
2183	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	91.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	6.00	49	63	41		6.00	56	50	38	41.6	65		Adult			
2184	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	59	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	45	83	20		1.4	45	74	19	41.8	24	26	Adult	2	0	-0.60
2185	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	120	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.65	43	72	74		1.72	46	82		41.8	103		Adult			
2186	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	85.0	sevoflurane	58	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	5.00	35	105	100		4.70	33.0	72	14	41.9	95		Adult			
2187	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	114.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RMR	1.20	36	65	43	MR	1.20	34	58	56	42.0	66	97	Adult	30	-2	0.00
2188	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		male	93.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.30	55	73	27	IR	1.60	53	88	60	42.1	37	68	Adult	31	-2	0.30
2189	LR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	70	none	none	none	propofol	RLR	0.40	34	93	91	LR	0.10	32	93	91	42.1	98	98	Adult	0	-2	-0.30
2190	IR	Fentanyl	opioid	Seizure	y		male	61.3	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	1.80	60	61	64		1.40	53	63	53	42.2	105		Adult			
2191	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	95.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR			76	67						42.3	88		Adult			
2192	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	69.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	0.86	37	82	85						42.4	104		Adult			
2193	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	95.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	propofol	RIR			76	69						42.7	91		Adult			
2194	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	79	propofol	60	none	none	atracurium	propofol	RLR		28	59	57	IR		35	61	52	42.7	97	85	Adult	-11	7	
2195	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	81.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.10	48	63	64	IR	8.00	51	71	71	42.7	102	100	Adult	-2	3	2.90
2196	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	96.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	2.10	50	86	87		2.20	52	87	76	42.8	101		Adult			
2197	IR	Fentanyl	opioid	move	y		female	81.0	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	0.90	52	55	54	MR	1.40	52	59	62	42.8	98	105	Adult	7	0	0.50
2198	MR	Fentanyl	opioid	move	y		female	70.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LMR	4.00	49	59	56						42.9	95		Adult			
2199	IR	0 none	none	TBI	y		male	86.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		37	94	87						42.9	93		Adult			
2200	IR	0 none	none	yes-normal			male		sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	1.20	40	77	76						43.0	99		Adult			
2201	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR			50	55						43.0	110		Adult			
2202	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	111.4	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	6.00	35	92	92						43.0	100		Adult			
2203	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	LSR	1.50	55	99	100						43.0	101		Adult			
2204	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	71	isoflurane	63	none	none	succinylcholi	none	RIR	1.10	36	86	81						43.1	94		Adult			
2205	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal			female	81.8	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.6	38	73	41						43.2	56		Adult			
2206	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	80.0	sevoflurane	0	none	none	cisatracurium	none	RIR	4.60	44	86	83						43.3	97		Adult			
2207	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	88	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	6	55	84	85	IR	6	60	91	92	43.3	101	101	Adult	0	5	0.00
2208	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	96.0	isoflurane	56	none	none	rocuronium	none	RIR	1.20	35	68	64						43.5	94		Adult			
2209	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	42	75	19	IR	2.6	50	74	45	43.5	25	61	Adult	35	8	0.30
2210	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	91.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.90	35	69	67		7.30	32	64	60	43.6	97		Adult			
2211	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	100	isoflurane	61	none	none	vecuronium	propofol	RIR	1.00	39	93	93	LR	1.30	39	80	85	43.7	100	106	Adult	6	0	0.30
2212	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	46	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.4	37	59	58	IR	3.1	59	40	40	43.7	98	100	Adult	2	22	-0.30
2213	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	60.0	isoflurane	50	none	none	none	none	LIR	2.00	34	82	73	LR	2.00	33	77	77	43.7	89	100	Adult	11	-1	0.00
2214	IR	0 none	none	move	y		female		isoflurane	0	none	none	none	none	RSR	1.20	31	62	65	IR	1.00	27	62	65	43.8	105	105	Adult	0	-4	-0.20
2215	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	216	desflurane	0	none	none	none	none	RIR			73	50	IR			70	50	43.9	68	71	Adult	3		
2216	IR	0 none	none	CVA	y		female	50.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.20	43	74	43	IR	3.20	40	69	40	43.9	58	58	Adult	0	-3	0.00
2217	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	116.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	7.20	48	86	93						43.9	108		Adult			
2218	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	81.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.40	32	54	51						44.0	94		Adult			
2219	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	52.0	isoflurane	50	none	none	vecuronium	none	RIR	0.80	33	90	50	IR	0.80	33	83	19	44.0	56	23	Adult	-33	0	0.00
2220	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	60	none	none	none	propofol	LMR	1.50	37	67	66		1.30	33	63	55	44.0	99		Adult			
2221	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	80.0	desflurane	60	none	none	none	none	LSR	4.70	38	98	97						44.0	99		Adult			
2222	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y		male	62	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.4		78	68						44.2	87		Adult			
2223	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	87	isoflurane	65	none	none	none	propofol	RMR	0.30	37	51	48		0.50	40	46	46	44.3	94		Adult			
2224	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	74.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	LIR	1.20	34	85	67	IR	1.40	43	83	81	44.3	79	98	Adult	19	9	0.20
2225	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	77	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR			73	72		2	56	56	47	44.4	99		Adult			
2226	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	85.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	1.10	33	75	19	IR	1.20	33	72	54	44.6	25	75	Adult	50	0	0.10
2227	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal			female	105	propofol	0	none	none	none	propofol	RIR		51	67	67						44.6	100		Adult			
2228	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	50.5	desflurane	0	none	none	none	propofol	RSR	6.00	35	56	48	IR	5.00	28	59	57	44.6	86	97	Adult	11	-7	-1.00
2229	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	90	isoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.60	38	78	57						44.7	73		Adult			
2230	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	57.0	isoflurane	60	none	none	vecuronium	none	RSR	0.30	27	61	47	LR	2.70	29	60	61	44.8	77	102	Adult	25	2	2.40
2231	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y	1	male	79.5	sevoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	1.40	32	72	80						45.1	111		Adult			
2232	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	64.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR		43	87	50						45.1	57		Adult			
2233	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	70.0	isoflurane	60	none	none	none	propofol	RIR	2.50	25	68	4	IR	2.50	26	66	3	45.2	6	5	Adult	-1	1	0.00
2234	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	91	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.5	48	52	52	IR	5.5	42	61	56	45.3	100	92	Adult	-8	-6	0.00
2235	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	73.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	5.00	28	84	78	IR	3.70	30	85	80	45.3	93	94	Adult	1	2	-1.30
2236	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	56.0	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	RMR	1.50	31	78	76						45.4	97		Adult			
2237	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.00	49	80	77	IR	1.90	45	77	70	45.4	96	91	Adult	-5	-4	-0.10
2238	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	104.0	sevoflurane	60	none	none	mivacurium	none	LIR	2.40	39	92	84						45.5	91		Adult			
2239	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	0.8		45	45	IR	1.1	32	42	43	45.8	100	102	Adult	2	32	0.30
2240	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		male	80.0	isoflurane	70	none	none	succinylcholi	none	RMR	1.10	35	74	74	LR	0.90	32	58	58	45.9	100	100	Adult	0	-3	-0.20
2241	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	56		0	none	none	none	none	RIR	3.5		75	75						46.0	100		Adult			
2242	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	50.0	isoflurane	63	none	none	none	propofol	LIR	1.10	34	74	70	IR	1.40	35	68	67	46.0	95	99	Adult	4	1	0.30
2243	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	64	isoflurane	0	none	none	atracurium	none	RLR	1.10	26	80	82	IR	1.00	45	74	68	46.1	103	92	Adult	-11	19	-0.10
2244	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	61	sevoflurane	57	none	none	none	propofol	RIR	1.80	36	79	83		2.00	36	76	75	46.2	105		Adult			
2245	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	90.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	7.20	45	69	46		2.70	46	46	50	46.5	67		Adult			
2246	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	72.0	isoflurane	50	none	none	vecuronium	propofol	RIR	0.50	32	62	55						46.6	89		Adult			
2247	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	76	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		58	72	72	IR	7.3	48	74	75	46.6	100	101	Adult	1	-10	7.30
2248	MR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70.0	propofol	70	none	none	mivacurium	propofol	RLR		29	76	64	LR		30	81	70	46.8	84	86	Adult	2	1	
2249	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	84	sevoflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	2.4	47	61	60	IR		52	57	56	46.9	98	98	Adult	0	5	
2250	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	81.6	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.30	50	69	63	IR	1.70	57	60	61	47.1	91	102	Adult	10	7	0.40
2251	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	none	none	LLR	1.50	35	61	61	LR	1.20	36	54	53	47.1	100	98	Adult	-2	1	-0.30
2252	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	87.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.50	42	84	78	IR	0.60	37	79	76	47.2	93	96	Adult	3	-5	0.10
2253	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	95.0	desflurane	50	none	none	rocuronium	none	LIR	4.80	33	75	79				85	84	47.3	105		Adult			
2254	IR	0 none	none	TBI	y	1	female		isoflurane	60	none	none	none	none	LIR	1.30	41	77	63	IR	1.90	46	71	69	47.3	82	97	Adult	15	5	0.60
2255	IR	0 none	none	ICP	y		female	185		0	none	none	none	propofol		0.6	34	83	81						47.4	98		Adult			
2256	IR	0 none	none	CP	y		female	85.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	8.40	37	63	56						47.5	89		Adult			
2257	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	95	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.1	46	60	61	SR	2.3	51	60	60	47.8	102	100	Adult	-2	5	0.20
2258	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	92.0	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RIR	1.70	34	63	62						47.8	98		Adult			
2259	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	66.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.80	32	100	93						47.8	93		Adult			
2260	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	84	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	3.00	49	58	38						48.2	66		Adult			
2261	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	59.0	sevoflurane	49	none	none	mivacurium	propofol	RIR	2.20	34	91	92						48.4	101		Adult			
2262	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	84.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	RSR	4.00	32	84	84						48.4	100		Adult			
2263	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	101.0	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	3.40	26	69	68	SR	2.20	31	55	50	48.5	99	91	Adult	-8	5	-1.20
2264	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	58.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	42	94	75		1.70	44	104	12	48.5	80		Adult			
2265	MR	Fentanyl	opioid	CVA	y		female	111	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR		63	91	67	IR	2.3	58	79	84	48.7	74	106	Adult	33	-5	2.30
2266	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	117.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.40	48	97	96	IR		51	62	23	48.7	99	37	Adult	-62	3	
2267	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	102.0	desflurane	49	none	none	none	none	RIR	9.40	37	65	65						48.7	100		Adult			
2268	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	92.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	4.90	37	75	80						48.8	107		Adult			
2269	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	63	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.8	38	56	56						48.8	100		Adult			
2270	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	84	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.3	51	95	89	IR	2.3	53	100	81	48.8	94	81	Adult	-13	2	0.00
2271	SR	Remifentanyl	opioid	Seizure	y		female	145.0	sevoflurane	0	none	none	mivacurium	propofol	RSR	0.97	34	52	42	SR	1.00	32	42	33	48.9	81	79	Adult	-2	-2	0.03
2272	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	85.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.10	38	70	65	IR	2.30	36	73	19	48.9	93	26	Adult	-67	-2	0.20
2273	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	105	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.9	54	91	91	IR	2.2	54	96	96	49.0	100	100	Adult	0	0	0.30
2274	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	RIR	2	34	57	57						49.1	100		Adult			
2275	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	98.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RIR	0.70	29	69	12	MR	0.60	28	67	58	49.2	17	87	Adult	69	-1	-0.10
2276	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	52	none	none	none	none	LIR	1.20	39	49	48						49.3	98		Adult			
2277	IR	0 none	none	move	y		male	84.0	isoflurane	50	none	none	none	propofol	RIR	1.40	44	46	43		1.40	70	43	13	49.3	93		Adult			
2278	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	107.0	isoflurane	34	none	none	succinylcholi	none	RIR	1.10	42	75	68						49.6	91		Adult			
2279	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	76	isoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	1.30	55	78	30	IR	1.30	55	82	56	49.6	38	68	Adult	30	0	0.00
2280	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	69.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RMR		29	101	97						49.6	96		Adult			
2281	IR	Sufentanyl	opioid	yes-normal	n		male	70	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	4.00	36	62	59						49.7	95		Adult			
2282	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	91.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR		56	80	68						49.8	85		Adult			
2283	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	99.0	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	1.50	45	61	60	IR	0.90	44	61	61	49.8	98	100	Adult	2	-1	-0.60
2284	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.6		50	48						49.8	96		Adult			
2285	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	60.0	desflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RIR	5.00	88	80	78			48	67	22	49.9	98	33	Adult	-65	-40	
2286	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y	1	female	80.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.20	49	66	52	MR	1.60	72	75	31	49.9	79	41	Adult	-37	23	-0.60
2287	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	100	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.90	53	76	76	MR	1.90	61	70	71	50.1	100	101	Adult	1	8	0.00
2288	IR	0 none	none	move	y		female			0	none	none	none	none	LIR	11.80	50	64	60						50.2	94		Adult			
2289	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	82.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	7.40	31	93	95						50.3	102		Adult			
2290	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	68.0	desflurane	60	none	none	none	none	LIR	0.60	38	57	58		5.50	42	58	61	50.4	102		Adult			
2291	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	62.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LMR	0.63	35	90	85	SR	0.70	35	82	72	50.5	94	88	Adult	-7	0	0.07
2292	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	88.6		0	none	none	none	propofol	LSR	6	36	58	51	SR	5	44	64	55	50.6	88	86	Adult	-2	8	-1.00
2293	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	102.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LMR	1.30	33	69	68	MR	1.00	31	71	70	50.7	99	99	Adult	0	-2	-0.30
2294	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	93	sevoflurane	0	none	none	none	none		2.2	49	89	89	LR		48	87	87	50.7	100	100	Adult	0	-1	
2295	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	108.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	0.60	33	66	72						50.8	109		Adult			
2296	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	propofol	LLR	1.10	35	101	96		1.30	34	98	94	50.8	95		Adult			
2297	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RIR	1.20	32	73	62	SR	1.10	31	59	38	51.2	85	64	Adult	-21	-1	-0.10
2298	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	102	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2	42	93	92						51.3	99		Adult			
2299	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	60.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.20	38	56	58		2.00	37	57	62	51.3	104		Adult			
2300	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		isoflurane	36	none	none	none	propofol	LIR	1.10	36	91	90	MR	1.20	36	83	86	51.4	99	104	Adult	5	0	0.10
2301	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		local	0	none	none	none	none	LMR50		40	80	80						51.6	100		Adult			
2302	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	75	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	0.5	44	73	71						51.6	97		Adult			
2303	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	83.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	9.80	52	80	79						51.8	99		Adult			

2304	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	95.4	isoflurane	0	none	none	vecuronium	none	LMR	1.10	35	82	82	MR	1.00	33	96	97	51.9	100	101	Adult	1	-2	-0.10
2305	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	101.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	6.20	52	67	52						51.9	78		Adult			
2306	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	97.1	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	1.9	48	60	58						52.0	97		Adult			
2307	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	65.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	41	57	35		1.30	39	53	38	52.0	61		Adult			
2308	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	100	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	5.8		58	56	IR	6	50	48	50	52.2	97	104	Adult	8	50	0.20
2309	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	87.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	5.10	31	62	65		5.10	45	54	54	52.2	105		Adult			
2310	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	62.5	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	4.6	38	99	100	MR	4.1	37	93	66	52.4	101	71	Adult	-30	-1	-0.50
2311	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal		1	male	90	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.6	57	73	63						52.5	86		Adult			
2312	LR	0 none	none	yes-normal	n		female		propofol	0	none	none	none	propofol	LLR			67	66	LR		27	78	77	52.6	99	99	Adult	0	27	
2313	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	RIR	2.2		59	62		2.3		58	39	52.6	105		Adult			
2314	MR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	70.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		40	61	11			40	60	15	52.6	18		Adult			
2315	IR	0 none	none	CVA	y		female	122.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.60	41	86	81	IR	1.70	39	89	76	52.7	94	85	Adult	-9	-2	0.10
2316	IR	0 none	none	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.2	40	66	61						52.7	92		Adult			
2317	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	RIR			74	73	SR			66	64	52.8	99	97	Adult	-2		
2318	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	103.0	desflurane	42	none	none	none	none	RIR	5.70	42	71	70						52.8	99		Adult			
2319	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	76	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	3.5	51	60	62						52.9	103		Adult			
2320	IR	0 none	none	move	y		female	58	sevoflurane	0	none	none	none	none	*IR*	2.9	55	73	63						53.0	86		Adult			
2321	IR	0 none	none	tumor	y		male	80.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	5.60	31	42	35		5.80	37	38	20	53.0	83		Adult			
2322	IR	0 none	none	TBI	y	1	male	87.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		48	89	89						53.1	100		Adult			
2323	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	97	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1	36	62	61	IR	1.8	22	64	47	53.2	98	73	Adult	-25	-14	0.80
2324	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	99	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.5	36	63	62	IR	1.59	38	67	59	53.2	98	88.06	Adult	-10	2	0.09
2325	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	85.0	desflurane	50	none	none	none	none	LIR	7.00	63	65	56						53.4	86		Adult			
2326	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y		female	131.0	desflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RMR	6.00	35	58	69						53.5	119		Adult			
2327	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	91	sevoflurane	0.46	none	none	none	propofol	LIR	2.4	46	113	111	IR	1.98	44	101	99	53.5	98	98.02	Adult	0	-2	-0.42
2328	IR	0 none	none	Seizure	y		female		isoflurane	0	none	none	atracurium	none	LSR	1.20	28	62	62	SR	1.00	24	62	64	53.5	100	103	Adult	3	-4	-0.20
2329	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	51.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RSR	0.90	30	93	88						53.5	95		Adult			
2330	IR	0 none	none	yes-normal			male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	41	92	88						53.6	96		Adult			
2331	IR	0 none	none	Sydrome	y		female			0	none	none	none	none	LIR			108	56	IR			86	58	53.6	52	67	Adult	16		
2332	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	94.0	propofol	0	none	none	none	propofol	LIR		38	73	11	IR		38	74	12	53.6	15	16	Adult	1	0	
2333	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	100	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.4	38	93	57	IR	6.3	33	56	34	53.7	61	61	Adult	-1	-5	0.90
2334	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	87	desflurane	48	none	none	none	none	RIR	7.60	37	76	78						53.8	103		Adult			
2335	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	109	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	7.1	37	108	108						54.0	100		Adult			
2336	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	109.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.00	37	71	70		1.00	35	73	54	54.0	99		Adult			
2337	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	89	isoflurane	63	none	none	succinylcholi	propofol	LIR	1.90	33	101	100	IR	0.90	38	89	87	54.3	99	98	Adult	-1	5	-1.00
2338	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	RIR	2.3	57	63	59	IR	2.8	52	61	63	54.4	94	103	Adult	10	-5	0.50
2339	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.5	58	88	88	IR		58	91	90	54.4	100	98.901	Adult	-1	0	
2340	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		male	70	propofol	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	5.20	50	54	10		5.20	50	56	36	54.5	19		Adult			
2341	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	64	desflurane	50	none	none	none	none		5.8	43	74	70						54.5	95		Adult			
2342	MR	0 none	none	CVA	y		male	89.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	38	87	62	IR	1.60	40	86	62	54.6	71	72	Adult	1	2	-0.10
2343	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	61.0	sevoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	2.10	36	76	20		3.20	35	74	65	54.7	26		Adult			
2344	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	107	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LSR	3.4	33	81	59	SR	3.9	30	77	41	54.8	73	53.247	Adult	-20	-3	0.50
2345	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	70.0	isoflurane	0	none	none	none	propofol	LMR	1.30	42	72	68	MR	1.30	42	83	86	54.9	94	104	Adult	9	0	0.00
2346	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.1	48	73	70						54.9	96		Adult			
2347	MR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	97.0		0	none	none	none	propofol	LIR	1.67	43	56	41		5.40	48	50	39	54.9	73		Adult			
2348	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	94.0	sevoflurane	56	none	none	succinylcholi	none	LSR	4.20	36	52	58	SR	6.20	37	51	57	55.2	112	112	Adult	0	1	2.00
2349	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	83.0	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RSR		42	75	75						55.6	100		Adult			
2350	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female		isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	1.90		50	50	MR	1.80		57	57	55.6	100	100	Adult	0		-0.10
2351	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	90	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.8	33	69	39						56.1	57		Adult			
2352	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	68	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2	32	72	59	IR	2.3	32	72	59	56.2	82	82	Adult	0	0	0.30
2353	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	139	desflurane	0	none	none	none	propofol	LSR		45	77	74						56.4	96		Adult			
2354	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	93	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2	46	59	57						56.5	97		Adult			
2355	LR	Fentanyl	opioid	CVA	y	1	female	76.0	isoflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	0.70	36	71	11		0.80	40	63	38	56.7	15		Adult			
2356	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal			female	95	propofol	0	none	dexamethasor	none	none	LIR		37	74	41	IR		37	70	62	56.9	55	89	Adult	33	0	
2357	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	94.0	sevoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	RIR	1.70	49	85	85		2.00	41	98	89	56.9	100		Adult			
2358	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	110.0	sevoflurane	21	none	none	none	propofol	RLR	2.00	58	56	51	MR	2.20	60	60	63	57.0	91	105	Adult	14	2	0.20
2359	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	96	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.7	44	94	94						57.0	100		PreSchool			
2360	IR	Remifentanyl	opioid	Seizure	y		female		propofol	0	none	none	none	propofol	RIR			65	57						57.3	88		Adult			
2361	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	74.5	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	3.10	52	59	55						57.3	93		Adult			
2362	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	125.0	desflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LIR	5.10	32	58	51	IR	5.50	31	61	62	57.3	88	102	Adult	14	-1	0.40
2363	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	57.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.80	44	74	73						57.4	99		Adult			
2364	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	91.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.80	36	58	25		2.80	43	59	46	57.6	43		Adult			
2365	MR	0 none	none	CVA	y		male	106.0	isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RIR	1.70	34	72	40		1.70	32	71	54	57.8	56		Adult			
2366	IR	Sufentanyl	opioid	CVA	y	1	female	113.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	3.80	43	60	55	SR	2.80	43	58	54	57.8	92	93	Adult	1	0	-1.00
2367	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR			67	65	IR			60	20	57.9	97	33	Adult	-64		
2368	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	58	desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	6	50	66	64	IR	6	52	70	66	58.2	97	94	Adult	-3	2	0.00
2369	IR	Remifentanyl	opioid	Premi	y		male	88	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	RIR	2.70	38	64	64						58.3	100		Adult			
2370	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	vecuronium	propofol	LIR	1.40	31	64	60	IR	1.40	31	60	24	58.3	94	40	Adult	-54	0	0.00
2371	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	93	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.2	44	61	59						58.3	97		Adult			
2372	IR	Fentanyl	opioid	move	y		male	86.6	sevoflurane	0	none	none	none	none				61	64						58.3	105		Adult			
2373	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	67.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	none	LSR	1.00	29	81	67	IR	1.00	33	77	71	58.4	83	92	Adult	9	4	0.00
2374	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			male	105		0	precedex	none	none	none	LIR	2.1	47	71	64						58.6	90		Adult			
2375	LR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LLR	2.00	38	66	69	MR	2.2		33	60	58.6	105	182	Adult	77		0.20
2376	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	102	isoflurane	57	none	none	none	propofol	LMR	1.90	38	72	71	MR	1.10	55	62	62	58.9	99	100	Adult	1	17	-0.80
2377	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	105.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	5.70	41	103	102						59.0	99		Adult			
2378	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	90	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.4	52	86	85						59.0	99		Adult			
2379	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	87.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.10	34	93	93	MR	6.60	36	81	80	59.3	100	99	Adult	-1	2	0.50
2380	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	162	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.9	46	47	45	IR	1.6	44	54	51	59.3	96	94	Adult	-1	-2	-0.30
2381	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	54.4	sevoflurane	50	none	none	none	none	RIR	4.90	50	85	74						59.5	87		Adult			
2382	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	114	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	6.1	45	57	37						59.6	65		Adult			
2383	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	100.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.10	36	54	53						59.7	98		Adult			
2384	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	85.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.40	28	72	60	IR	2.40	32	94	95	59.7	83	101	Adult	18	4	0.00
2385	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	77	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	propofol	LIR	2.2	45	82	72						60.1	88		Adult			
2386	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			97	91						60.1	94		Adult			
2387	IR	Fentanyl	opioid	TBI	y		male	89	sevoflurane	0	none	dexamethasone	rocuronium	none	RIR	2.8	33	69	54						60.2	78		Adult			
2388	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	77	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		37	60	58	IR	2.3	39	54	54	60.2	97	100	Adult	3	2	2.30
2389	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	150		0	none	none	none	none	LIR	1.5	52	99	77	IR	1.4	40	85	86	60.3	78	101.18	Adult	23	-12	-0.10
2390	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	118	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2	48	73	64						60.3	88		Adult			
2391	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	82.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	7.40	45	89	96						60.3	108		Adult			
2392	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	213	desflurane	0	precedex	none	none	none	LIR	1.6	57	94	91	IR	1.5	52	95	94	60.4	97	98.947	Adult	2	-5	-0.10
2393	SR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female		isoflurane	0	none	none	none	propofol	LSR	1.10	36	85	11	SR	1.10	36	88	55	60.4	13	63	Adult	50	0	0.00
2394	IR	Remifentanyl	opioid	move	y		male	72	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	1.5	35	72	77	IR	1.8	36	72	80	60.5	107	111	Adult	4	1	0.30
2395	SR	0 none	none	yes-normal	n	2	female	41	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	4.3	44	83	84						60.6	101		Adult			
2396	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	127.0	isoflurane	0	none	none	succinylcholi	propofol	LMR	1.50	36	58	58	IR	0.90	37	61	62	60.9	100	102	Adult	2	1	-0.60
2397	IR	Remifentanyl	opioid	Seizure	y		female	80	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	2.2	43	74	69		2.2	37	67		60.9	93		Adult			
2398	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	104.0	desflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	7.00	39	60	73		6.50	39	65	83	60.9	122	128	Adult	6	0	-0.50
2399	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	130	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	46	72	73	IR	1.9	47	68	67	61.0	101	99	Adult	-3	1	-0.30
2400	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	57.5	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	6.9	58	82	83	IR	6.6	57	81	78	61.1	101	96	Adult	-5	-1	-0.30
2401	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	111.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.70	50	83	70						61.2	84		Adult			
2402	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	175	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3	40	71	82	IR	3.1	34	62	61	61.4	115	98	Adult	-17	-6	0.10
2403	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	85.0	sevoflurane	0	none	none	cisatracurium	none	LSR	9.00	41	57	57						61.5	100		Adult			
2404	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.20	31	79	80						61.5	101		Adult			
2405	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	107.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.80	41	77	70				82	80	61.5	91	98	Adult	7		
2406	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.4	40	47	47	IR	1.6	32	48	48	61.6	100	100	Adult	0	-8	0.20
2407	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	94.0	desflurane	47	none	none	none	none	LIR		39	86	68		5.80	44	73	54	61.8	79		Adult			
2408	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	y		female	70	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.6	56	71	68						61.9	96		Adult			
2409	IR	0 none	none	CVA	y		male	101.0	isoflurane	65	none	none	mivacurium	none	LIR	0.90	39	104	104	SR	1.00	37	95	98	62.0	100	103	Adult	3	-2	0.10
2410	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	50	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.1	52	72	65						62.1	90		Adult			
2411	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	98.0	isoflurane	50	none	none	none	none	RIR	0.90	50	85	52						62.3	61		Adult			
2412	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	79.0	isoflurane	58	none	none	succinylcholi	none	LIR	1.10	36	89	91						62.3	102		Adult			
2413	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	104		0	none	none	none	none	RIR	1.7	34	67	67						62.6	100		Adult			
2414	IR	Dilaudid	opioid	TBI	y		male	96	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.2	39	62	75						62.6	121		Adult			
2415	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	62.0	sevoflurane	60	none	none	none	propofol	LMR	1.30	36	69	66	MR	1.50	34	66	72	62.7	96	109	Adult	13	-2	0.20
2416	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	137.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.50	51	75	72						62.8	96		Adult			
2417	MR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female	115.0	isoflurane	50	none	none	rocuronium	none	RSR	0.40	30	65	35		0.70	31	58	21	62.8	54		Adult			
2418	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	120.0	sevoflurane	0	none	none	cisatracurium	none	RIR	2.00	42	76	7						62.9	9		Adult			
2419	IR	0 none	none	TBI	y		female		isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.30	32	97	69						63.1	71		Adult			
2420	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	71.7	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4		104	102	IR	2	53	93	89	63.1	98	96	Adult	-2	53	-2.00
2421	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	95.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.90	44	54	25	IR	1.90	40	51	25	63.2	46	49	Adult		-4	0.00
2422	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	89	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.1	43	66	76						63.3	115		Adult			
2423	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	101.0	sevoflurane	38	none	none	none	none	LIR	2.50	50	64	65						63.4	102		Adult			
2424	IR	Morphine	opioid	yes-normal	n		female	72.7		0	none	none	none	none	LIR	2	56	61	61						63.6	100		Adult			
2425	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	101.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	6.00		58	60			63	61	63	63.7	103		Adult			
2426	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	50	none	none	none	none			40	90	70						63.9	78		Adult			
2427	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	103	sevoflurane	50	none	none	none	none	LIR	0.60	42	73	72						63.9	99		Adult			
2428	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.30	38	98	96		1.50	38	92	92	63.9	98		Adult			
2429	MR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none			38	104	107			35	101	103	64.0	103	102	Adult	-1	-3	
2430	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	15	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2	37	79	35	IR	2	46	89	64	64.0	44	72	Adult	28	9	0.00
2431	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	61	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.1	35	86	85	IR	1.8	32	82	81	64.2	99	99	Adult	0	-3	-0.30

2432	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	80	isoflurane	0	none	none	cisatracurium	none	LLR	0.70	71	88	87	LR	0.80	71	92	95	64.2	99	103	Adult	4	0	0.10
2433	LR	Remifentanyl	opioid	Seizure	y		male	98.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RSR	6.20	33	86	50						64.4	58		Adult			
2434	MR	Fentanyl	opioid	CVA	y		female	44.0	isoflurane	62	none	none	vecuronium	none	LMR	0.60	27	52	52						64.6	100		Adult			
2435	IR	0 none	none	CVA	y		male	67.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.80	49	51	51						64.9	100		Adult			
2436	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	83.0	isoflurane	50	none	none	atracurium	none	LLR	0.80	33	68	47	LR	0.60	35	85	72	65.0	69	85	Adult	16	2	-0.20
2437	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	60	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2	34	85	83	IR	1.8	33	75	68	65.0	98	91	Adult	-7	-1	-0.20
2438	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1.93	33	68	59	MR	1.85	32	72	66	65.0	87	91.667	Adult	5	-1	-0.08
2439	SR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.00	42	76	7	IR	1.00	40	76	45	65.1	9	59	Adult	50	-2	0.00
2440	IR	Dilaudid	opioid	CVA	y		male	75	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.55	36	74	74	IR	1.6	34	68	68	65.1	100	100	Adult	0	-2	0.05
2441	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	97.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR			74	72						65.2	97		Adult			
2442	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	120	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	5.6	41	58	32						65.5	55		Adult			
2443	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	102	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	RSR	0.90	35	61	60						65.6	98		Adult			
2444	IR	Fentanyl	opioid	move	y		male			0	none	dexamethasone	none	none	RIR	1.30	43	70	75		1.40	46	75	72	65.7	107		Adult			
2445	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	65.0	desflurane	60	none	none	none	propofol	LIR	4.10	30	71	61						65.8	86		Adult			
2446	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR		42	98	70						65.8	71		Adult			
2447	SR	0 none	none	yes-normal	n		male	86.0	isoflurane	55	none	none	none	none	LLR	0.80	28	59	56	MR	0.90	28	56	55	65.8	95	98	Adult	3	0	0.10
2448	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male		desflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	2.30	39	71	71		2.20	35	58	49	65.8	100		Adult			
2449	SR	Fentanyl	opioid	move	y		male		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.1	40	66	67						65.9	102		Adult			
2450	IR	0 none	none	yes-normal			female	73		0	none	none	none	propofol	LIR		47	87	87						66.0	100		Adult			
2451	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male			0	precedex	none	none	none	LIR	8.7		82	78	IR	4.8	45	60	57	66.0	95	95	Adult	0	45	-3.90
2452	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	77	desflurane	0	none	none	none	none	LIR		48	46	35	IR	6	46	52	56	66.2	76	108	Adult	32	-2	6.00
2453	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		male	90	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	1	33	52	52						66.2	100		Adult			
2454	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	118	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	6	46	60	59	IR	5.8	48	68	62	66.4	98	91	Adult	-7	2	-0.20
2455	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	93	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	8	53	88	84	IR	7.5	45	97	100	66.4	95	103	Adult	8	-8	-0.50
2456	IR	Dilaudid	opioid	yes-normal			female	99	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	2.08	36	72	70	IR	2.5	38	71	69	66.7	97	97	Adult	0	2	0.42
2457	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	89.0	desflurane	50	none	none	none	none	LMR	7.20	41	53	51						66.8	96		Adult			
2458	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	83.3	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	4.3	40	79	80	IR	4.7	46	79	77	66.9	101	97	Adult	-4	6	0.40
2459	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	104	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.7	44	64	63						66.9	98		Adult			
2460	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	66	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	6.6	31	60	71	IR	8.4	26	51	38	67.1	118	75	Adult	-44	-5	1.80
2461	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	88.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.60	52	53	49	IR	1.60	52	53	54	67.6	92	102	Adult	9	0	0.00
2462	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male		sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR	2.5	40	49	49	IR			47	47	67.6	100	100	Adult	0		
2463	IR	0 none	none	yes-normal	n	1	male	105	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			70	69	IR			75	70	67.8	99	93	Adult	-5		
2464	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	67	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		48	67	68	MR	2.2	46	64	60	67.8	101	94	Adult	-8	-2	2.20
2465	LR	0 none	none	yes-normal	n	1	female			0	none	none	none	none	RIR	1.6	40	64	77						67.9	120		Adult			
2466	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	80.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR			99	97						68.1	98		Adult			
2467	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	77	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	propofol	LIR		46	68	31			54	77		68.3	46		Adult			
2468	SR	Fentanyl	opioid	TBI	y		female	64.0	desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	3.30	26	64	33	IR	3.70	26	61	47	68.5	52	77	Adult	25	0	0.40
2469	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	73.0	isoflurane	60	none	none	none	propofol	LMR	1.80	36	112	99	MR	1.60	31	99	101	68.8	88	102	Adult	14	-5	-0.20
2470	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	female	100	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		52	56	60						68.9	107		Adult			
2471	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	78.0	isoflurane	50	none	none	none	propofol	LIR	1.00	48	52	42	IR	1.00	48	56	46	68.9	81	82	Adult	1	0	0.00
2472	MR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.4	46	61	44	IR	2.1		65	41	69.3	72	63	Adult	-9		-1.30
2473	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	107	sevoflurane	0	none	dexamethasor	none	none	LIR	1.72	45	62	62	IR	2.2	48	68	67	69.4	100	98.529	Adult	-1	3	0.48
2474	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	59	desflurane	0	none	none	none	none	LIR			76	52						69.6	68		Adult			
2475	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	88	sevoflurane	0	none	none	none	none	RIR		36	63	63						70.0	100		Adult			
2476	IR	Remifentanyl	opioid	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none				62	15						70.1	24		Adult			
2477	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	109		0	none	none	none	none				66	68						70.1	103		Adult			
2478	MR	0 none	none	CP	y		female	70.0	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	1.70	39	97	93	IR	2.30	37	101	104	71.0	96	103	Adult	7	-2	0.60
2479	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			65	65						71.2	100		Adult			
2480	MR	0 none	none	yes-normal	n		female		isoflurane	50	none	none	atracurium	none	LIR	0.90	24	76	35	IR	1.00	25	70	60	71.3	46	86	Adult	40	1	0.10
2481	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	103	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2.4	42	72	50	IR		41	68	54	71.4	69	79	Adult	10	-1	
2482	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	108	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.4		77	74	IR	1.5		71	70	71.9	96	98.592	Adult	2		0.10
2483	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	108	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.4		77	74	IR	1.5		71	70	71.9	96	99	Adult	2		0.10
2484	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	75	sevoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	2.5	48	51	50						72.4	98		Adult			
2485	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	45.0	desflurane	0	none	none	mivacurium	propofol	LIR	6.00	26	104	15	IR	6.00	55	95	25	72.5	14	26	Adult	12	29	0.00
2486	MR	0 none	none	yes-normal	n	1	female	74.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	RSR	1.40	31	55	53		1.90	51	61	57	72.5	96		Adult			
2487	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	60	isoflurane	40	none	none	mivacurium	none	RIR	1.40	48	89	72		1.20	47	77	56	72.6	81		Adult			
2488	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	50.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LSR	0.49	43	61	45		1.10	42	70	71	72.7	74		Adult			
2489	IR	0 none	none	CVA	y		female		isoflurane	0	none	none	none	none	RIR	0.60	23	52	40						73.2	77		Adult			
2490	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		desflurane	0	none	none	none	none	RIR	5.9		71	71	IR	5.5		79	81	73.5	100	103	Adult	3		-0.40
2491	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	76	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	1.9	40	52	52						73.5	100		Adult			
2492	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	80	isoflurane	50	none	none	none	propofol	RIR	2.70	48	96	96	MR	2.80	48	97	97	73.8	100	100	Adult	0	0	0.10
2493	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male	95.0	sevoflurane	0	none	dexamethasone	none	none	LIR	1.40	33	68	56						73.9	82		Adult			
2494	IR	0 none	none	yes-normal	n		male			0	none	none	none	none	LIR			57	54						74.1	95		Adult			
2495	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	50	desflurane	0	none	none	none	none	RIR	6	56	60	43	IR	5.8	62	60	48	74.6	72	80	Adult	8	6	-0.20
2496	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	50.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	5.20	31	90	89						74.7	99		Adult			
2497	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	55	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	1.6		81	63	IR	1.9	47	78	41	74.9	78	53	Adult	-25	47	0.30
2498	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	57.0	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.50	43	86	70						74.9	81		Adult			
2499	MR	0 none	none	yes-normal	n		male	78.2	sevoflurane	0	none	none	none	none	RMR	2.2	41	55	55						75.0	100		Adult			
2500	IR	0 none	none	yes-normal			male		desflurane	0	none	none	none	propofol	RIR		63	64	64						75.0	100		Adult			
2501	IR	0 none	none	yes-normal	n		female			0	none	none	none	none	LIR	1.70	34	88	88						75.3	100		Adult			
2502	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	65.0	desflurane	0	none	none	none	none	RIR		35	69	62						75.4	90		Adult			
2503	IR	Fentanyl	opioid	CVA	y	1	female	80.0	sevoflurane	50	none	none	rocuronium	none	LIR	1.20	34	65	45	IR	1.40	35	63	64	75.5	69	102	Adult	32	1	0.20
2504	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	80	desflurane	43	none	none	none	none	LIR	8.90	36	72	71						75.7	99		Adult			
2505	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	75.0	isoflurane	0	none	none	rocuronium	none	LIR	0.30	34	58	32	IR	0.20	31	58	38	76.1	55	66	Adult	10	-3	-0.10
2506	LR	0 none	none	yes-normal	n		male	119.0		0	none	none	none	none	LIR			67	66						76.4	99		Adult			
2507	IR	0 none	none	CVA	y		female	62.0	sevoflurane	67	none	none	mivacurium	propofol	RIR	0.70	31	65	64	IR	0.80	29	60	54	76.6	98	90	Adult	-8	-2	0.10
2508	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		male		isoflurane	0	none	none	mivacurium	none	RSR	0.30	33	55	50	MR	0.80	32	56	51	76.8	91	91	Adult	0	-1	0.50
2509	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	68	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.5	32	56	51	IR		41	52	42	77.0	91	81	Adult	-10	9	
2510	LR	0 none	none	yes-normal	n		female	54.0	propofol	62	none	none	vecuronium	propofol	LLR		35	104	103	IR		34	95	73	77.3	99	77	Adult	-22	-1	
2511	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	87.0	sevoflurane-i	0	none	none	none	none	RIR	2.40	32	75	25						77.4	33		Adult			
2512	LR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	82	propofol	0	none	none	none	none	RIR			78	62						77.8	79		Adult			
2513	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	70.0	desflurane	59	none	none	none	none	RIR	6.30	36	59	58		5.60	35	38	38	77.8	98		Adult			
2514	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			male	100	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	2	50	62	62						78.2	100		Adult			
2515	IR	0 none	none	infection	y		male	83.0	isoflurane	53	none	none	mivacurium	propofol	LMR	1.20	34	75	73	MR	0.80	34	63	65	79.1	97	103	Adult	6	0	-0.40
2516	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female	56.0	sevoflurane	50	none	none	succinylcholi	none	LIR	2.60	42	88	88						79.1	100		Adult			
2517	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n		female		sevoflurane	0	none	none	rocuronium	propofol	LIR	2.30	33	62	30	IR	2.40	33	56	19	79.4	48	34	Adult	-14	0	0.10
2518	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	66.0	desflurane	0	none	none	none	none	LIR	3.10	33	71	68						79.4	96		Adult			
2519	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female		sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	1.8	47	80	78	IR	2.2	45	86	87	79.5	98	101	Adult	4	-2	0.40
2520	MR	0 none	none	yes-normal	n		female	83.0	local	0	none	none	none	none	RSR			81	77						79.7	95		Adult			
2521	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal			female	114	sevoflurane	0	none	none	none	none	LIR	2	39	73	74		2	36	78		81.3	101		Adult			
2522	IR	0 none	none	yes-normal	n		male	74	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	LIR	3.4	41	71	72	IR	2.6	41	85	88	82.2	101	104	Adult	2	0	-0.80
2523	IR	Fentanyl	opioid	yes-normal	n	1	male	74.0	sevoflurane	0	none	none	none	propofol	RIR	0.60	39	78	77						83.8	99		Adult			
2524	IR	0 none	none	yes-normal	n		female	73.0	isoflurane	0	none	none	none	none	LIR	0.30	38	60	69						84.6	115		Adult			
2525	LR	0 none	none	yes-normal	n		male		local	0	none	none	none	none	LIR			61	63						85.2	103		Adult			
2526	SR	0 none	none	yes-normal	n		female	58.0	halothane	0	none	none	none	none	LMR	1.00	29	88	87						86.8	99		Adult			
2527	IR	0 none	none	yes-normal	n		female		propofol	0	none	none	atracurium	propofol	RIR		29	71	68						90.2	96		Adult			