	GoCheck Kids Glow Box								Refraction						SBA-RS						2WIN						Retinomax					
age	Hyperopia Right	Hyperopia Left	Myopia Right	Myopia Left	Astigmatism Right	Astigmatism Left	Aniso metropia	Status	sphR	cylR	axisR	sphL	cylL	axisL	sphBr	cylBr	axisBr	sphBl	cylBl	axisBl	sphR2	cylR2	axisR2	sphL2	cylL2	axisL2	sphRMr	cylRMr	axisRMr	sphRMl	cylRMl	axisRMl
0.1	3	0	0	0	2.41	0	2.32	Risk Factors	0.5	1.5	140	0.5	1	45	-2.50	1.00	140	-2.50	1.00	60				-3	2.25	59	not					
0.6	4.27	2.48	0	0	3.43	1.27	0.71	Risk Factors	5	0		5	0		2.50	0.00		2.50	0.00		3.75	0.75	79	3	1.5	113						
0.7	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-2.5	1	90	-2.5	1	90	-2.00	1.00	90	-2.00	1.00	90	-1	1.5	10									
0.8	0	0	-4.44	-4.66	1.42	1.64	0.11	Risk Factors	2	4	9	2.5	2	90	-1	1	90	-0.5	1.5	90							not					
0.9	2.79	1.99	0	0	0	0	0.8	Risk Factors	6	0		6	0		4.5	0		4.5	0		2.25	0.75	170	3	0.5	24						
1.0	0.91	0	0	0	0.2	0	0.22	No Risk Facto	0	0		1	0.25	90	-0.25	0.00		1.00			0.25	0.5	77	0.75	0							
1.1	2.18	1.81	0	0	0	0	0.37	Risk Factors	5	0		5.25	0		5.5	0		5.5	0		1	1.25	93	2	1	87						
1.2	1.85	3.04	0	0	0.18	0.17	1.2	Risk Factors	4.5			4.5			4.5			4.5			0.75			1.25	1.75	61						
1.2	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-1	1.5	180	-1	0.75	180	-1.00	1.50	180	-1.00	0.75	180	-0.5	1	15	-0.75	0.75	175						
1.2	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	2	1	90	2	1	90	1.5	1	90	1.5	1	90	0.25	1	85	0	1.5	103	not					
1.3	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0.25	0		0.5	0		0.50	0.00		0.50	0.00		0.75	0.25	175	0.5	0.5	25						
1.4	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.75	1.75	80	-0.5	1	95	-0.75	1.00	80	-0.75	1.50	103	-1.25	2.5	77	-0.5	1.5	103	not					
1.4	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.5	0.5	90	-0.5	0.5	90							0	0.5	75	0.225	1	71						
1.5	0	3.32	0	0	0	2.2	2.2	Risk Factors	2.5			1.5	4.5	125	2.5			1.5	4.5	125	0.25	1.25	57	-0.5	3.75	136	not					
1.6	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.5			0.5			-0.5			0.5			-0.5	0	173	-0.5	-0.25	3						
1.6	1.9	1.79	0	0	1.1	0.37	0.26	No Risk Facto	2	2.5	90	1.5	2.5	90	2	2.5	90	1.5	2.5	90	0	0.5	14	0	0.5	172						
1.8	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.5	0.75	90	-0.5	0.75	90	0.00	0.50	90	0.00	0.50	90	0.75	1	108	-1.25	2	88						
1.9	2.15	4.05	0	0	1.38	3.04	1.07	Risk Factors	0.5	2.25	105	-0.5	2	86	-0.50	2.25	105	-0.50	2.00	85	0.25	2.75	106	-0.25	3.5	77	-2.5	4.25	97	-1.5	4	72
2.0	1.31	3.32	0	0	0.65	2.56	1.05	Risk Factors	1.5	2	95	1.5	2.5	85							0.5	1.75	104	0.25	2.5	75						
2.0	1.16	1.04	0	0	0.58	0.37	0.01	No Risk Facto	0.5	1.25	1700	0.5	1.25	20	-1.00	2.00	180	-1.00	2.00	180	0.5	0.5	142	0.5	0.75	23						
2.1	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	1.5	0	0	0.5	0	0	1	0.5	180	0.5	0.5	180	0.75	0.5	66	-0.25	0.5	63						
2.1	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	1.25	0.25	90	1.5	0.25	1200	1.50			1.50			1	0.5	27	1.5	0.75	151						
2.1	0	0.83	0	0	0	0.16	0.02	No Risk Facto	-0.25	1.5	180	-0.23	1.5	180	0.25	1	180	0.5	1	180	0.5	1	174	0.5	1.25	175						
2.3	4.47	1.82	0	0	3.63	1.13	1.4	Risk Factors	-0.5	2	90	-0.5	1	90							-0.5	2.5	90	-0.25	1.5	82						
2.3	1.83	0	0	0	0.03	0	0.87	Risk Factors	3			1.25									1.5	0.5	27	0	0.5	123						
2.3	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-1	0	180	-1	0	18	-1	0	180	-1	0	18	-0.5	0.75	174	-0.5	0.75	147						
2.4								not Gradable	1.25	1.75	90	-0.5	2	95	1.25	1.75	90	-0.5	2	95												
2.5	0	1.57	0	0	0	0.9	1.21	Risk Factors	1.5	0		3.5	0								-0.25	0.5	167	1.25	0.5	16						
3.0	1.52	1.29	0	0	0.66	0.43	0.12	No Risk Facto	1	0		1	0		-0.50	0.25	180	0.00	0.00		0.5	0.5	29	0.25	0.25	25						
3.0	0	1.91	0	0	0	1.48	1.03	Risk Factors	1	1.5	20	1	1.5	160	1.00	1.50	20	1.00	1.50	160	0	2.5	31	0.25	1.75	153	not					
3.1	1.87	2.16	0	0	0.88	1.06	0.2	Risk Factors	-0.5	4	95	-0.5	4	90	-0.50	4.00	90	-0.50	4.00	90	1	4	94	-0.75	4.5	93	not					
3.3	0	0	0	-3.81	0	1.15	0.89	Risk Factors	-0.5	2	90	-2.5	2	90	-2.00	1.50	90	-3.50	2.00	90	-1	1.5	84	-1.75	2.75	87						
3.6	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.5	0.75	90	0	0.75	90	-0.5	0.5	88	-0.5	0.5	92	0.5	2	93	1	2	94	0	0.75	92	0.25	0.25	144
3.7	0.71	0.83	0	0	0.01	0.37	0.06	No Risk Facto	0.5	0		0.5	0		0.5	0		0.5	0		0.75	0		0.75	0		not					
3.8	0	0	-4.02	-3.53	1.27	0.56	0.14	Risk Factors	-4.5	3	90	-4	3	90	4.00	3.00	90	-4.00	3.00	90	-3.75	2.25	88	-4.5	3.25	99	not					
3.8	0	0.9	0	0	0	0.21	0.11	No Risk Facto	0	0		-0.5	0		0.00	0.00		-0.50	0.00		-1	0.5	88	-1	0.75	100						
3.8	0	0.59	0	0	0	0.13	0.11	No Risk Facto	-0.5	0		0	0		-0.50	0.00		-0.25	0.00		-0.75	0.75	10	-1	0.5	174						
4.0	2.27	3.03	0	0	0.64	2.17	0.01	Risk Factors	-0.5	1.5	90	-0.5	2.25	90	-0.25	1.25	90	-0.50	1.75	90	-0.5	1.25	74	-0.75	2.25	97						
4.0	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0.5	1.5	90	-0.5	2	90							-0.25	1.75	98	-0.25	1.75	83	-2.25	1.75	90	-1.5	1	89
4.1	0	0	0	0	0	0	0	Not Gradable	0.5	1	90	0.5	1	90	0.5	1	90	0.5	1	90	1	1	89	1	1	86						
4.2	0	1.93	0	0	0	1.12	1.14	Risk Factors	-0.75	2	100	0.75	2.75	92	-0.5	2	98	0.5	3.5	92	-1	2	107	-0.75	2.75	78						
4.3	0	2.1	0	0	0	0	0.98	Risk Factors	1.5	1.5	90	1.5	1.5	90	1.50	1.50	90	1.50	1.50	90	0	2	84	1.25	3.25	87	0.75	1.75	107	2	1	96
4.3	1.02	1.25	0	0	0.28	0.12	0.32	No Risk Facto	0.25	0		0	0.25	75	1.25	0.00		1.50	0.00		1	0.25	162	1	0.5	47	-1.75	0		0.75	0.25	21
4.3	4.38	3.15	0	0	4	2.61	0.54	Risk Factors	5	0.5	85	6	0.75	100							1.75	2.25	86	5.25	2.25	79						
4.3	5.11	3.84	0	0	3.2	0.81	0.07	Risk Factors	5.5	1	75	5.5	1	95							2.25	0.25	131									
4.4	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0.5			0.5			0.5			0.5			0	0.25	104	0	0.5	37						
4.4	0	0	0	0	0	0	0	Not Gradable	2	0		1.5	0								-0.25	0.5	11	0	0.25	4						
4.5	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-2	1	75	-1.5	1	96	-0.50	1.00	75	-0.50	1.00	100	-0.75	1.25	73	-0.25	0.75	113						
4.7	1.58	0.8	0	0	0.92	0.15	0.39	Risk Factors	3	0		3	0		2.50	0.00		2.50	0.00		0	0.5	95	-0.25	0.5	65						
4.7	0	1.65	0	0	0	0.53	0.61	Risk Factors	0.5	1.5	90	0.5	1	80	0.5	1.5	90	0.5	1	80	-0.25	1.25	99	-0.5	1.5	71						
4.7	1.3	1.37	0	0	0.89	0.94	0.04	No Risk Facto	-0.5	0.5	90	-0.5	0.5	90	-0.5	0.5	90	-0.5	0.5	90	-0.25	1.25	69	-0.25	1	86						
4.9	0	1.47	0	0	0	0.68	0.79	Risk Factors	-0.5	1.5	95	-0.5	1.5	80	-0.5	1.5	95	-0.5	1.5	80	0.5	1	97	-0.5	1.75	77	-4.25	1	99	-1		
4.9	0	0	-4.11	-3.02	6.83	5.25	0.3	Risk Factors	-1.75	1	82	-0.5	1.25	95	-1.5	1.25	85	-0.5	1.5	92	-2.75	1.75	88	-0.5	2.75	93	-2.75	1.25	91	-1.25	0.5	9
5.0	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-1.75	2.25	83	-1.25	1.5	93	-1.50	3.00	90	1.25	3.00	90				-2.25	3.75	89	-3	2.75	81	2.75	2	93
5.0	3.3	2.93	0	0	3.01	2.15	0.06	Risk Factors	0	3	90	0	3	90							-0.25	3	93	-0.5	3.5	85	not					
5.2	0	0	0	0	0	0	0	Not Gradable	-2.25	1.75	94	-1.5	2.25	75	-2.50	2.50	95	-1.50	2.00	80	-3.25	4.25	104	-2.75	4.75	65	-4.25	3	107	-3.75	2.5	70
5.4	1.4	1.04	0	0	0.71	0.07	0.04	No Risk Facto	-0.5	1.25	75	-0.25	1.25	105	0.5	2	90	0.5	2	90	-0.25	2.25	92	0.5	1.5	97						
5.4	0	2.61	0	0	0	1.49	1.49	Risk Factors	4	0		4	0		4.00	0.00		4.00	0.00		na						not					
5.4	0	0	-3.45	-4.04	0.52	1.09	0.3	Risk Factors	-1.75	1.75	88	-2.25	2.5	89	-1.25	1.5	90	-1.5	1.5	90	-2	2	92	-2.5	3.25	88	-2	1.5	94	-2.25	2	85
5.5	0	0	-11.22	-5.02	8.25	2	3.08	Risk Factors	-4	3.5	105	-3.25	3.5	60	-3	2	98	-3	3	80	-3	3.75	112	-2.5	3.5	62						
5.6	0	0	-5.13	-5.24	2.44	2.64	0.01	Risk Factors	-2.75	5	90	-2.25	4.25	86	-4.00	4.00	95	-4.00	3.50	85	-4	5	92	-4.5	5.75	80	-7.5	5	92	-6.75	4.75	79
5.6	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	1.5	0		1.5	0		1.50	0.00		1.50	0.00		0	0.25	55	0	0.75	73	not					
5.7	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.25	1	86	0.5	0		0.00	1.00	90	0.50	0.00		0.25	1	90	0.25	0.5	93						
5.8	0	1.14	0	0	0	0	0.26	No Risk Facto	-3	2	90	-2	3	90	-3.00	2.00	90	-2.00	3.00	90	-2.25	2.75	100	-2.75	4	81						
5.8	2.55	2.26	0	0	2.03	1.65	0.1	Risk Factors	0	4.25	88	0.5	4	82	-0.5	3.75	90	0.5	5	85	-1	2.25	92	0.25	2.5	88	-1	3	93	0.75	2.75	93
5.9	0	0	0	0	0	0	0	Not Gradable	0	0		-0.5	0.5	90	0.00	0.00		0.50	0.50	90	na											
6.0	0	1.09	0	0	0	0.08	0.33	No Risk Facto	-0.25	0.25	15	1.25	0		0.5	0.25	10	1.5	0		0.25	0.5	6	1	1	126						
6.1	0	0	0	-4.17	0	1.66	1.55	Risk Factors	-0.5	0.5	88	-3.25	2.75	90	-0.50	0.00		-2.50	2.00	90	-0.5	1	1006	-3.25	1.75	83	-1.25	1	129	-4.75	0.75	69
6.1	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-1	0		-1	0		-1.25	0.00		-1.00	0.00		-1.75	0.75	80	-2	0.75	110						
6.1	1.41	0	0	0	0.67	0	0.67	Risk Factors	0.5	1.5	90	0.5	1.5	85	0.5	1.5	90	0.5	1.5	85	0	1.5	93	0.75	1.25	63	-2.25	0.5	102	-2.25	1.75	78
6.3	4.36	0	0	0	3.49	0	3.24	Risk Factors	2.75	7.25	96	-0.5	4.5	72	4	7	95	1	5	80	1	4	87	-1	3.5	84						
6.4	4.87	5.97	0	0	1.64	2.69	0.58	Risk Factors	5.5	7.75	86	6.75	9.5	88	5.5	7.5	90	6.5	9	85	2	2.5	140									
6.4	4.18	3.01	0	0	3.54	2.09	0.45	Risk Factors	3.75	6.25	86	1.75	4.25	90	3	6	95	2	5	95	1.5	3.5	91	0.5	3	76	2.5	5	89	1.25	3.5	80
6.6	0	0	-8.4	-6.97	3.91	0.05	0.49	Risk Factors	-9.75	0.75	99	-9.5	0.75	86	-8.75	1.00	99	-9.75	0.00		-7.75	1	101	-9.5	3	80	-10.25	2.75	97	-11	3.5	89
7.0	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	1	0.25	90	1.5	0		1.00	0.00		1.50	0.00		-1.75	1.5	83	-0.5	0.75	72						
7.0	0	0.97	0	0	0	0.19	0.24	No Risk Facto	0.75	0		1.25	0.25	180	1.00	0.00		1.50	0.25	180	-0.25	0.5	96									
7.2	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	5	0		5	0		5.00	0.00		5.00	0.00		-0.5	1.5	146									
7.2	0.54	1.1	0	0	0.15	0.29	0.49	No Risk Facto	0.5	0		1.5	0		0	0		2	0		0.25	0		1.5	0							
7.2	7.17	5.45	0	0	3.86	1.44	0.51	Risk Factors	5.5	0.5	101	5	0.75	91	6.00	1.00	90	5.50	1.00	90	3.5	0.5	71	3	0.75	75	5	0.25	84	4.75	0.25	115
7.4	0	0	-9.4	-6.78	6.72	3.96	1.24	Risk Factors	-6.25	6.25	87	-5.75	6.25	91	-7.00	5.00	80	-7.50	1.50	100	-6.75	8	88	-6.25	6.75	88	-9.5	7.75	89	-9.75	6.75	86
7.5	1.06	1.7	0	0	0.08	0.21	0.57	Risk Factors	3.25	0.25	180	3.25	0.25	180	3.25	0.25	180	3.25	0.00	180	1.5	1.25	34	1.5	0.75	158	not					
7.6	1.75	1.61	0	0	1.06	0.39	0.19	Risk Factors	0.75	2.25	69	0.5	3.25	111	0.5	3	70	0.5	3	105	0.75	2.5	71	1.25	2	107						
7.6	0	0.95	0	0	0	0.3	0.32	No Risk Facto	0	0.5	5	0.5	0.5	161	0.50	1.00	180	0.50	1.00	180	0	0.25	20	0.25	0		-0.5	0.25	7	-1.5	0.25	6
7.7	0	1.12	0	0	0	0.1	0.22	No Risk Facto	0.25	0.75	2	1.75	0		0.50	0.75	5	1.50	0.50	180	0	0		0.75	0.5	4	0.75	0		1	0.5	173
7.8	4.2	3.9	0	0	0.27	0.52	0.42	Risk Factors	6.25	0.75	85	6	0.25	97	6.50	1.00	90	6.00	0.50	90	3.5	0		3.75	0.5	39	4.5	1.25	88	4.75	0.25	52
7.8	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0.25	0		0.5	0		0.50	0.00		0.50	0.00		-0.5	0.75	89	-0.5	1	94	-1	0.5	76	-0.5	0.25	101
8.0	3.35	4.02	0	0	0.43	0.98	0.39	Risk Factors	7	1.5	92	6.75	2	66	6.00	2.00	98	5.50	2.00	80				3.25	0.75	77	6	2.75	111	5.75	2.25	78
8.1	0	0	-5.83	-7.91	3.03	5.18	1.01	Risk Factors	-5	4.25	86	-7.5	5.5	98	-5.00	3.00	95	-5.00	2.50	90	-5.5	5.5	89	-6.25	6	93	-4.25	3.5	99	-6	4.75	87
8.1	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0.5	0.5	65	-0.5	1.5	92							-0.25	0.25	83	-0.5	1.25	88						
8.4	2.08	2.52	0	0	0.07	0.58	0.18	Risk Factors	4.5	1	84	4.75	1	97	4.50	0.50	90	4.50	0.50	90	0.75	1.225	64	0.5	1.25	102						
8.4	0	0	-7.72	-7.73	4.99	4.93	0.03	Risk Factors	-4.75	4.5	82	-5.25	5.25	88	-3.50	1.00	90	-3.50	1.00	90	-5.25	6.75	94	-5.25	7	83	-4	3.75	93	-5.75	4	79
8.4	0	0	0	-3.25	0	0.32	0.26	Risk Factors	-1.5	1.5	6	-2	1.25	3	-2	2	180	-2	2	10	-1.5	0.5	46	-2.25	0.5	57						
8.4	2.47	3.21	0	0	1.96	2.53	0.45	Risk Factors	4.25	0.5	91	4.5	0.5	77							3.5	0.5	76	3.75	0.5	54						
8.5	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0	1	5	0.5	0.5	2	0.00	1.00	180	0.50	0.50	180	-0.5	1	160	-0.25	0.5	174						
8.7	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-1.25	0.5	2	-0.75			-0.75			-1.25	-1	180	-1.25	-0.5	1	-0.75	-0.5	162	-1.5	0.25	3	-1.25	0.25	164
8.9	7.22	6.4	0	0	6.36	3.85	0.43	Risk Factors	4.25	8	92	5.5	7.75	82	5	7	95	5	7	95	2.5	3.5	102	2.5	3.75	81	4	7.25	92	4	6.75	86
9.1	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	3.25	0.25	180	2.5	0.25	180	2.50	0.75	180	2.50	0.75	180	-0.25	0.5	13	0	0.5	171	0.75	0		1.25	0	
9.1	0	0	0	0	0	0	0	Not Gradable	2	4.25	78	2.5	5	99							-1	1	77									
9.1	0	0.95	0	0	0	0.19	0.49	No Risk Facto	-0.25	0.75	81	-0.25	1.25	84	-0.5	0.5	95	-0.5	0.5	85	-1.25	0.25	102	-1.25	0.5	77	-1	0	108	-0.75	0.75	67
9.2	0	1.08	0	0	0	0.38	0.31	No Risk Facto	0.75	1.25	15	0.75	1.25	180	0.75	1.00	15	0.75	1.00	180	-0.5	0.75	13	0.5	1	11						
9.3	0	5.92	0	0	0	4.17	2.86	Risk Factors	1.75	0.25	96	6.5	0.5	106	1.50	0.00		6.00	0.00		-1	0.75	80	4	0.25	101						
9.6	0	2.18	0	0	0	1	1.05	Risk Factors	-0.5	0		2	0.25	166	0.50	0.00		2.50	0.00		-1	0.5	163	1.25	0.5	115						
10.1	1.63	0	0	0	0	0	0.51	Risk Factors	1.5	0.75	3	1.75	0.75	157	0.50	1.50	170	0.50	1.25	10	-1	0.5	94	-0.75	0.5	103	0	0.25	117	0	0.25	113
10.2	0	4.06	-3.37	0	5.42	7.07	1.18	Risk Factors	-0.5	2.75	97	0	4.25	85	0.25	2.50	90	0.75	3.25	85	-2.5	5	93	-1.25	4.75	85	-4.25	4.5	93	-3.5	4.75	82
10.7	0	0	0	0	0	0	0	Not Gradable	-1.75	0.5	7	-4.75	1.25	112	-1.75	0.50	7	-4.50	0.25	111	-2.5	2.5	131	-4.5	2.5	117	-6.75	3.25	160	-7.25	3.75	111
10.9	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.5	0.5	92	-0.5	0.25	92	-0.50	0.50	90	-0.50	0.50	90	-0.75	0.75	38	-0.5	0.5	74						
10.9	1.35	0.58	0	0	0.79	0.04	0.4	No Risk Facto	4.5	0.75	90	4.5	0								no read											
11.1	0	0	-2.63	-2.64	0.16	0.2	0	Risk Factors	-1.5	0.25	3	-1.25	0.25	90	-1.25	0.00		-1.00	0.25	90	-1.5	0.5	7	-1.25	0.5	111	-2.25	0.25	178	-1.75	0	
11.1	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.25	0.5	22	0.5	0.25	165	-0.50	0.00		-0.23	0.00		0.75	0		1	0		-6	0.25	1	-5	0.5	3
11.4	0	0	-2.77	-2.64	0.03	0.01	0.12	Risk Factors	-0.5	0.75	56	0.5	0.75	109	-0.75	0.75	90	-1	1	90	-1	1.75	85	-1	1.5	98	-1.5	0.5	83	-1.5	0	
11.4	0	0	0	-3.01	0	0.41	0.23	Risk Factors	0	0		-1.75	0								0.5	0		-1.5	0							
12.0	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0	0.5	68	0.25	0								-0.75	1	96									
12.1	0	1.53	0	0	0	0	0.94	Risk Factors	3.5	0		5.25	0		4.00	0.00		5.50	0.00		0.25	0.5	83									
12.1	2.22	0	0	0	0.67	0	1.19	Risk Factors	2.5	0.5	50	0.25									2	0.75	74	-0.25	0.5	89						
12.1	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-2	-1	11	-1	0	163	0			-0.5			-1	-0.25	179	-1.25	-0.25	6						
12.3	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	4.25	0.5	90	5	0.5	88	4.75	0.00		5.50	0.00		0.75	1	78									
12.5	4.53	5.84	0	0	0.1	1.78	0.47	Risk Factors	5.25	1	86	5.25	0.75	105	5.50	0.50	85	5.50	0.50	95	1.75	0.25	133	1.75	0		4.5	0.75	89	4.5	0.75	96
13.8	1.39	1.4	0	0	0.33	0.31	0.02	No Risk Facto	-0.5	0.75	10	-0.5	0.5	12	-0.5	1.5	175	-0.5	1.5	5	-1	-0.5	165	-0.75	0	18	-1.25	0.5	147	-1	0.25	18
14.3	0	0	-5.55	-8.32	0.28	2.47	1.67	Risk Factors	-10.25	1.75	96	-11	1	86	-12.50	3.50	96	-11.50	2.25	93	no reAD						-9	1	89	-10.75	1.25	57
14.3	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.75	0		-0.75	0.25	100	-0.75	0.00		-0.75	0.00					-1	1.25	96	-1.75	0.5	89	-1	0.5	103
14.6	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	-0.75	0		-0.5	0		-0.50	0.00		-0.50	0.00		-1	0.5		-1	0.25	178	-1	0.25	35	-1	0.75	169
14.6	0	0	0	0	0	0	0	No Risk Facto	0.5	0		0.75	0		0.50	0.00		0.75	0.00		-0.5	1	28				-0.25	0		-1.25	0.25	169
14.9	0	0	-5.23	-4.73	0	0	0.5	Risk Factors	-12	3.25	105	-10.8	2	62	-11.50	3.00	105	-1.50	1.50	65	-6	1.25	119	-6	1.5	63	-10.25	4.5	115	-9.25	3	61
15.3	1.76	1.24	0	0	0.69	0.32	0.34	Risk Factors	2.75	5	91	2.75	4.25	90							0	3.25	97	0.5	3	84	1	4	90	2	3.75	85
15.4	0	0	-2.65	-2.72	0.17	0.17	0.07	Risk Factors	-1	0.5	63	-1.23	0.25	105	-0.25	0.5	80	-1.25	0		-0.75	0		-1.5	0.75	109						
16.2	0	0	-4	-2.98	0.98	0.05	0.55	Risk Factors	-1	1.75	90	-1.25	2	85	0.50	1.50	90	0.50	1.50	90	-0.5	2	101	-0.5	2.25	76	-2	1.25	101	-1.25	1	83
16.4	1.98	1.78	0	0	0.5	0.8	0.36	Risk Factors	5			4			5			4			1.5	2	167	1	1.5	36	3	3.5	158	3	0.25	4
16.6	2.59	0	0	0	0.22	0	1.36	Risk Factors	5.5	1.5	72	2.25	0.75	85	5.50	1.50	75	2.25	0.75	85	2.5	1.75	59	-0.5	1.75	94						
16.8	3.65	5.79	0	0	2.24	3.61	1.45	Risk Factors	5.75	0.25	85	5.5	0.25	86	5.50	0.00		5.50	0.00					3.25	0		6	0		5.25	0.75	65
17.5	0	0	-3.24	0	0.65	0	0.61	Risk Factors	-2.75	0.5	4	-1.25			-1	-0.5	180	-0.5			-4.25	-1.25	130	-2	0.25	82	-3	1	108	-1.25	1	87
18.8	3.93	3.5	0	0	0	0	0.43	Risk Factors	2	3	90	2	3	90	1.75	5.00	90	2.25	3.00	86	-0.25	4.75	94	2	3.75	80	0	5.25	94	1.25	3.75	85